

PART OF
COLOR
MATCHING
SYSTEM



COUNTER TOP SYSTEM



iPhone



Android



AKEMI
Colour Chart App



Clean & Care

Spot Repair



Mitre Adhesive

Stain Protection



Rodding Adhesive

Under-construction Adhesive



Silicone Sealant

Colour Intensification



AKEMI®

COUNTER TOP SYSTEM



MITRE ADHESIVE

Colour Bond P+:

- Kartusche
- Für Naturstein, Quarzkomposit und Keramik
- 50+ Farben
- MAGIC Farben
- Zwei Varianten verfügbar (6 min und 12 min)
- Innenbereich
- Lebensmittelunbedenklich

Colour Bond P+:

- Cartouche
- Pour la pierre naturelle, les composites et la céramique
- Couleurs 50+
- Couleurs MAGIC
- Deux variantes disponibles (6 min et 12 min)
- Pour l'intérieur
- Agréé alimentaire

Colour Bond P+:

- Cartouche
- Voor natuursteen, kwartscomposiet en keramiek
- 50+ kleuren
- MAGIC kleuren
- Twee varianten verkrijgbaar (6 min en 12 min)
- Voor interieur gebruik
- Foodsafe

Spectrum Pastes und Platinum P+:

- Platinum Dose + Spectrum Farbpaste
- Für Naturstein, Quarzkomposit und Keramik
- 50+ Farben
- Ökonomisches Einfärbe-System
- Innenbereich
- Lebensmittelunbedenklich

Spectrum Pastes et Platinum P+:

- Platinum boîte + Spectrum Paste
- Pour la pierre naturelle, les composites et la céramique
- Couleurs 50+
- Système de coloration économique
- Pour l'intérieur
- Agréé alimentaire

Spectrum Pasta en Platinum P+:

- Platinum blikken + Spectrum kleurpasta
- Voor natuursteen, kwartscomposiet en keramiek
- 50+ kleuren
- Economisch inkleur-systeem
- Voor interieur gebruik
- Foodsafe

Match Bond:

- Kartusche
- Für Solid Surface
- 10+ Farben
- Innenbereich
- Lebensmittelunbedenklich

Match Bond:

- Cartouche
- Pour surfaces solides
- Couleurs 10+
- Pour l'intérieur
- Agréé alimentaire

Match Bond:

- Cartouche
- Voor Solid Surface
- 10+ kleuren
- Voor interieur gebruik
- Foodsafe

Akepox 5010 Coloured:

- Dose, Kartusche
- Für Naturstein, Quarzkomposit und Keramik
- 10+ Farben
- Witterungsbeständige Verklebung
- Außenbereich
- Lebensmittelunbedenklich

Akepox 5010 Coloured:

- Boîte, cartouche
- Pour la pierre naturelle, les composites et la céramique
- Couleurs 10+
- Collages résistantes aux intempéries
- Pour l'extérieur
- Agréé alimentaire

Akepox 5010 Coloured:

- In blik en cartouche
- Voor natuursteen, kwartscomposiet en keramiek
- 10+ kleuren
- Weersbestendige verlijming
- Voor exterior gebruik
- Foodsafe

Akepox 3015 Rapid Bond:

- Kartusche
- Idealer Montagekleber
- Für Aufdoppelung
- Für Metall, GFK, ABS, Naturstein, Quarzkomposit und Keramik
- Sehr schnelle Belastbarkeit
- Lange Lagerfähigkeit

Akepox 3015 Rapid Bond:

- Cartouche
- Colle de montage idéale
- Pour les doublages
- Pour le métal, GFK, ABS, la pierre naturelle, les composites et la céramique
- Capacité de chargement très rapide
- Long temps de conservation

Akepox 3015 Rapid Bond:

- Cartouche
- Ideale montagelijm
- Voor dubblures
- Voor metaal, GFK, ABS, natuursteen, kwartscomposiet en keramiek
- Zeer snel belastbaar
- Lange houdbaarheid

AKEPUR 230:

- Kartusche
- Für Aufdoppelung
- Für Metall, GFK, ABS, PVC, Natur- und Kunststein
- Schnelle Belastbarkeit

AKEPUR 230:

- Cartouche
- Pour les doublages
- Pour le métal, GFK, ABS, PVC, la pierre naturelle et artificielle
- Capacité de chargement rapide

AKEPUR 230:

- Cartouche
- Voor dubblures
- Voor metaal, GFK, ABS, PVC, natuur- en kunststeen
- Snel belastbaar

MS 76 Armierungskleber:

- Kartusche
- Speziell für Nutarmierungen
- Für Metall, GFK, Natur- und Kunststein
- Zwei Varianten verfügbar (flüssig und dünnflüssig)

MS 76 Colle Spéciale pour Armatures:

- Cartouche
- Particulièrement pour armatures de jointoiement
- Pour le métal, GFK, la pierre naturelle et artificielle
- Deux variantes disponibles (liquide et extra liquide)

MS 76 bewapeningslijm:

- Cartouche
- Speciaal voor sleufwapening
- Voor metaal, GFK, natuur- en kunststeen
- Twee varianten: vloeibaar en dunvloeibaar



RODDING ADHESIVE

AKEMI®

COUNTER TOP SYSTEM



STAIN PROTECTION

Anti Fleck Nano-Effect:

- Herausragender Nano-Schutz mit Lotus-Effect
- Schutz vor Wasser, Öl und organischen Verfärbungen
- Extrem schnelle Schutzwirkung (2-3 h)
- Keine Farbtonvertiefung (i.d.R.)
- Für Naturstein und Quarzkomposit
- Lebensmittelunbedenklich

Anti-Taches Effet Perlant Nano:

- Excellente protection Nano avec effet lotus
- Protection contre l'eau, l'huile et les décolorations organiques
- Effet de protection très rapide (2-3 h)
- Pas de renforcement de couleur (en général)
- Pour la pierre naturelle et les composites
- Agréé alimentaire

Anti Vlek Nano-Effect:

- Uitstekende Nano bescherming met Lotus-effect
- Bescherming tegen water, olie en organische vervuilingen
- Extreem snelle beschermende werking (na 2-3 h)
- Geen kleurverdieping
- Voor natuursteen en kwartscomposiet
- Foodsafe

Top Shield Transparent:

- Hochleistungs Imprägnierung
- Speziell für kritische, saugfähige und raue Oberflächen
- Extrem hoher Schutz vor Öl
- Für Naturstein und Quarzkomposit
- Lebensmittelunbedenklich

Top Shield Transparent:

- Hydrofuge à haute performance
- Spécialement pour les surfaces critiques, absorbantes et rugueuses
- Très haute protection contre l'huile
- Pour la pierre naturelle et les composites
- Agréé alimentaire

Top Shield Transparant:

- Meest hoogwaardige impregneer
- Speciaal voor delicate, zuigende en ruwe oppervlakken
- Extreem hoge bescherming tegen olie
- Voor natuursteen en kwartscomposiet
- Foodsafe



COLOUR INTENSIFICATION

Farbtonvertiefler Super:

- Hervorragende Farbtonvertiefung
- Ideal für dunkle Steine (z.B. Nero Assoluto)
- Optimal für feingeschliffene und polierte Oberflächen
- Für Naturstein und Quarzkomposit
- Lebensmittelunbedenklich

Renforcement de Couleur Super:

- Renforcement de couleur excellent
- Idéal pour les pierres foncées (p.ex. Nero Assoluto)
- Optimal pour les surfaces finement adoucis ou polies
- Pour la pierre naturelle et les composites
- Agréé alimentaire

Kleurverdieper Super:

- Uitstekende kleurverdieping
- Ideaal voor donkere stenen (bv. Nero Assoluto)
- Optimaal voor fijngeslepen en gepolierde oppervlakken
- Voor natuursteen en kwartscomposiet
- Foodsafe

Transformer:

- Extrem schnelle Farbtonvertiefung
- Perfekt für Farbanpassung von Kanten und Abtropfflächen
- Für gebürstete, satinierte, fein geschliffene und polierte Oberflächen
- Für Naturstein, Quarzkomposit und Keramik
- Lebensmittelunbedenklich

Transformer:

- Renforcement de couleur extrêmement rapide
- Parfait pour harmoniser la couleur des chants et des égouttoirs
- Pour les surfaces brossées, satinées, finement adoucis et polies
- Pour la pierre naturelle, les composites et la céramique
- Agréé alimentaire

Transformer:

- Extreem snelle kleurverdieping
- Perfect voor kleuraanpassing van kanten en afdruiplakken
- Voor geborstelde, gesatineerde, fijngeslepen en gepolierde oppervlakken
- Voor natuursteen, kwartscomposiet en keramiek
- Foodsafe

Top Shield Black:


- Zum Färben von grauen/schwarzen Materialien
- Hoher Wirkstoffgehalt
- Kombinierbar mit Top Shield Transparent
- Lebensmittelunbedenklich

Top Shield Black:

- Pour colorer les matériaux gris/noirs
- Teneur élevée en principes actifs
- Combinable avec Top Shield Transparent
- Agréé alimentaire

Top Shield Black:

- Voor het kleuren van grijs/zwarte materialen
- Hoger werkstofgehalte
- Combineerbaar met Top Shield Transparant
- Foodsafe



SPOT REPAIR

Akelux Stone Repair System 2000 Pro:

- Komplett-Set
- Profi LED-Lichtstrahler
- UV-Filler in 12 Farben
- Strukturkristalle in 6 Varianten
- Für Naturstein, Quarzkomposit und Keramik

Akelux Stone Repair System 2000 Pro:

- Set complet
- Projecteur de lumière DEL professionnel
- UV-filler en 12 couleurs
- Cristaux de structure en 6 variantes
- Pour la pierre naturelle, les composites et la céramique

Akelux Stone Repair System 2000 Pro:

- Complete set
- Profi LED-lichtstraler
- UV-vuller in 12 kleuren
- Structuurkristallen in 6 varianten
- Voor natuursteen, kwartscomposiet en keramiek

Akelux Stone Repair System Basic:

- Einsteiger-Set
- Kompakter Tragekoffer
- Basic LED-Lichtstrahler
- UV-Filler in 3 Farben
- Für Naturstein, Quarzkomposit und Keramik

Akelux Stone Repair System Basic:

- Set de base
- Mallette de transport compacte
- Projecteur de lumière DEL à base
- UV-filler en 3 couleurs
- Pour la pierre naturelle, les composites et la céramique

Akelux Stone Repair System Basic:

- Basis set
- Compacte draagkoffer
- Basis LED-lichtstraler
- UV-vuller in 3 kleuren
- Voor natuursteen, kwartscomposiet en keramiek

AKEMI®

COUNTER TOP SYSTEM



SILICONE SEALANT

Composil:

- Spezialdichtstoff für Quartz, Keramik, Solid Surface und Naturstein
- 50+ Farben
- MAGIC Farben
- Farblich abgestimmt auf die Farben der Gehrungskleber (z.B. Colour Bond)

Composil:

- Matériau d'étanchéité spécial pour les composites, la céramique, les surfaces solides et la pierre naturelle
- Couleurs 50+
- Couleurs MAGIC
- Correspond aux couleurs des colles de mitre (p.ex. Colour Bond)

Composil:

- Specifieke silicone voor kwartscomposiet, keramiek, Solid Surface en natuursteen
- 50+ kleuren
- MAGIC kleuren
- Kleuren afgestemd op de kleuren van de versterkingslijm (bv. Colour Bond)

Marmorsilicon:

- Dichtstoff für Natur- und Kunststein (Marmor, Granit)
- 40+ Farben
- Struktur- und Mattfarben
- Keine Randzonenverfärbung

Silicone Marbre:

- Matériau d'étanchéité pour la pierre naturelle et artificielle (marbre, granit)
- Couleurs 40+
- Couleurs structure et mat
- Pas de changement de couleur sur les zones marginales

Marmersiliconen:

- Silicone voor natuur- en kunststeen (marmer, graniet)
- 40+ kleuren
- Structuur- en Matt kleuren
- Geen randzoneverkleuring



AKEMI®

Care Sets für Endverbraucher

Sets d'entretien pour les consommateurs finals

Care Sets voor de eindgebruiker



CLEAN & CARE

Natural Stone Care Set:

- Crystal Clean für die tägliche Reinigung
- Natural Stone Basic Cleaner für die intensive Reinigung
- Für Natur- und Kunststein
- Lebensmittelunbedenklich

Natural Stone Care Set:

- Crystal Clean pour le nettoyage quotidien
- Natural Stone Basic Cleaner pour le nettoyage intensif
- Pour la pierre naturelle et artificielle
- Agréé alimentaire

Natural Stone Care Set:

- Crystal Clean voor de dagelijkse reiniging
- Natural Stone Basic Cleaner voor de intensieve reiniging
- Voor natuur- en kunststeen
- Foodsafe

Quartz Care Set:

- Crystal Clean für die tägliche Reinigung
- Quartz Intensive Cleaner für die intensive Reinigung
- Für Quartzkomposit
- Lebensmittelunbedenklich

Quartz Care Set:

- Crystal Clean pour le nettoyage quotidien
- Quartz Intensive Cleaner pour le nettoyage intensif
- Pour les composites
- Agréé alimentaire

Quartz Care Set:

- Crystal Clean voor de dagelijkse reiniging
- Quartz Intensive Cleaner voor de intensieve reiniging
- Voor kwartscomposiet
- Foodsafe

Techno Ceramic Set:

- Techno Ceramic Daily Cleaner für die tägliche Reinigung
- Techno Ceramic Intensive Cleaner für die intensive Reinigung
- Für Keramikoberflächen
- Lebensmittelunbedenklich

Techno Ceramic Set:

- Techno Ceramic Daily Cleaner pour le nettoyage quotidien
- Techno Ceramic Intensive Cleaner pour le nettoyage intensif
- Pour les surfaces en céramique
- Agréé alimentaire

Techno Ceramic Set:

- Techno Ceramic Daily Cleaner voor de dagelijkse reiniging
- Techno Ceramic Intensive Cleaner voor de intensieve reiniging
- Voor keramische oppervlakken
- Foodsafe

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters. Unser Technisches Merkblatt ist zwingend zu beachten (www.akemi.de).

A respecter: Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel de la technique de développement et d'application de notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influence différents, ces indications, tout comme les instructions écrites ou orales relatives à la technique d'application, ne peuvent être faites que sans garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles; en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la réalisation d'un échantillon. Notre fiche technique doit absolument être respectée (www.akemi.com).

Let op: Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Op grond van een groot aantal verschillende invloedsfactoren tonen deze aanwijzingen evenals andere mondelinge of schriftelijke gebruikstechnische aanwijzingen een niet bindend karakter. De gebruiker is daarom verbonden zelf verzoeken en proeven uit te voeren; hierbij geldt in het bijzonder het uitproberen van het product op een onopvallende plaats of het maken van een staal. Technische toelichtingen naleven (www.akemi.com).