

Клеи и шпатлёвки

Lepidla & špachtlovací hmoty

Kleje I Masy Szpachlowe

MARMORKITT



CARTRIDGES



AKEPOX®



Содержание

Obsah

Spis treści

Страница
Strana
Strona

			Страница Strana Strona
О компании	My o nás	O nas	3
Основные различия между AKEMI полиэфирными, эпоксиакрилатными, эпоксидными и полиуретановыми продуктами	Zásadní rozdíly mezi AKEMI - produkty na bázi polyesterů, epoxiakrylátů a polyuretanů	Podstawowe różnice pomiędzy klejami firmy AKEMI na bazie poliestrów, epoksyakrylatów oraz poliuretanu	7
Полиэфирные системы	Polyesterové systémy	Masy szpachlowe i kleje na bazie poliestru	10
• очень жидкие	• slabě tekoucí	• bardzo płynne	11
• жидкие	• tekuté	• płynne	12
• текучие	• hustě tekoucí	• półgęste	13
• гелеобразные	• gélovité	• żelowe	14
• пастообразные	• pastovité	• pasta	15
• для индустрии	• pro průmyslové využití	• dla przemysłu	17
Эпоксиакрилатные системы	Epoxiakrylátové systémy	Rzadkie i gęste kleje oparte na żywicach epoksydowo-akrylowych	18
• COLOUR BOND P+	• COLOUR BOND P+	• COLOUR BOND P+	19
• PLATINUM P+	• PLATINUM P+	• PLATINUM P+	22
• SPECTRUM PASTES	• SPECTRUM PASTES	• SPECTRUM PASTES	23
Отвердители и аксессуары для полиэфирных и эпоксиакрилатных систем	Tvrďidla a příslušenství pro polyesterové a epoxiakrylátové systémy	Utwardzacz i dodatki do produktów poliestrowych i epoksydowo-akrylowych	25
Полиуретановые системы	Systémy PUR	Systemy poliuretanowe	28
Эпоксидные системы	Epoxidové systémy	Masy szpachlowe i kleje na bazie epoksydu	32
• очень жидкие	• slabě tekoucí	• bardzo płynne	33
• жидкие	• tekuté	• płynne	34
• текучие	• hustě tekoucí	• półgęste	35
• гелеобразные	• gélovité	• żelowe	36
• пастообразные	• pastovité	• pasta	39
Противоскользящая система AKEPOX®	Protiskluz AKEPOX®	Ochrona antypoślizgowa AKEPOX®	41
Аксессуары для AKEPOX® в картриджах	Příslušenství pro kartuše AKEPOX®	Dysze mieszające i pistolety rozprowadzające AKEPOX®	43
Защита тыльной стороны плитки	Zábrana vlhkosti ze spodu	Zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci od spodu	46
Колеровочные концентраты	Barevné koncentráty	Pasty barwiące	48
AKELUX Система для ремонта камня	AKELUX Stone Repair System	AKELUX System do naprawiania kamienia	51
Усилители камня и аксессуары	Zpevňovač kamene a příslušenství	Wzmacniacze kamienia i dodatki	54
Клеи для пластиковых направляющих	Lepidlo pro umělohmotné vodící role na lanových pilách	Kleje do korytek z tworzyw sztucznych na przewody	58
2-К анкерные системы	2-komponentní upevňovací systémy	2-komponentowy system wzmacniający	60
1-компонентные клеи и герметики	1-komponentní lepidlo a těsnící prostředky	1-komponentowe kleje i uszczelniacze	62
Ссылки на объекты	Reference	Referencje	67

О компании

My o nás

O nas



Клеи и шпатлёвки AKEMI - компетентность и высокое качество

AKEMI производит kleящие системы начиная с 1933 года. На протяжении десятилетий профессионалы во всем мире используют полизифирные, эпоксидные, полиуретановые и эпоксиакрилатные продукты для склеивания и шпатлевания любых разновидностей натуральных и искусственных камней.

Клеи и шпатлевки **AKEMI** хорошо известны своими высокопрочными свойствами, лёгкостью в обработке и высоким качеством. Различная консистенция позволяет производить работы на горизонтальных и вертикальных поверхностях. Ввиду широкой цветовой гаммы, продукция **AKEMI** может использоваться на любых типах камня. Цветные клеи и шпатлевки с каменной крошкой имитируют структуру камня, что позволяет делать невидимыми имеющиеся каверны и трещины. Кристаллические камни, такие как Thassos, Onix, Carrara, Palisandro или Estremoz могут быть обработаны прозрачными нежелтеющими kleями и шпатлевками.

Инновации и развитие

Постоянные интенсивные исследования позволяют оптимизировать производство и расширять ассортимент продукции.

Высококвалифицированные специалисты постоянно улучшают качество продукции и делают её безопасной для окружающей среды. Новые продукты разрабатываются в соответствии с требованиями заказчиков и проходят испытания с учетом их долговечности и морозостойкости, а также испытания на отказы.

Lepidla a tmely od AKEMI - základní kompetence a vynikající kvalita

AKEMI vyrábí lepidla od roku 1933. Produkty na bázi polyesterů, epoxidů, polyuretanů a epoxyakrylátů se používají celosvětově na lepení, plnění a opravy přírodních a umělých kamenů.

AKEMI Lepidla a špachtlovací hmoty jsou známý po celém světě, především díky své vysoce extrémní síle lepení a vynikající kvalitě. Rozdílné konzistence umožňují použít jak v oblasti vertikální tak i horizontální. Díky barevné paletě produktů **AKEMI** se dájí lepidla využít pro nejrůznější druhy kamene. Lepidla a tmely s pigmenty imitují přírodní strukturu kamene, takže je možné opravit i větší placky a nedochází přitom k vytváření rozdílů. Pomocí průhledných, nezloutnoucích tmelů je možno opracovávat i transparentně krystalické přírodní kameny jako thassos, onyx, carrara, palisandro nebo estremoz.

Výzkum a vývoj

Díky intenzívnímu výzkumu a vývoji se náš obsáhlý program produktů neustále optimalizuje a rozšiřuje.

Vysoce kvalifikovaní chemici a inženýři zlepšují kvalitu existujících produktů a vyvíjejí nové produkty v souladu s předpisy ohledně životního prostředí, testují produkty na teplotu, kdy dochází k problémům při mrazu, provádí se mnoho pokusů na lom.

Kleje i masy szpachlowe firmy AKEMI-najwyższe kompetencje przeniesione w jakość PREMIUM

AKEMI rozpoczęło produkcję klejów do kamienia od 1933 roku. Produkty na bazie poliestrów, epoksydu, poliuretanu, i epoksy-akrylu używane są od dziesięcioleci w przemyśle kamienniarskim do klejenia, uzupełniania ubytków, napraw kamieni naturalnych i sztucznych.

Kleje i szpachle **AKEMI** są znane w świecie ze swojej ekstremalnej wytrzymałości, łatwego sposobu użycia i wysokiej jakości. Różne gęstości produktów pozwalają na stosowanie ich na płaszczyznach poziomych i pionowych. Szeroka paleta kolorów sprawia, że możemy je używać do różnego typu kamieni. W ofercie można znaleźć masy szpachlowe z dodatkiem pigmentów strukturalnych, które imitują kamień naturalny i nawet ubytki o dużej objętości stają się mało widoczne. Ponadto kleje o krystalicznej transparentnej barwie, nieżółknące, możemy stosować do jasnych kamieni takich, jak Thassos, Onyx, Carrara, Palisandro, czy Estremoz.

Badania i rozwój

Dzięki stałym badaniom i dalszemu rozwojowi poszerzamy paletę produktów i staramy się je dopasować do potrzeb naszych klientów.

Wysokokwalifikowana kadra chemików pracuje nad podnoszeniem jakości naszych produktów, a przy tym aby spełniały rygorystyczne kryteria ochrony środowiska. Nasze nowe produkty są też sprawdzane na ich zdatność do użycia w dłuższym okresie w specjalnych testach na zamarzanie-topnienie.





Патенты и сертификаты

Некоторые из наших многочисленных инноваций защищены международными патентами, в частности Marmorkitt с каменной структурой, а также наши клеи AKS для шлифовально-полировальных линий.

Многочисленные шпатлевки **AKEMI** также сертифицированы и их применение подтверждается соответственно, например, противоскользящая система **AKEPOX® 4050 Anti-Slip Mix**, а также безвредность наших очистителей и защитных пропиток в контакте с пищевыми продуктами.

Дистрибуторская сеть в 90 странах мира

Наша продукция выпускается в различных расфасовках, что отвечает запросам покупателей. Великолепно организованный сервис нашей компании гарантирует немедленную и надежную поставку более, чем в девяносто стран мира.

Помимо центрального офиса в Нюрнберге, **AKEMI** имеет дистрибуторские сети в США (Atlanta), Бразилии (São Paulo), Турции (Tuzla/Istanbul), Индии (Bangalore и Delhi) и Китае (Beijing).

Современное производственные и расфасовочные линии гарантируют стабильно высокое качество продукции **AKEMI**.

Patenty a externí certifikace produktů

Některé z našich četných inovací máme chráněny mezinárodními patenty. Mezi ně především patří tmel na kámen s kamennou strukturou tak jako AKS-špachtlovací hmota na výrobní linky.

Mnoho **AKEMI** lepidel je certifikováno externími instituty, jejichž použití je potvrzeno, např. u produktu **AKEPOX® 4050 Anti-Slip-Mix** bezpečnost proti sklozmutní nebo otázky snášenlivosti s potravinami.

Celosvětový prodej ve více než 90 zemích

Naše produkty obdržíte v těch nejrůznějších baleních, perfektně zorganizovaný servis zaručuje rychlé a spolehlivé dodání do více než 90 zemí světa.

Kromě hlavního sídla v Norimberku má **AKEMI** výroby a prodejní zastoupení v USA (Atlanta), Brazílii (Sao Paulo), Turecko (Tuzla/Istanbul), Indii (Bangalore a Nové Dillí) a Číně (Beijing).

Nejmodernější výrobní a plnící linky, tak jako průběžná kontrola kvality zajišťují vysokou úroveň kvality **AKEMI**-produktů.

Posiadane patenty oraz proces nadawania certyfikatów

Niektóre z naszych licznych innowacji chronione są międzynarodowym prawem patentowym. Do nich należą, m.in. produkty MARMORKITT z pigmentami strukturalnymi do imitacji kamienia naturalnego oraz specjalna masa szpachlowa do automatów stosowana na liniach polerskich.

Liczne nasze produkty posiadają certyfikaty nadawane przez zewnętrzne instytuty i uprawnione jednostki certyfikujące. Do nich należą m.in.: **AKEPOX® 4050 Anti-Slip-Mix** czy nadawany impregnatom certyfikat dla produktów nieszkodliwych w kontakcie z żywnością.

Ogólnoświatowa dystrybucja do ponad 90 krajów

Nasze wyroby otrzymają Państwo w różnych, zależnych od potrzeb wielkościach opakowań. Doskonale zorganizowany serwis gwarantuje niezwłoczone i pewne dostawy w ponad 90 krajach świata.

Obok głównej siedziby w Norymberdze **AKEMI** posiada swoje oficjalne centra dystrybucyjne w USA (Atlanta), Brazylii (Sao Paulo), Turcji (Tuzla/Istanbul), Indiach (Bangalore i Delhi) i w Chinach (Pekin).

Najnowocześniejsze urządzenia produkcyjne i rozlewowe oraz bieżąca kontrola jakości zapewniają najwyższą jakość produktów **AKEMI**.



Охрана окружающей среды и безопасность продукции

Являясь компанией по производству химической продукции, **AKEMI** осознает важность охраны окружающей среды и безопасности продукции. В процессах разработки и производства, **AKEMI** берет эту ответственность во внимание.

По этой причине, мы особенно тщательно подходим к вопросу в выборе сырья. Используем только те материалы, которые являются экологически чистыми. Упаковка продуктов производится из экологически совместимых материалов, таких как полиэтилен или лужёная жесть.

Продукты **AKEMI** удовлетворяют всем законным требованиям в отношении охраны здоровья, безопасности труда, информативности этикеток. В наших паспортах безопасности мы указываем помимо информации, требуемой законом (например, название материала, меры первой помощи в случае аварий, условия хранения) дополнительно применение соответствующего защитного оборудования при использовании наших продуктов (очки, перчатки).

Наши клеи **AKEPOX®** также классифицируются в соответствии с так называемыми GISCODES Немецкого Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (предотвращение несчастных случаев и страхование Ассоциация немецкой строительной промышленности). Руководство по эксплуатации можно легко получить на веб-сайте Berufsgenossenschaft с помощью GISCODE.

Ochrana životního prostředí a bezpečnost výrobků

Firma **AKEMI**, výrobce chemických produktů je si vědoma významu ochrany životního prostředí. **AKEMI** zohledňuje tuto zodpovědnost již během vývoje i výroby samotné.

Při výběru surovin se z tohoto důvodu používají pokud možno materiály, neznečišťující životní prostředí a je kontrolované, zda tyto produkty jsou certifikovány na celém světě a obaly jsou z polyetylénu popř. bílého plechu.

Produkty **AKEMI** splňují všechny zákonné požadavky, týkající se ochrany zdraví, pracovní bezpečnosti a označení. Na našich bezpečnostních listech poukazujeme kromě zákonem stanovených údajů (např. označení látky, opatření v rámci první pomoci při nehodách, pokyny pro skladování) také přídavně na použití vhodných ochranných prostředků při použití ve výrobě, vypracovali jsme s výrobci ochranných prostředků konkrétní doporučení.

Naše lepidla **AKEPOX®** jsou kromě toho označena tkz. kódem GISCODE německého profesního sdružení ve stavebnictví. Na internetových stránkách tohoto sdružení jsou pak jednoduše ke stažení pomocí GISCODE návody k použití.

Ochrona środowiska i bezpieczne produkty

AKEMI działając w branży chemicznej, jest świadome swojego oddziaływania na środowisko i stara się tworzyć produkty bezpieczne dla użytkownika. Dlatego już na etapie planowania i samej produkcji czyni to w sposób odpowiedzialny.

Firma stara się dobierać surowce do produkcji najmniej szkodliwe dla środowiska oraz takie, które posiadają dopuszczenie do sprzedaży na całym świecie. Ponadto produkty firmy **AKEMI** posiadają opakowania z polietylenu oraz blachy, które są przyjazne dla środowiska.

Produkty **AKEMI** spełniają wszystkie rygorystyczne prawne regulacje dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa pracy oraz określonego oznaczenia. W kartach charakterystyki produktu można znaleźć nie tylko typowe informacje dotyczące surowców bazowych, zachowania się przy udzieleniu pierwszej pomocy w momencie wypadku, czy sposobu przechowywania produktu, ale również znajdują się informacje dotyczące odzieży ochronnej.

Kleje **AKEPOX®** są zarejestrowane w Niemieckim Związku Zawodowym Branży Budowlanej. Na stronie internetowej podając specjalny kod, zwany GISCODE możemy znaleźć instrukcje stosowania dowolnego kleju z grupy **AKEPOX®**.



Управление качеством

Для обеспечения непрерывного производства продукции **AKEMI** премиум класса, был введен менеджмент качества в соответствии с ISO 9001:2015, который регулярно контролируется.

Management kvality

Aby byla zajištěna kontinuita **AKEMI** produktů, provádí se již delší dobu management kvality dle ISO 9001:2015, který je externě certifikován a pravidelně kontrolován.

Zarządzanie jakością

Od lat produkty **AKEMI** wytwarzane są w zgodzie z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2015 i poddawane są regularnie kontroli zewnętrznej.



Консультации

- На специфические вопросы Вы можете получить ответы на нашей горячей линии по тел: +49(0)911-642960.
- AKEMI** поддерживает своих партнёров презентационными материалами и тренировочными курсами. Для этих целей привлечены высококвалифицированные специалисты.
- В собственном центре подготовки **AKEMI** регулярно проводятся бесплатные учебные семинары по вопросам применения продукции.
- На нашем сайте www.akemi.com Вы можете найти видеоматериалы, а также просмотреть или скачать техническую информацию по применению продукции.

Информация о продукции

Детальная информация о продукции отражена в технических описаниях.

Также в Вашем распоряжении имеются ознакомительные каталоги, буклеты и листовки.

На нашем сайте: www.akemi.com Вы также можете найти всю важную информацию о продукции **AKEMI** и её практическом применении

Выставки

AKEMI ежегодно представлена на многочисленных мировых выставках, таких как Marmormacc (Verona), Xiamen Stone Fair (Китай), Stone+Tec (Nuremberg), и т.п.

Website

www.akemi.com предлагает ответы на любые вопросы о продукции и её применении.

На сайте доступны для скачивания технические описания в формате PDF.

Poradenství

- Pro specifické odborné dotazy a dotazy, týkající se správného použití výrobků je Vám k dispozici servisní linka: +49(0)911-642960.
- AKEMI** podporuje své zákazníky přímo na místě nebo předváděním správného použití produktu či školeními. K tomuto jsou k dispozici naši technici a prodejní poradci.
- pravidelně se konají školení v našem školícím centru.
- Na našich internetových stránkách se můžete podívat na různá videa s návodem k použití určitých produktů, můžete si stáhnout technické listy.

Informace

Obsáhlé informace o použití naleznete v technických listech.

Dále jsou Vám k dispozici prospekty, tak jako leporela s popisy produktů a oblastí využití.

Důležité informace o **AKEMI** produktech naleznete na www.akemi.com.

Doradztwo techniczne

- W celu udzielenia wsparcia technicznego udostępniona jest specjalna telefoniczna linia pod numerem +49(0)911-642960.
- AKEMI** udziela swoim klientom wsparcia technicznego poprzez organizowane liczne szkolenia i prezentacje produktów w terenie.
- Regularnie odbywają się szkolenia w centrum szkoleniowym w siedzibie firmy.
- Na stronie producenta www.akemi.com de można znaleźć video instrukcje oraz informacje techniczne dotyczące produktów firmy **AKEMI**.

Informacje o produktach

Wyczerpujące informacje o produkcji i jego stosowaniu znajdują się w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej.

Oprócz tego dostępne są skrócone informacje z opisem dla użytkownika finalnego w formie prospektów.

Wszystkie materiały dotyczące firmy i wytwarzanych produktów są do pobrania na stronie www.akemi.com

Výstavy

Výstavy

Targi

AKEMI je zastoupeno na všech významných veletrzích po celém světě, především na Marmormacc (Verona), Xiamen Stone Fair (Čína), Stone+Tec (Norimberk) atd.

Firma **AKEMI** posiada svoje stoisko na wszystkich najważniejszych targach odbywających się na całym świecie. Są to m.in.: Marmormac (Verona), Xiamen Stone Fair (Chiny), Stone+Tec (Norymberga).

Website

Internetové stránky

Strona internetowa

www.akemi.com Vám poskytne informace o všech otázkách, týkajících se produktů a použití.

Technické listy je možno stáhnout jako PDF.

Strona internetowa www.akemi.com daje odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące produktów i ich stosowania.

Ponadto karty techniczne zapisane w formacie PDF dają możliwość łatwego wydruku, czy zapisania we własnym komputerze.

Основные различия между АКЕМИ полиэфирными, эпоксиакрилатными, эпоксидными и полиуретановыми продуктами

Со своей широкой программой полиэфирных и эпоксидных продуктов для натурального и искусственного камня, а также кварцодержащих камней и керамики, АКЕМИ охватывает весь спектр задач в камнеобрабатывающей промышленности. На протяжении десятилетий, профессионалы со всего мира используют полиэфирные и эпоксидные системы для усиления, склеивания, шпаклевания и ремонта любых возможных типов натуральных и искусственных камней. Новые задачи и требования диктуют необходимость создания новых продуктов АКЕМИ на основе эпоксиакрилатов.

Свойства и область применения	Полиэфирные	Эпоксиакрилатные	Эпоксидные	Полиуретановые
Название продукта	Мраморная шпатлёвка 1000, Мраморная шпатлёвка UV, полирующаяся шпатлёвка, Superfast, MS 76, Шпатлёвка системы AKS	PLATINUM P+, COLOUR BOND P+	АКЕРОХ®	EVERCLEAR, AKEPUR
Количество компонентов	1-K: смола + UV излучение 2-K: смола + пероксидный отвердитель 3-K: неускоренная смола + пероксидный отвердитель + присадка-ускоритель	2-K: смола + пероксидный отвердитель	2-K: А + В Отверждение точно дозированных компонентов	2-K: А + В Отверждение точно дозированных компонентов
Пропорция смешивания	2-K системы: 100 (смола) : 1-4 (отвердитель) 3-K системы: 100 (ускоренная смола + неускоренная смола) : 3 (отвердитель)	PLATINUM P+ 100 (смола) : 1-3 (отвердитель) COLOUR BOND P+ 100 (смола) : 10 (отвердитель) в 2-K картриджах.	1 (A) : 1 (B) 2 (A) : 1 (B) 3 (A) : 1 (B) 4 (A) : 1 (B)	EVERCLEAR 10 (A) : 8 (B) 4 (A) : 3 (B) в 2-K картридже 2 (A) : 1 (B) в 2-K картридже AKEPUR 1 (A) : 1 (B) в 2-K картридже
Дозирующее оборудование	В банках: использовать смесительные таблицы и смесительные чашки В 2-K картриджах: точная пропорция компонентов; дозирующие и смещающие аппараты или шпаклевальные машины	В банках: использовать смесительные таблицы и смесительные чашки В 2-K картриджах: точная пропорция компонентов	В банках: использовать смесительные чашки В 2-K картриджах: точная пропорция компонентов; дозирующие и смещающие аппараты	В банках: обязательное использование мерной шкалы! В 2-K картриджах: точная пропорция компонентов
Колерование	АКЕМИ полиэфирные колеровочные пасты или жидкие колеровочные концентраты	АКЕМИ колеровочные полиэфирные пасты, жидкие концентраты или АКЕМИ Spectrum Pastes	Колеровочные пасты или жидкие концентраты для АКЕРОХ®	АКЕМИ полиэфирные колеровочные пасты или жидкие колеровочные концентраты
Разбавители	Да; Разбавитель S	Нет	Нет	Нет
Общие характеристики отверждения	короткое время жизнеспособности, короткое время отверждения	короткое время жизнеспособности, короткое время отверждения	продолжительное время жизнеспособности, среднее время отверждения	среднее время жизнеспособности, среднее время отверждения
Тенденция к пожелтению	Лёгкое пожелтение от солнечных лучей; Мраморная шпатлёвка Waterclear и Шпатлёвка Thassos-UV почти не желтеет	Лёгкое пожелтение от солнечных лучей	Желтеет от солнечных лучей	EVERCLEAR почти не желтеет под воздействием солнечной радиации. AKEPUR сильное пожелтение от солнечного света
Для наружного и внутреннего применения			Да	Да, только Everclear 225 для керамики и твёрдых камней
Только для внутреннего применения	Да	Да		Да
Область применения	В основном для склеивания и шпаклевания натурального и искусственного камня, а также склеивания с др. материалами (дерево, металлы, пластик, стекло)	В основном для склеивания натурального и искусственного камня, керамики, кварца	В основном для усиления, склеивания и шпаклевания натурального и искусственного камня, а также склеивания с др. материалами (дерево, металлы, пластик, стекло, керамика, кварц)	В основном для склеивания и шпаклевания натурального и искусственного камня, а также склеивания с др. материалами (дерево, металлы, пластик, стекло, керамика, кварц)

Zásadní rozdíly mezi AKEMI - produkty na bázi polyesterů, epoxiakrylátů a polyuretanů

Svou širokou paletou lepidel a špachtlovacích hmot pro přírodní a umělé kameny, beton a kvarcity, tak jako keramiku pokryje **AKEMI** celé spektrum použití v rámci opracování kamene. Produkty na bázi polyesterové a epoxidové pryskyřice se již desítky let používají odborníky z oblasti kamenopřůmyslu na lepení, plnění a opravy všech přírodních a umělých kamenů. Nové požadavky a materiály vyžadují, aby došlo k využití nových lepidel a špachtlovacích hmot na bázi epoxiakrylátů a polyuretanů a včlenit je do našeho programu.

Vlastnosti a oblast použití	Polyester	Epoxiakrylát	Epoxid	Polyuretan
Označení produktu	Tmel na kámen 1000, UV-tmely, tmely na automat, Superfast, MS 76, AKS-systémové tmely	PLATINUM P+, COLOUR BOND P+	AKEPOX®	EVERCLEAR, AKEPUR
Počet komponent	1K: systém pryskyřice + UV-světlo 2K: pryskyřice + peroxid-tvrdidlo 3K: nezrychlená pryskyřice + peroxid-tvrdidlo + pozdější přidání zrychlené pryskyřice	2K: pryskyřice + peroxid-tvrdidlo	2K: A + B tvrzení díky přesnému dávkování komponent	2K: A + B tvrzení díky přesnému dávkování komponent
Poměr míchání	2K-systémy: 100 (pryskyřice) : 1-4 (tvrdidlo) 3K-systémy: 100 (zrychlená a nezrychlená pryskyřice) : 3 (tvrdidlo)	PLATINUM P+ 100 (pryskyřice) : 1-3 (tvrdidlo) COLOUR BOND P+ 100 (pryskyřice) : 10 (tvrdidlo)	1 (A) : 1 (B) 2 (A) : 1 (B) 3 (A) : 1 (B) 4 (A) : 1 (B)	EVERCLEAR 10 (A) : 8 (B) 4 (A) : 3 (B) v 2K-kartuší 2 (A) : 1 (B) v 2K-kartuší AKEPUR 1 (A) : 1 (B) v 2K-kartuší
Pomoc pro dávkování	U plechovek: Použití míchacích tabulek a odměrek U 2K-kartuší: Poměr dávkování stanoven	U plechovek: Použití míchacích tabulek a odměrek U 2K-kartuší: Poměr dávkování stanoven	U plechovek: Použití odměrky U 2K-kartuší: Poměr dávkování stanoven	U plechovek: Použití váhy nutné! U 2K-kartuší: Poměr dávkování stanoven
Zbarvení	AKEMI Polyesterové barevné pasty a koncentráty tekuté	AKEMI polyesterové barevné pasty, tekuté koncentráty barev nebo AKEMI spectrum pastes	AKEPOX® barevné pasty a koncentráty tekuté	AKEMI Polyesterové barevné pasty a koncentráty tekuté
Zředění	ano; ředitlo S	ne	ne	ne
Všeobecná charakteristika tvrzení	krátká doba zpracování, rychlé vytvrzení,	krátká doba zpracování, rychlé vytvrzení,	delší doba zpracování, pomalé vytvrzení,	střední doba zpracování, pomalé vytvrzení,
Zežloutnutí	lehké zežloutnutí díky slunečnímu záření; u tmelu na kámen vodově světlého a UV-tmelu Thassos prakticky bez zežloutnutí	lehké zežloutnutí díky slunečnímu záření	zežloutnutí díky slunečnímu záření	prakticky nežloutnoucí za slunečního světla u EVERCLEAR, silné zežloutnutí slunečním světlem u produktu AKEPUR
Použití vně i uvnitř			ano	ano, pouze Everclear 225 u keramiky a tvrdých kamenů
Použití pouze uvnitř	ano	ano		ano
Oblast použití	hlavně na plnění a špachtlování přírodních a umělých kamenů, tak jako na slepování s jinými materiály (dle systému např. dřevo, kov, umělá hmota, sklo)	hlavně na lepení přírodních a umělých kamenů, keramiky, kvarcitový kompozit	hlavně na plnění a špachtlování přírodních a umělých kamenů, tak jako na slepování s jinými materiály (dle systému např. dřevo, kov, umělá hmota, sklo, keramika, kvarcitový kompozit)	hlavně na plnění a špachtlování přírodních a umělých kamenů, tak jako na slepování s jinými materiály (dle systému např. dřevo, kov, umělá hmota, sklo, keramika, kvarcitový kompozit)

Podstawowe różnice pomiędzy klejami firmy AKEMI na bazie poliestrów, epoksyakrylatów oraz poliuretanu

Szeroką paletą produktów do klejenia i mas szpachlowych do kamieni naturalnych, sztucznych, betonu oraz kompozytów kwarcowych, jak również ceramiki, odkrywa **AKEMI** wspólnie spektrum zastosowania w zakresie obróbki kamienia. Produkty na bazie żywicy poliestrowej i epoksydowej są używane od dziesięcioleci na całym świecie przez fachowców do sklejania, wypełniania i renowacji wszystkich możliwych kamieni naturalnych i sztucznych. Dalsze oczekiwania ze strony użytkowników sprawiły, że oferta została uzupełniona o kleje i masy szpachlowe na bazie epoksy-akrylu oraz poliuretanu.

Cechy i zakres stosowania	Poliester	Epoksy-akrylat	Epoksyd	Poliuretan
Oznaczenie produktu	MARMORKITT 1000, Szpachle do linii szlifierskich, AKS szpachle, UV-szpachle, MS 76, Superfast	PLATINUM P+, COLOUR BOND P+	AKEPOX®	EVERCLEAR, AKEPUR
Ilość komponentów	1 k-żywica + lampa UV 2 k-żywica + utwardzacz peroksydowy 3 k-żywica + utwardzacz + żywica o krótszym czasie utwardzania	2 k-żywica + utwardzacz peroksydowy	2 k: A+B utwardzanie poprzez dokładne mieszanie komponentów	2 k: A+B utwardzanie poprzez dokładne mieszanie komponentów
Dozowanie	System 2 komp.-100 (żywica)-1-4 (utwardzacz) System 3 Komp.-100 (żywica z i bez przypieszaczka: 3 (utwardzacz)	PLATINUM P+ 100 (żywica)-1:3 (utwardzacz) COLOUR BOND P+ 100 (żywica)-10 (utwardzacz) w kartuszach	1 (A) : 1 (B) 2 (A) : 1 (B) 3 (A) : 1 (B) 4 (A) : 1 (B)	EVERCLEAR 10 (A) : 8 (B) 4 (A) : 3 (B) w 2-komponentowych kartuszach 2 (A) : 1 (B) w 2-komponentowych kartuszach AKEPUR 1 (A) : 1 (B) w 2-komponentowych kartuszach
Naczynie dozujące	Puszki Tabele oraz naczynia dozujące ze skalą Kartusze 2 komp. Dozowanie w kartuszach Urządzenia dozujące Automaty do szpachlowania wyposażone w system doząjący	Puszki Tabele oraz naczynia dozujące ze skalą Kartusze 2 komp. Dozowanie w kartuszach	Puszki Wyskalowane naczynie dozujące Kartusze 2 komp. Dozowanie w kartuszach, dostępne również urządzenia doząjące	Puszki Odmierzanie przy użyciu wagi Kartusze 2 komp. Dozowanie w kartuszach
Barwienie	Barwniki do poliestrów w postaci pasty lub płynnych koncentratów	Barwniki do poliestrów AKEMI barwniki w koncentracie płynne AKEMI oraz barwniki AKEMI Spectrum	Barwniki do epoksydów w postaci pasty lub płynnych koncentratów	Barwniki do poliestrów w postaci pasty lub płynnych koncentratów
Rozcieńczanie	Możliwe: Rozcieńczalnik S	Niemogliwe	Niemogliwe	Niemogliwe
Ogólna charakterystyka utwardzania	Krótki dopuszczalny czas do użycia, szybkie utwardzanie	Krótki dopuszczalny czas do użycia, szybkie utwardzanie	Długi dopuszczalny czas do użycia, długie utwardzanie	Przeciętny dopuszczalny czas do użycia, długie utwardzanie
Skłonność do żółknięcia	Niewielkie żółknięcie pod wpływem promieni słonecznych: kleje Marmor-kitt wasserhell i UV-Kit Thassos nieżółknące	Niewielkie żółknięcie pod wpływem promieni słonecznych	Żółknące pod wpływem promieni słonecznych	Praktycznie pełna odporność na żółknięcie pod wpływem promieni słonecznych w przypadku EVERCLEAR, mocne żółknięcie pod wpływem promieni słonecznych w przypadku AKEPUR
Stosowanie w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych			Tak	Tak, tylko Everclear 225 przy ceramice oraz twardych kamieniach naturalnych
Stosowanie w warunkach wewnętrznych	Tak	Tak		Tak
Zakres stosowania	Stosowane do wypełniania ubytków, szpachlowania, klejenia kamienia z kamieniem oraz innymi materiałami (w zależności od systemu z drewnem, tworzywem sztucznym, metalem, szkłem, ceramiką, kompozytami kwarcytowymi)	Stosowany do klejenia kamieni naturalnych, sztucznych, ceramiki i kompozytów kwarcytowych	Stosowane do wypełniania ubytków, klejenia kamienia z kamieniem oraz innymi materiałami (w zależności od systemu z drewnem, tworzywem sztucznym, metalem, szkłem, ceramiką, kompozytami kwarcytowymi)	Stosowane do wypełniania ubytków, klejenia kamienia z kamieniem oraz innymi materiałami (w zależności od systemu z drewnem, tworzywem sztucznym, metalem, szkłem, ceramiką, kompozytami kwarcytowymi)

Полиэфирные материалы

Polyesterové systémy

Systemy poliestrowe



очень жидкие • slabě tekoucí • bardzo płynne

**Мраморная шпатлевка 1000
прозрачная**

Жидкий клей для камня

Применение:
для склеивания и усиления слэбов из натурального камня в том числе с применением стекловолокна (ламинирование), изготовления искусственных камней с использованием каменной крошки и песка.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: медовый		
150 мл банка	24	10709
900 мл банка	6	10701
4500 мл ведро	1	10703

**Tmel na kámen 1000
Transparent**

slabě tekoucí lepidlo na kámen

Použití:
Pro slepování desek z přírodního kamene, pro zpevnění kamenných desek se sklolaminátovými výrobky (laminování) a pro výrobu náhrádek hmot přírodních kamenů s kamenou moučkou a pískem.

**Masa szpachlowa transparent
Marmorkitt 1000**

Ciekły, zbarwiony miodowo klej do kamienia

Zastosowanie:
Do klejania naturalnych płyt kamiennych, do wzmacniania naturalnych płyt kamiennych produktami z włóknem szklanym (laminowanie) oraz do produkcji mas kamiennych zastępczych z mączką kamienną i piaskiem.



**Мраморная шпатлевка 1000
прозрачная очень жидкая**

Особо жидкий клей для камня

Применение:
для приклеивания металлических букв, а также в качестве грунта для обработки пористых нетвердых пород мрамора и песчаника. Подлежит последующей обработке мраморными шпатлевками.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: медовый		
900 мл банка	6	10718

**Tmel na kámen 1000
transparentní extra slabě tekoucí**

obzvláště slabě tekoucí lepidlo na kámen

Použití:
Pro nalepování kovových písmen a jako základ pro přidržování porézních, písokových, málo pevných mramorů a vápenců při následovném tmelení pomocí tmelu na kámen

**Masa szpachlowa Marmorkitt
1000 transparent, ekstra ciekła**

Bardzo ciekły, zbarwiony miodowo klej do kamienia

Zastosowanie:
Do wklejania liter metalowych i jako powłoka gruntowa dla porowatych, piaszczystych mało odpornych kamieni marmurowych i wapiennych przed szpachlowaniem produktami Marmorkitt.



**Мраморная шпатлевка 1000
прозрачная - Waterclear ***

**Жидкий клей для камня,
практически не желтеет**

Применение:
для усиления и шпаклевания светлых, белых, кристально-прозрачных натуральных камней, таких как Thassos, Carrara, Onyx, Palisandro, Estremoz.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: прозрачный		
900 мл банка	6	10720

**Tmel na kámen 1000
transparentní vodnatě světlý ***

slabě tekoucí, prakticky bez zežloutnutí

Použití:
Pro slepování a tmelení světlých a bílých, transparentně krystalických přírodních kamenů jako je thassos, carrara, onyx, estremoz.

**Masa szpachlowa transparent,
Marmorkitt 1000 transparent
mleczna ***

Ciekły, krystalicznie klarowny klej do kamienia, prawie nie żółknący

Zastosowanie:
Do klejania i szpachlowania jasnych i białych, krystalicznie transparentnych kamieni naturalnych jak Thassos, Carrara, Onyx, Palisandro, Estremoz.



**Мраморная шпатлевка
Super**

Очень жидкий клей-шпатлевка на акриловой основе

Применение:
для шпаклевания трещин крупнопористых поверхностей светлых пород мрамора и травертина на горизонтальных поверхностях. Также может использоваться для вспрыскивания. Очень быстро сохнет.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: шампанского		
900 мл банка	6	10714

**Tmel na kámen
Super**

**Extra slabě tekoucí lepidlo na kámen
na bázi akrylové**

Použití:
Pro plnění trhlin a hrubozrnných povrchů ve světlých mramorech a travertinu v horizontální poloze. Vhodné také jako injekční pryskyřice. Rychlé vyschnutí povrchu.

**Masa szpachlowa Marmorkitt
Super**

**Bardzo ciekły, o zabarwieniu
szpachlowej klej i masa szpachlowa do kamienia na bazie akrylu**

Zastosowanie:
Do wypełniania rys i grubo porowatych powierzchni w jasnym marmurze i travertynie w położeniu horizontalnym. Odpowiedni do wstrzykiwania. Szybkie powierzchniowe schnięcia.



*) = В пределах ЕС: регулируется правилами запрета самообслуживания и продается только в специализированных торговых точках.

*) = в землях EU: podléhá zákazu samoobsluhy a smí být prodáván pouze v rámci specializovaného velkoobchodu.

*) = W obszarze UE: obowiązuje zakaz sprzedaży dla osób prywatnych a dystrybucję można prowadzić jedynie poprzez wyspecjalizowane firmy.

Образцы цветовых оттенков демонстрируют продукт в затверженном состоянии. Натуральный цвет может отличаться от напечатанного.

Barevné vzorky ukazují vytvrzený stav produktu. Odchyly a změny jsou možné. Další barvy dle popisků.

Wzory kolorów oddają utwardzony stan produktów. Za zmiany i odchylenia kolorów spowodowane drukiem producent nie odpowiada. Wzory innych kolorów na zamówienie.

жидкие • tekuté • płynne



Каменно-мраморный клей MS 76 специальная жидкая смола *

2-компонентный очень жидкий клей
Применение:
для склеивания натурального и искусственного камня друг с другом, а также с металлами, деревом и пластмассами. Ввиду очень сильной адгезии к металлам, специально рекомендован для усиления конструкций.

Размер	Отпускная единица	Артикул
--------	-------------------	---------

Цвет: светло-серый

1 кг банка	6 10925
7,5 кг ведро	1 10926

Lepidlo na kámen MS76 - tekuté-speciální lící pryskyřice *

slabě tekoucí 2-komponentní lepidlo
Použití:
Pro lepení přírodních a umělých kamenů mezi sebou a s dřevem a různými umělými hmotami. Díky dobré přilnavosti na kov a tekutému složení především vhodné pro armování

Klej do kamienia i marmuru MS 76 płynna, specjalna żywica *

Bardzo płynny 2-komponentowy klej
Zastosowanie:
Do klejania kamieni naturalnych i sztucznych oraz łączenia kamienia z drewnem i tworzywami sztucznymi. Dzięki dobrze przyczepności do metalu i płynnej konsystencji szczególnie odpowiedni do prac zbrojeniowych.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
-----------------	-----------------	-------

Barva: světle šedá

1 kg plechovka	6 10925
7,5 kg kbelík	1 10926

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
--------------------	---------------------	----------------

Kolor: jasnoszary

1 kg puszka	6 10925
7,5 kg wiadro	1 10926

MS 76 Rodding Bond *

2-компонентный очень жидкий или жидкий клей (10:1)

Применение:
для армирования при изготовлении столешниц в комбинации со стальными прутками или полосами, стеклотканью, углеволокном и т.п. Также может использоваться в качестве клея для натурального и искусственного камня, дерева, металла, различных пластмасс в любой комбинации друг с другом.
2 компонентный картридж облегчает работу, снижает потери, обеспечивает точную дозировку и гомогенность смеси.

Предлагаются следующие
аксессуары: смесительные насадки,
рамочный ручной пистолет MR400X,
конверсионный набор для ручных
и пневматических пистолетов,
рассчитанных для картриджа 395 мл
1:1 и 400 мл 2:1.

MS 76 armovací lepidlo *

slabě tekoucí nebo tekuté 2-kompon- entní lepidlo (10:1)

Použití:
Především vhodné pro armování spár kuchyňských desek ve spojení s kovovými či sklolaminátovými výztužemi.
Použitelné rovněž pro jiné druhy lepení přírodního a umělého kamene mezi sebou nebo dohromady (pokosy, vrstvy) tak jako slepování se dřevem, kovem a různými umělými hmotami.

2-komponentní kartuše zaručují jednodu-
ché, bezpečné a čisté zpracování. Přesné dávkování, homogenní míchání.

MS76 klej do zbrojenia kamienia *

Bardzo płynny lub płynny 2-kompo- nentowy klej (10:1)

Zastosowanie:
Szczególnie nadaje się do wklejania w blachach kuchennych zbrojenia wykonanego ze stalowych prętów, włókna szklanego, włókna węglowego lub taśmy z tworzywa sztucznego. Wykonuje się również klejenia pomiędzy kamieniem naturalnym i sztuczny-
m (podklejki) oraz drewnem, metalem i rożnym tworzywem sztucznym.

Dozowanie: 10:1
2-komponentowe kartusze gwarantują proste, pewne i czyste użytkowanie.
Dokładne żywicowanie i jednolite mieszanie.

Z akcesoriów dostępne są: dysze
mieszające, pistolet do wyciskania kleju
MR400X wraz z zestawem końcówek
wymiennych do zastosowania różnych
kartuszy 395 ml z dozowaniem 1:1 i 400
ml z dozowaniem 2:1.

Размер	Отпускная единица	Артикул
--------	-------------------	---------

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
-----------------	-----------------	-------

Barva: světle šedá, tekutý

490 ml kartuše	12 10929
----------------	----------

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
--------------------	---------------------	----------------

Kolor: jasno szary, płynny

490 ml kartusze	12 10929
-----------------	----------

Смесительная насадка 08-18 для

250 мл и 490 мл картриджа
10:1 12 10552

Míchací tryska 08-18 na

kartuše à 250 ml a 490 ml

10:1	12 10552
------	----------

Dysze mieszające 08-18 do

250 ml, 490 ml kartuszy

10:1	12 10552
------	----------

Цвет: светло-серый, очень жидкий

490 мл картридж 12 10785

Barva: světle šedá, slabě tekoucí

490 ml kartuše	12 10785
----------------	----------

Kolor: jasnoszary, bardzo płynny

490 ml kartusze	12 10785
-----------------	----------

Смесительная насадка 06-32 (Арт. 10785)

490 мл картридж 10:1 12 14034

Míchací tryska 06-32 (obj.č. 10785)

490 ml kartuše 10:1	12 14034
---------------------	----------

Dysze mieszające 06-32 do (Num. kat. 10785)

490 ml kartusze 10:1	12 14034
----------------------	----------

Рамочный пистолет MR400X - ручной 10:1

для 490 мл картриджа 10:1 1 10667

Skeletová pistole MR400X manuální 10:1

pro kartuše à 490 ml 10:1	1 10667
---------------------------	---------

Pistolet szkieletowy MR400X-manualny 10:1

dla 490 ml kartusze 10:1	1 10667
--------------------------	---------

Металлический пневмопистолет 400

для 490 мл картриджа 10:1 1 11374

Kovová pistole 400 pneumatická 10:1

pro 490 ml kartuše 10:1	1 11374
-------------------------	---------

Pistolet metalowy pneumatyczny 400 10:1

dla 490 ml kartusze 10:1	1 11374
--------------------------	---------

Конверсия 10:1 для Арт. 10634

ручной металлический пистолет 400

(см. стр. 45) для 490 мл картриджа 10:1 1 10555

Sada na přestavbu 10:1 k obj.č. 10634

Kovová pistole 400 manuální

(viz str. 45) pro kartuše 490 ml 10:1	1 10555
---------------------------------------	---------

Akcesoria 10:1 do Num. art. 10634

Pistolet metalowy ręczny 400

(patrz strona 45) dla 490 ml kartusze 10:1	1 10555
--	---------

Конверсия 10:1 для Арт. 10635

пневмопистолет 400

(см. стр. 45) для 490 мл картриджа 10:1 1 10556

Sada na přestavbu 10:1 k obj.č. 10635

Kovová pistole 400 pneumatická

(viz str. 45) pro kartuše 490 ml 10:1	1 10556
---------------------------------------	---------

Akcesoria 10:1 do Num. art. 10635

Pistolet metalowy pneumatyczny 400

(patrz strona 45) dla 490 ml kartusze 10:1	1 10556
--	---------

* = В пределах ЕС: регулируется правилами запрета самообслуживания и продается только в специализированных торговых точках.

* = v zemích EU: podléhá zákazu samoobslužnosti a smí být prodáván pouze v rámci specializovaného velkoobchodu.

* = W obszarze UE: obowiązuje zakaz sprzedaży dla osób prywatnych a dystrybucję można prowadzić jedynie poprzez wyspecjalizowane firmy.

текущие • husté tekoucí • półgęsty

**Мраморная шпатлевка 1000
универсальная**

Кремообразная шпатлевка для камня. Содержит наполнители, текучая. Быстро сохнет.

Применение:
применяется для заделки небольших отверстий и трещин, а также для склеивания натурального камня в горизонтальном положении.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: юрский желтый		

150 мл банка	24	10102
1000 мл банка	6	10120
5000 мл ведро	1	10113

Цвет: слоновой кости/нейтральный		
(не содержит пигментов, легко колеруется)		

1000 мл банка	6	10104
---------------	---	-------

Цвет: белый		
(не содержит пигментов, легко колеруется)		

1000 мл банка	6	10108
5000 мл ведро	1	10125

Цвет: чёрный		
(не содержит пигментов, легко колеруется)		

1000 мл банка	6	10107
5000 мл ведро	1	10116

**Tmel na kámen 1000
univerzální**

Krémový tmel na kámen, plnící, tekoucí, rychlé a vynikající schnutí povrchu

Použití:
Pro tmelení malých dřírek nebo trhlin a pro slepování přírodních kamenů v horizontální poloze.

Размер	Отпускная единица	Артикул	Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
Barva: jura-žlutá					

150 ml plechovka	24	10102
1000 ml plechovka	6	10120
5000 ml kbelík	1	10113

Barva: slonovina/neutrální		
(lehce zabarvitelné, bez bar.pigmentů)		

1000 ml plechovka	6	10104
-------------------	---	-------

Barva: bílá		
(lehce zabarvitelné, bez bar.pigmentů)		

1000 ml plechovka	6	10108
5000 ml kbelík	1	10125


Barva: černá		
(lehce zabarvitelné, bez bar.pigmentů)		

1000 ml plechovka	6	10107
5000 ml kbelík	1	10116

**Masa szpachlowa
Marmorkitt 1000 uniwersalna**

Kremowa masa szpachlowa do kamienia, płynna, wypełniająca, szybkie, bardzo dobre schnięcie powierzchniowe

Zastosowanie:
Do szpachlowania małych ubytków lub rys oraz do klejenia kamieni naturalnych w położeniu horyzontalnym.



**Каменно-мраморный клей
MS 76 текучий ***

2-компонентный вязкий клей

Применение:
для склеивания натурального и искусственного камня друг с другом, а также с металлом, деревом и различными пластмассами. Хорошая адгезия к металлам.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: светло-серый		

1,5 кг банка	6	10903
15 кг ведро	1	10904

**Lepidlo na kámen
MS 76 hustě tekoucí ***

hustě tekoucí 2-komponentní lepidlo

Použití:
Pro slepování přírodních a umělých kamenů mezi sebou a s dřevem a různými umělými hmotami. Především dobrá přilnavost na kovy.



Размер	Отпускная единица	Артикул	Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
Barva: světle šedá					

1,5 kg plechovka	6	10903
15 kg kbelík	1	10904

**Klej do kamienia i marmuru
MS 76 zawiesisty ***

Zawiesisty 2-składnikowy klej

Zastosowanie:
Do klejenia naturalnych i sztucznych kamieni oraz klejenia ich z drewnem i rożnymi materiałami sztucznymi. Bardzo dobra przyczepność do metalu.



*) = В пределах ЕС: регулируется правилами запрета самообслуживания и продается только в специализированных торговых точках.

*) = v zemích EU: podléhá zákazu samoobsluhy a smí být prodáván pouze v rámci specializovaného velkoobchodu.

*) = W obszarze UE: obowiązuje zakaz sprzedaży dla osób prywatnych a dystrybucja możliwa jedynie poprzez wyspecjalizowane firmy.

гелеобразные • gélovité • żelowe



Мраморная шпатлевка 1000 прозрачная L-Special

Гелеобразная шпатлевка, не меняет консистенции при перемешивании, сохраняет стабильность при высоких температурах

Применение:
для склеивания и шпаклевания натуральных камней. Может применяться в вертикальном положении.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: медовый		
150 мл банка	24	10712
900 мл банка	6	10710
4500 мл ведро	1	10711

Tmel na kámen 1000 transparentní L-speciál

Gélovitá špachtlovací hmota, nezmění svou konzistenci díky míchání, zachovává svou tuhost i při vyšších teplotách

Použití:
Pro slepování a tmelení přírodních kamenů ve vertikální poloze a na modelování hran a rohů.

Velikost balení	Jednotka	Obj.č balení
Barva: medově žlutá		
150 ml plechovka	24	10712
900 ml plechovka	6	10710
4500 ml kbelík	1	10711

Masa szpachlowa transparent, Marmorkitt 1000 L-Spezial

Żelowa masa szpachlowa miodowego zabarwienia

Zastosowanie:
Do klejania i szpachlowania kamieni naturalnych wertykalnym położeniu.



Мраморная шпатлевка 1000 прозрачная L-Special Waterclear *

Пастообразная, не желтеет, не меняет консистенции при перемешивании, сохраняет стабильность при высоких температурах

Применение:
для склеивания и шпаклевания светлых, белых, кристально-прозрачных натуральных камней, таких как Thassos, Carrara, онекс, Palisandro, Estremoz в верти-кальном положении. Применяется также для моделирования углов и кромок.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: молочный		
900 мл банка	6	10722

Tmel na kámen 1000 transparentní L-speciál vodově světlý *

Gélovitá špachtlovací hmota, nezmění svou konzistenci díky míchání, zachovává svou tuhost i při vyšších teplotách, prakticky nežlutnoucí

Použití:
Pro slepování a tmelení světlých a bílých, krystalicky transparentních kamenů jako je thassos, carrara, onyx, palisandro ve vertikální poloze a na modelování rohů a hran.

Velikost balení	Jednotka	Obj.č balení
Barva: mléčná		
900 ml plechovka	6	10722

Masa szpachlowa, MK 1000 transparent mleczna *

Żelowa, mleczna masa szpachlowa, nie żółknąca

Zastosowanie:
Do klejania i szpachlowania jasnych i białych, krystalicznie transparentnych kamieni naturalnych jak Thassos, Carrara, Onyx, Palisandro, Estremoz wertykalnym położeniu oraz do modelowania brzegów i kantów.

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
Kolor: mleczny		
900 ml puszka	6	10722

*) = В пределах ЕС: регулируется правилами запрета самообслуживания и продается только в специализированных торговых точках.

*) = v zemích EU: podléhá zákazu samoobsluhy a smí být prodáván pouze v rámci specializovaného velkoobchodu.

*) = W obszarze UE: obowiązuje zakaz sprzedaży dla osób prywatnych a dystrybucja możliwa prowadzić jedynie poprzez wyspecjalizowane firmy.

пастообразные • pasty • pasta

Мраморная шпатлевка 1000 Tmel na kámen 1000 Thixo

**Кремообразная мягкая,
тиксотропная шпатлевка**

Применение:
для шпаклевания и склеивания
натуральных камней в горизонтальном
или вертикальном положении,
моделирования кромок.

**Krémově-měkký, jemný tmel na
kámen, stabilní**

Použití:
Pro tmelení a slepování přírodních
kamenů především ve vertikální poloze a
na modelování rohů a hran.

**Masa szpachlowa
Marmorkitt 1000 Thixo**

**Kremowa, miękka, elastyczna masa
szpachlowa do kamienia, mocna**

Zastosowanie:
Do szpachlowania większych ubytków
bez nadlewania, równomiernie
osiadająca (Trawertyn) oraz do sklejania
kamieni naturalnych w położeniu
horizontalnym i wertykalnym.



Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: пальерино темный 1000 мл банка	6 10422	Barva: paglierino tmavá 1000 ml plechovka
Цвет: юрский желтый 1000 мл банка	6 10417	Barva: juražlut' 1000 ml plechovka
Цвет: юрский светлый 1000 мл банка	6 10438	Barva: jura světlá 1000 ml plechovka
Цвет: белый 1000 мл банка	6 10424	Barva: bílá 1000 ml plechovka
Цвет: чёрный 1000 мл банка	6 10426	Barva: černá 1000 ml plechovka

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
Kolor: ciemne paglierino 1000 ml puszka	6	10422
Kolor: żółty jura 1000 ml puszka	6	10417
Kolor: jasny bez (jura) 1000 ml puszka	6	10438
Kolor: biały 1000 ml puszka	6	10424
Kolor: czarny 1000 ml puszka	6	10426

**Мраморная шпатлевка 1000 Thixo с каменной
структурой**

**Кремообразная мягкая,
тиксотропная шпатлевка со
специальными пигментами,
имитирующими структуру камня.
Может быть отколерована**

Применение:
для шпаклевания и склеивания
натурального камня в вертикальном
положении, для моделирования углов
и кромок, а также для шпаклевания
отверстий большого размера.
Пригодна для реставрационных работ.

**Tmel na kámen
1000 Thixo s kamennou
strukturou**

**Krémově-měkký, jemný tmel na
kámen se speciálními pigmenty na
imitaci přírodního kamene, stabilní,
zabarvitelný**

Použití:
Pro tmelení a slepování přírodních
kamenů především ve vertikální poloze a
na modelování rohů a hran a na plnění
větších dř. Především vhodné pro práce
restaurátorů.

**Masa szpachlowa
Marmorkitt 1000 Thixo o
strukturze kamienia**

**Kremowa, miękka, elastyczna masa
szpachlowa do kamienia ze
specjalnymi pigmentami do imitacji
kamienia naturalnego, mocna,
nadająca się do barwienia**

Zastosowanie:
Do szpachlowania i klejania kamieni
naturalnych przeważnie w położeniu
wertykalnym oraz do wypełniania
większych ubytków. Szczególnie
odpowiednia do prac renowacyjnych.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Структура: травертин светлый 1000 мл банка	6 10430	struktura travertin - světlá 1000 ml plechovka
Структура: юрская светло-коричневая 1000 мл банка	6 10431	struktura jura - světle hnědá 1000 ml plechovka
Структура: импала темно-серая 1000 мл банка	6 10432	struktura impala - tmavě šedá 1000 ml plechovka

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
Struktura: travertyn - jasny 1000 ml puszka	6	10430
Struktura: jura - jasnobrązowy 1000 ml puszka	6	10431
Struktura: impala - ciemnoszary 1000 ml puszka	6	10432



пастообразные • pasta • pasta

Мраморная шпатлевка 1000 S



Густая шпатлевка, не меняет консистенции при перемешивании, сохраняет стабильность при высоких температурах

Применение:
для склеивания и шпаклевания натуральных камней в вертикальном положении. Применяется для моделирования углов, кромок и заделки каверн и каверн большого размера.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: юрский светлый		
150 мл банка	24	10505
1000 мл банка	6	10507
5000 мл ведро	1	10508

Цвет: серый/нейтральный
(не содержит пигментов, легко колеруется)

1000 мл банка 6 10506

Цвет: белый

1000 мл банка 6 10512

Цвет: чёрный

1000 мл банка 6 10515

Цвет: оливковый (T)

1000 мл банка 6 10503

Tmel na kámen 1000 S

Pasta, tuhý tmel na kámen, nemění svou konzistenci micháním, zachovává svou pevnost i při vysokých teplotách

Použití:
Pro tmelení a lepení přírodních kamenů ve vertikální poloze, na modelování hran a rohů a plnění větších dér.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
Barva: jura světlá		
150 ml plechovka	24	10505
1000 ml plechovka	6	10507
5000 ml kbelík	1	10508

Barva: šedá /neutrální
(lehce zabarvitelná, bez barevných pigmentů)

1000 ml plechovka 6 10506

Barva: bílá

1000 ml plechovka 6 10512

Barva: černá

1000 ml plechovka 6 10515

Barva: olivová (T)

1000 ml plechovka 6 10503

Masa szpachlowa Marmorkitt 1000 S

Gęsta masa szpachlowa do kamienia, pasta

Zastosowanie:
Do szpachlowania i klejenia kamieni naturalnych w położeniuertykalnym, do modelowania brzegów i kątów oraz do wypełniania większych ubytków.

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
Kolor: jura jasna		
150 ml puszka	24	10505
1000 ml puszka	6	10507
5000 ml wiadro	1	10508

Kolor: szary/neutralny
(łatwo barwiącą się, bez pigmentów)

1000 ml puszka 6 10506

Kolor: biały

1000 ml puszka 6 10512

Kolor: czarny

1000 ml puszka 6 10515

Kolor: oliwkowy (T)

1000 ml puszka 6 10503

Каменно-мраморный клей - MS 76 пастообразный *



2-компонентный пастообразный клей

Применение:
для склеивания натурального и искусственного камня друг с другом, а также с металлом, деревом и различными пластмассами. Хорошая адгезия к металлам.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: светло-серый		

1.5 кг банка 6 10915

Цвет: чёрный

1.5 кг банка 6 10917

3 kg картридж¹ 6 10923

Цвет: белый

1.5 кг банка 6 10919

Цвет: светло-бежевый

3 kg картридж¹ 6 10921

¹⁾ металлический картридж

Lepidlo na kámen MS 76 pasta *

pasta 2-komponentní lepidlo

Použití:

Pro lepení a tmelení přírodních a umělých kamenů mezi sebou a se dřevem a různými umělými hmotami. Obzvláště dobrá přilnavost na kovech.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
Barva: světle šedá		

1,5 kg plechovka 6 10915

Barva: černá

1,5 kg plechovka 6 10917

3 kg kartuše¹ 6 10923

Barva: bílá

1,5 kg plechovka 6 10919

Barva: světle béžová

3 kg kartuše¹ 6 10921

¹⁾ kovová kartuše

Klej do kamienia i marmuru MS 76 pasta *

2-składnikowy klej, pasta

Zastosowanie:

Do klejenia naturalnych i sztucznych kamieni oraz klejenia ich z drewnem i różnymi materiałami sztucznymi. Szczególnie dobra przyczepność na metalu.

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
Kolor: jasny szary		

1,5 kg puszka 6 10915

Kolor: czarny

1,5 kg puszka 6 10917

3 kg kartusza¹ 6 10923

Kolor: biały

1,5 kg puszka 6 10919

Kolor: jasny beż

3 kg kartusza¹ 6 10921

¹⁾ kartusza z blachy

^{*)} = В пределах ЕС: регулируется правилами запрета самообслуживания и продается только в специализированных торговых точках.

^{*)} = v zemích EU: podléhá zákazu samoobsluhy a smí být prodáván pouze v rámci specializovaného velkoobchodu.

^{*)} = W obszarze UE: obowiązuje zakaz sprzedaży dla osób prywatnych a dystrybucja możliwa prowadzić jedynie poprzez wyspecjalizowane firmy.

для индустрии • pro průmyslové využití • dla przemysłu

Шпатлевки системы AKS *

Специальные шпатлевки для автоматической машины для шпаклевания. Обладают высокой укрывистостью. Жидкий и текучий консистенции, быстро сохнут

Применение:
для камнеобрабатывающей индустрии на высокопроизводительных шлифовально-полиро-вальных линиях в комбинации с автоматическими шпаклевочными машинами для шпаклевания натуральных и искусственных камней.

Размер Отпускная Артикул
единица

Информация о характеристиках, размерах упаковки, цветах и оборудовании предоставляется по запросу!

AKS systémové tmely *

Speciální tmel na systémové špachlování na brousících automotech, krátká doba vytvrzování konzistence tekutá a hustě tekoucí, leštiteľné

Použití:
Tyto tmely se používají na špachlovacích linkách v kamenoprůmyslu pro tmelení povrchů přírodních a umělých kamenů jako mramor, travertin, vápenec a teraso.

System mas szpachlowych AKS *

Specjalne masy szpachlowe dla automatów do szpachlowania, wysoka objętość wypełnienia, krótki czas utwardzania, w płynnej i zawiązanej konsystencji, nadające się do polerowania

Zastosowanie:
Szpachle te używa się wautomatach do szpachlowania w przemyśle kamieniarstwim, na wysokowydajnych trasach szlifierskich do powierzchniowegoszpachlowania kamieni naturalnych i sztucznych jak marmur, wapień, travertyn i wyrobów betonowych.



Полирующаяся шпатлевка RAPID *

Специальная жидкая шпатлевка с коротким временем отверждения и высокой степенью заполнения

Применение:
для шпаклевания каверн в плитах из мрамора и песчаника на высокопроизводительных полировальных линиях.

RAPID tmel na brousící linky *

Tekutý speciální tmel, velice krátká doba vytvrzení

Použití:
Na plnění dér u automatických linek pro mramor a vápenec.

Masa szpachlowa dla tras szlifierskich RAPID *

Plynna, specjalna masa szpachlowa, bardzo krótki czas utwardzania, wysoka objętość wypełnienia

Zastosowanie:
Do wypełniania ubytków na wysokowydajnych trasach szlifierskich w marmurze i wapienie.



SUPERFAST Volume Filler *

Специальная жидкая шпатлевка с коротким временем отверждения, не даёт усадки, полируется

Применение:
для шпаклевания каверн в плитах из мрамора и известняка на высокопроизводительных полировальных линиях.

SUPERFAST objemový tmel *

Tekutý speciální tmel, rychlé vytvření a oschnutí na povrchu, leštiteľný

Použití:
Na plnění dér na automatických linkách pro mramor a vápenec.

Super szybki Volumenkitt *

Specjalistyczny kit do wypełniania kamienia, wysokie parametry wypełniacza, krótki czas wiązania, szybkoschnący, dający się polerować

Zastosowanie:
Stosowany do wypełniania ubytków w marmurach i wapieniach na wysokowydajnych liniach polerskich.



Шпатлевки UV *

Шпатлевки разной консистенции (жидкие, густые, пастообразные), отверждающиеся под воздействием UV лучей. Короткое время отверждения. Обладают сильной адгезией. Могут быть отполированы

Применение:
для шпаклевания мелких пор и каверн, усиления пористых участков мрамора, известняка, гранита. Возможно изготовление шпатлевки специально для Thassos.

UV tmely *

Tmely, které vytvrují pomocí UV-záření (tekuté, špachtle, pasty), rychlé vytvření, dobrá přilnavost

Použití:
Na plnění menších dér, trhlin a pro zpevnění porézních ploch v mramoru, vápenci, žule a betonu na automatických linkách. Speciální nastavení pro thassos.

Masy szpachlowe UV *

Utwierdzane przez promieniowanie ultrafioletowe masy szpachlowe, w różnych konsystencjach (płynne, pasty) i kolorach, szybkie utwardzanie, dobra przyczepność, nadające się do polerowania

Zastosowanie:
Do wypełniania małych ubytków, rys i do wzmacniania porowatych powierzchni w marmurze, wapieniu, granicie i wyrobach betonowych na wysokowydajnych trasach szlifierskich. Specjalne przygotowanie dla Thassos (prawie wolne od przełóceń)



Размер Отпускная Артикул
единица

Цвет: прозрачный, umbra, thassos
Специальные свойства, упаковка, дополнительные цвета предоставляются по запросу!

Velikost Jednotka Obj.č
balení balení

Barva: transparentní, umbra, thassos
Zvláštní produkty, velikosti balení, další barvy na poptávku!

Wielkość Jednostka Numer
pojemnika wysyłkowa produktu

Kolor: transparent, umbra, thassos
Rodzaje, wielkości opakowań, kolory na zapytanie!

*) = В пределах ЕС: регулируется правилами запрета самообслуживания и продается только в специализированных торговых точках.

*) = v zemích EU: podléhá zákazu samoobslužny a smí být prodáván pouze v rámci specializovaného velkoobchodu.

*) = W obszarze UE: obowiązuje zakaz sprzedaży dla osób prywatnych a dystrybucja możliwa prowadzić jedynie poprzez wyspecjalizowane firmy.

Эпоксиакрилатные материалы

Epoxiakrylátové systémy

Systemy epoksydowo-akrylatowe



Эпоксиакрилатные материалы

Epoxiakrylátové systémy

Systemy epoksydowo-akrylowe

COLOUR BOND P+ * в картриджах 250 мл

колерованный, гелеобразный 2-K эпоксиакрилатный клей различных цветовых оттенков, очень прочное соединение, быстро сохнет.
Безвреден в контакте с продуктами питания (сертифицировано немецким институтом)

Применение:
для склеивания Engineered Stone и натуральных камней. В распоряжении имеется более 50 различных цветовых оттенков клея, идентичных 1-K герметику COMPOSOL (одинаковые цветовые коды). Следовать AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM.

COLOUR BOND P+

CC = Colour Code (Цветовой код / Kód barvy / Kod koloru)

COLOUR BOND P+ * картуše 250 ml

Předbarvené, gélovité 2-komponentní lepidlo (10:1) na bázi epoxiakrylátu v různých barevách, velmi dobré vlastnosti lepení, velice rychlé vyschnutí na povrchu a možnost dalšího opracování, snášenlivost s potravinami (potvrzeno externím německým zkušebním institutem)

Použití:
Pro rychlé, jednoduché a bezpečné spárování u umělých kamenů a přírodního kamene. Více než 50 odstínů se shoduje s 1-komponentním kompozitem (stejné kódy barev), na spáry u kompozitních kamenů AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM.

COLOUR BOND P+ * kartusze 250 ml

Barwiony, 2-komponentowy klej w konsepcji żelu (10:1) na bazie epoksyakrylatu, dostępny w różnorodnych kolorach, o wysokiej wytrzymałości klejenia, charakteryzuje się bardzo krótkim czasem utwardzania, co daje możliwość dalszej obróbki powierzchni, po utwardzeniu nieszkodliwy w kontakcie z żywnością (posiada certyfikat wydany przez instytut zewnętrzny)

Zastosowanie:
Do szybkiego, prostego i pewnego wykonywania niewidocznych fug w konglomeratach i kamieniach naturalnych. Dostępne ponad 50 odcieni żywicy pokrywa się z kolorami silikonów (Composit) oznaczonych tymi samymi kodami, które stosuje się do wykonywania uszczelnień i połączeń pomiędzy elementami. Całość tworzy AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM.

Отпускная единица / Артикул / Jednotka balení / obj.č. / Jednotka wysyłkowa Numer produktu	Отпускная единица / Артикул / Jednotka balení / obj.č. / Jednotka wysyłkowa Numer produktu
картридж ¹⁾ / картуše ¹⁾ / kartusze ¹⁾	картридж ¹⁾ / картуše ¹⁾ / kartusze ¹⁾

	6 min	12 min
белый / bílá / biały CC: 1100	6 47011	6 47110
белый / bílá / biały CC: 1120	6 47013	
белый / bílá / biały CC: 1130	6 47014	6 47112
белый / bílá / biały CC: 1140	6 47015	
кремовый / krémová / kremowy CC: 1600	6 47061	
кремовый / krémová / kremowy CC: 1620	6 47063	6 47113
кремовый / krémová / kremowy CC: 1640	6 47065	6 47114
кремовый / krémová / kremowy CC: 1650	6 47066	
кремовый / krémová / kremowy CC: 1660	6 47067	6 47115
кремовый / krémová / kremowy CC: 1670	6 47068	
серый / szedá / szary CC: 1800	6 47081	
серый / szedá / szary CC: 1805	6 47082	
серый / szedá / szary CC: 1815	6 47083	
серый / szedá / szary CC: 1830	6 47084	6 47117
серый / szedá / szary CC: 1840	6 47085	
серый / szedá / szary CC: 1850	6 47086	
серый / szedá / szary CC: 1860	6 47087	
серый / szedá / szary CC: 1880	6 47089	6 47118
чёрный / černá / czarny CC: 1000	6 47001	
чёрный / černá / czarny CC: 1010	6 47002	
чёрный / černá / czarny CC: 1020	6 47003	6 47108
чёрный / černá / czarny CC: 1030	6 47004	
чёрный / černá / czarny CC: 1040	6 47005	6 47109
синий / modrá / niebieski CC: 1510	6 47052	
красный/ červená / czerwony CC: 1220	6 47023	6 47023
красный/ červená / czerwony CC: 1230	6 47024	6 47024

¹⁾ пластиковый картридж (двойной) со смесительной насадкой / ¹⁾ umělohmotná kartuše (side-by-side) s míchací tryskou /
¹⁾ kartusza z tworzywa sztucznego (Side-by-Side) z dyszą mieszającą



Colour Chart



Video



AKEMI Colour Chart App


Приложение облегчает выбор клея AKEMI, соответствующего вашему цвету (например, Color Bond P+). Доступно для загрузки из Google Play и Apple App Store.

Aplikace ulehčuje výběr vhodného AKEMI-lepidla (např. Colour Bond P+). Je ke stažení na Google Play a Apple App Store.

Aplikacja ułatwia Państwu wybór odpowiedniego koloru kleju AKEMI (np.: Colour Bond P+). Dostępna jest do pobrania w Google Play oraz Apple Store.



CC 1720



CC 1725



CC 1705



CC 1735



CC 1700



CC 1715



CC 1750



CC 1760



CC 1770



CC 1960



CC 1950



CC 1920



CC 1900



CC 1940



CC 2010



CC 2040



CC 2030



CC 2050



CC 2000



CC 2060



CC 1510



CC 1230



CC 1220



CC 1160



CC 1680



CC 1780

¹⁾) в пределах ЕС: регулируется правилами запрета самообслуживания и продается только в специализированных торговых точках.

¹⁾) в землях EU: podléhá zákazu samoobsluhy a smí být prodáván pouze v rámci specializovaného velkoobchodu.

¹⁾) W obszarze UE: obowiązuje zakaz sprzedaży dla osób prywatnych a dystrybuuję można prowadzić jedynie poprzez wyspecjalizowane firmy.

Эпоскиакрилатные материалы

Epoxiakrylátové systémy

Systemy epoksy- dowo-akrylowe

COLOUR BOND P+ * в картриджах 250 мл

COLOUR BOND P+ * kartuše 250 ml

COLOUR BOND P+ * kartusze 250 ml

COLOUR BOND P+

CC = Colour Code (Цветовой код / Kód barvy / Kod koloru)

Отпускная единица / Артикул /
Jednotka balení / obj.č. /
Jednostka wysyłkowa Numer produktu

Отпускная единица / Артикул /
Jednotka balení / obj.č. /
Jednostka wysyłkowa Numer produktu

картридж¹⁾ / картуše¹⁾ / kartusze¹⁾

картридж¹⁾ / картуše¹⁾ / kartusze¹⁾

6 min

12 min

бежевый / béžová / beżowy	CC: 1700	6	47071	
бежевый / béžová / beżowy	CC: 1705	6	47074	
бежевый / béžová / beżowy	CC: 1715	6	47075	
бежевый / béžová / beżowy	CC: 1720	6	47073	6 47116
бежевый / béžová / beżowy	CC: 1725	6	47076	
бежевый / béžová / beżowy	CC: 1735	6	47077	
бежевый / béžová / beżowy	CC: 1750	6	47078	
бежевый / béžová / beżowy	CC: 1760	6	47079	
бежевый / béžová / beżowy	CC: 1770	6	47080	
хаки / khaki / khaki	CC: 1900	6	47091	
хаки / khaki / khaki	CC: 1920	6	47093	6 47119
хаки / khaki / khaki	CC: 1940	6	47095	
хаки / khaki / khaki	CC: 1950	6	47096	
хаки / khaki / khaki	CC: 1960	6	47097	
коричневый / hnědá / brązowy	CC: 2000	6	47101	
коричневый / hnědá / brązowy	CC: 2010	6	47102	
коричневый / hnědá / brązowy	CC: 2030	6	47104	
коричневый / hnědá / brązowy	CC: 2040	6	47105	
коричневый / hnědá / brązowy	CC: 2050	6	47106	
коричневый / hnědá / brązowy	CC: 2060	6	47107	6 47120
Magic Colours				
прозрачный magic / transparentní magic / transparent magic	CC: 2200	6	46091	6 47121
белый magic / bílá magic / biały magic	CC: 1150	6	46111	
белый magic / bílá magic / biały magic	CC: 1160	6	46112	
кремовый magic / krémová magic / kremowy magic	CC: 1680	6	46121	
бежевый magic / béžová magic / beżowy magic	CC: 1780	6	46131	
серый magic / šedá magic / szary magiq	CC: 1890	6	46141	

¹⁾ пластиковый картридж (двойной) со смесительной насадкой / ¹⁾ umělohmotná kartuše (side-by-side) s míchací tryskou / ¹⁾ kartuza z tworzywa sztucznego (Side-by-Side) z dyszą mieszającą

COLOUR BOND P+ * в картриджах 490 мл

COLOUR BOND P+ * cartuchos 490 ml

COLOUR BOND P+ * cartucce 490 ml

COLOUR BOND P+

CC = Colour Code (Цветовой код / Kód barvy / Kod koloru)

Отпускная единица / Артикул /
Jednotka balení / obj.č. /
Jednostka wysyłkowa Numer produktu

Отпускная единица / Артикул /
Jednotka balení / obj.č. /
Jednostka wysyłkowa Numer produktu

490 ml картридж¹⁾ / картуše¹⁾ / kartusze¹⁾

490 ml картридж¹⁾ / картуše¹⁾ / kartusze¹⁾

6 min

12 min

чёрный / černá / czarny	CC: 1000	6	47153	
белый magic / bílá magic / biały magic	CC: 1160	6	47150	
бежевый magic / béžová magic / beżowy magic	CC: 1715	6	47151	
серый / šedá magic / szary magiq	CC: 1805	6	47152	

¹⁾ пластиковый картридж (двойной) со смесительной насадкой / ¹⁾ umělohmotná kartuše (side-by-side) s míchací tryskou / ¹⁾ kartuza z tworzywa sztucznego (Side-by-Side) z dyszą mieszającą

Цветовая таблица для разных производителей
композиционных камней (напр. Silestone,
Caesarstone, Zodiaq, Technistone, Quarrella,
Radianz, Cambria, Okite, Compac, Diresco,
Hanstone etc.) Смотреть на: <https://stein.akemi.de/en/service/colour-charts/>

Barevné vzorkovníky k jednotlivým kompozitním
kamenům (např. Silestone, Caesarstone, Zodiaq,
Technistone, Quarrella, Cambria, Okite, Compac,
diresco, Hanstone a další) naleznete na <https://stein.akemi.de/en/service/colour-charts/>

Wszystkie kolory (Colour Charts) dostępne są dla
każdego z konglomeratów poszczególnych
producentów (np.: Silestone, Caesarstone, Zodiaq,
Technistone, Quarrella, Cambria, Okite, Compac,
Diresco, Hanstone etc.) na stronie internetowej
<https://stein.akemi.de/en/service/colour-charts/>

^{*)} = В пределах ЕС: регулируется правилами запрета самообслуживания и продается только в специализированных торговых точках.

^{*)} = v zemích EU: podléhá zákazu samoobsluhy a smí být prodáván pouze v rámci specializovaného velkoobchodu.

^{*)} = W obszarze UE: obowiązuje zakaz sprzedaży dla osób prywatnych a dystrybucję można prowadzić jedynie poprzez wyspecjalizowane firmy.

Эпоксиакрилатные материалы

Epoxiakrylátové systémy

Systemy epoksydowo-akrylowe

Цветовая диаграмма

Цветовой веер для Colour Bond и Composil

Применение:
помогает определить подходящий цвет камня.

Размер	Отпускная единица	Артикул
		1 10070

Colour Chart

Vzorník pro Colour Bond & composil

Použití:
Pomoc pro posouzení vhodného barevného odstínu kamene.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
		1 10070

Wzornik palety kolorów

do Colour Bond i Composil

Zastosowanie:
Umożliwia dobieranie kolorów produktu do odpowiedniego rodzaju kamienia.

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
		1 10070



Смесительная насадка 08-18 Míchací tryska 08-18

Для kleев Colour Bond

Применение:
для выдавливания kleev Colour Bond в картриджах.

Размер	Отпускная единица	Артикул
для картриджей 250 мл и 490 мл, 10:1	12 10552	

pro lepidlo Colour Bond


Použití:
Pro dobré nanášení lepidla do armovací drážky.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
Pro kartuše 250 ml a 490 ml, 10:1	12 10552	

Dysze mieszające 08-18

do klejów Colour Bond

Zastosowanie:
Do wyciskania klejów do wyżłobień i otworów w kamieniu.



Пистолеты для 250 мл

Металлический ручной пистолет 200 для картр. 250 мл 10:1

1 14030

Pistole pro 250 ml

Kovová pistole 200 manuální 10:1 pro 250 ml kartuše 10:1

1 14030

Pistolety do 250 ml

Manualny pistolet 200 metalowy 10:1 250 ml do kartuszy 10:1

1 14030



Рамочный ручной пистолет MR200X 10:1 для картр. 250 мл 10:1

1 14029

Skeletová pistole MR200X - manuální 10:1

Pro kartuše 250 ml 10:1 1 14029

Pistolet ręczny szkieletowy MR200X 10:1

250 ml do kartuszy 10:1 1 14029

Металлический пневмопистолет 200 для картр. 250 мл 10:1

1 11373

Kovová pistole 200 pneumatická 10:1

Pro kartuše 250 ml 10:1 1 11373

Metalowy pistolet pneumatyczny 200 10:1

250 ml do kartuszy 10:1 1 11373

Пистолеты для 490 мл

Рамочный пистолет MR400X - ручной 10:1 для 490 мл картриджа 10:1

1 10667

Pistole pro 490 ml

Skeletová pistole MR400X manuální 10:1

Pro kartuše à 490 ml 10:1 1 10667

Pistolety do 490 ml

Pistolet szkieletowy MR400X-manualny 10:1 dla 490 ml kartusze 10:1

1 10667

Металлический пневмопистолет 400 для 490 мл картриджа 10:1

1 11374

Kovová pistole 400 pneumatická 10:1

Pro kartuše 490 ml 10:1 1 11374

Pistolet metalowy pneumatyczny 400 10:1 dla

490 ml kartusze 10:1 1 11374

Конверсия 10:1 для Арт. 10634

Металлический ручной пистолет 400 (см. стр. 45) для 490 мл картриджа 10:1

1 10555

Sada na přestavbu 10:1 k obj.č. 10634

Kovová pistole 400 manuální (viz str. 45) pro kartuše 490 ml 10:1

1 10555

Akcesoria 10:1 do Num. art. 10634

Pistolet metalowy ręczny 400 (patrz strona 45) dla 490 ml kartusze 10:1

1 10555

Конверсия 10:1 для Арт. 10635

Металлический пневмопистолет 400 (см. стр. 45) для 490 мл картриджа 10:1

1 10556

Sada na přestavbu 10:1 k obj.č. 10635

Kovová pistole 400 pneumatická (viz str. 45) pro kartuše 490 ml 10:1

1 10556

Akcesoria 10:1 do Num. art. 10635

Pistolet metalowy pneumatyczny 400 (patrz strona 45) dla 490 ml kartusze 10:1

1 10556



Эпоксиакрилатные материалы

Epoxiakrylátové systémy

Systemy epoksy- dowo-akrylowe

PLATINUM P+ жидкий *

Прозрачный клей на основе эпоксиакрилатов, обладающий высокой степенью адгезии. Быстро сохнет. Безвреден в контакте с продуктами питания (сертифицировано сторонним немецким институтом)

Применение:
для склеивания и шпаклевания натуральных и искусственных камней (терраццо, искусственного камня) в камнеобрабатывающей промышленности и ручной работе на горизонтальных поверхностях. Может применяться для усиления слэбов в комбинации со стеклосеткой.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: прозрачный 900 мл банка		6 10726

PLATINUM P+ текутé *

Transparentně čiré lepidlo (vlastní barva velice světlá), na bázi epoxiakrylátu, rychlé oschnutí povrchu a možnost dalšího zpracování, snášenlivost s potravinami (potvrzeno externím německým zkušebním institutem)

Použití:
Velice vhodné na lepení a tmelení přírodních a umělých kamenů (mramor, žula, beton, teraso, umělý kámen) v horizontální poloze. Rovněž pro zesílení kamenných desek pomocí sklolaminátových produktů (laminování) a na výrobu náhrádek kamenem z kamenné moučky a písku.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
Barva: transparentní průhledné 900 ml plechovka		6 10726

PLATINUM P+ płynny *

transparent-bezbarwny klej (bardzo jasny kolor własny), na bazie epoksy-akrylatu, wysoka wytrzymałość, bardzo szybkie wysychanie powierzchniowe, gotowy do dalszej obróbki, po utwardzeniu nieszkodliwy w kontakcie z żywnością (posiada certyfikat wydany przez instytut zewnętrzny)

Zastosowanie:
Bardzo dobry do klejenia i szpachlowania kamieni naturalnych i sztucznych (jak marmur, granit, lastryko, terazzo, kompozyty kwarcytowe) w płaszczyźnie poziomej. Również dobry do wzmacniania kamieni poprzez wklejanie siatki wykonanej z włókniny z tworzywa sztucznego (laminowanie) oraz tworzenia tzw. mączki kamiennej.

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
Kolor: transparent bezbarwny 900 ml puszka		6 10726

PLATINUM P+ L-Special *

Густой прозрачный клей на основе эпоксиакрилатов, обладающий высокой степенью адгезии. Быстро сохнет. Не изменяет консистенцию при перемешивании. Безвреден в контакте с продуктами питания (сертифицировано сторонним немецким институтом)

Применение:
для склеивания и шпаклевания натуральных и искусственных камней (терраццо, искусственного камня) на вертикальных поверхностях. Может применяться для моделирования углов и кромок.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: полупрозрачный 900 мл банка		6 10725

PLATINUM P+ L-speciál *

Gélovité, transparentní lepidlo (vlastní barva velice světlá), na bázi epoxiakrylátu, vysoká schopnost lepení, velice rychlé oschnutí povrchu a možnost dalšího zpracování. Nemění micháním svou konzistenci, snášenlivost s potravinami (potvrzeno externím německým zkušebním institutem)

Použití:
Velice vhodné na lepení a tmelení přírodních a umělých kamenů (mramor, žula, beton, teraso, umělý kámen) také ve horizontální poloze. Rovněž na modelování hran a rohů.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
Barva: transparentní 900 ml plechovka		6 10725

PLATINUM P+ L-Special *

transparent-bezbarwny klej w konsystencji żelowej (bardzo jasny kolor własny), na bazie epoksy-akrylatu, wysoka wytrzymałość, bardzo szybkie wysychanie powierzchniowe, gotowy do dalszej obróbki. Nie nadający się do rozcieńczenia, po utwardzeniu nieszkodliwy w kontakcie z żywnością (posiada certyfikat wydany przez instytut zewnętrzny)

Zastosowanie:
Bardzo dobry do klejenia i szpachlowania kamieni naturalnych i sztucznych (jak marmur, granit, lastryko, terazzo, kompozyty kwarcytowe) w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Znakomicie nadaje się do modelowania brzegów i kantów.

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
Kolor: transparent bezbarwny 900 ml puszka		6 10725

Colour Chart App



iPhone



Android

*) = В пределах ЕС: регулируется правилами запрета самообслуживания и продается только в специализированных торговых точках.

*) = v zemích EU: podléhá zákazu samoobsluhy a smí být prodáván pouze v rámci specializovaného velkoobchodu.

*) = W obszarze UE: obowiązuje zakaz sprzedaży dla osób prywatnych a dystrybucję można prowadzić jedynie poprzez wyspecjalizowane firmy.

Эпоксиакрилатные материалы

Epoxiakrylátové systémy

Systemy epoksydowo-akrylowe

SPECTRUM PASTES

Для лёгкого колерования прозрачного клея PLATINUM в банках согласно колеровочным кодам AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM (<https://stein.akemi.de/en/service/colour-charts/>)

Применение:

Для колеровки Platinum P+ (эпоксиакрилатный клей) согласно цветовым кодам AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM (<https://stein.akemi.de/en/service/colour-charts/>)

SPECTRUM PASTES

Pro jednoduché a barevně přesné zabarvení transparentního lepidla PLATINUM v plechovkách dle kódů AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM (<https://stein.akemi.de/en/service/colour-charts/>)

Použití:

Pro zabarvení lepidla PLATINUM P+ (epoxiakrylátové lepidlo) dle kódů Colour Codes AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEMU (<https://stein.akemi.de/en/service/colour-charts/>)

SPECTRUM PASTES

Služí do prostego i dokładne dopasowania i barwienia klejów transparentnych PLATINUM w puszczach, numery barwników odpowiadają numerom kolorów dostępnych we wzorniku AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM (<https://stein.akemi.de/en/service/colour-charts/>)

Zastosowanie:

Do barwienia kleju Platinum P+ (klej epoksykrylatywy) zgodnie z paletą kolorów AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEMS (<https://stein.akemi.de/en/service/colour-charts/>)

SPECTRUM PASTES (туба/tuba/tuby)

CC = Colour Code	прибл. добавка в Platinum P+ Asi přídavek k Platinu P+ Ok. Dozowanie do Platinum P+	Размер Velikost balení Wielkość opakowań	VE Obj.č. Wielkość opakowań	Apt.№. Obj.č. Num. art.
чёрный / černá / czarny	1000	1,0 %	45 g	4 11529
чёрный / černá / czarny	1010	1,9 %	45 g	4 11530
чёрный / černá / czarny	1020	1,5 %	45 g	4 11531
чёрный / černá / czarny	1030 / 1040	2,8 % / 6,0 %	45 g	4 11532
белый / bílá / biały	1100 / 1130	5,0 % / 10 %	45 g	4 11533
белый / bílá / biały	1120	15,0 %	45 g	4 11534
белый / bílá / biały	1140	5,0 %	45 g	4 11535
белый MAGIC / bílá MAGIC / biały MAGIC	1150 / 1160	1,0 % / 4,1 %	45 g	4 11537
красный / červená / czerwony	1220	4,0 %	45 g	4 11538
красный / červená / czerwony	1230	4,8 %	45 g	4 11539
синий / modrá / niebieski	1510	3,0 %	45 g	4 11540
кремовый / krémová / kremowy	1600	3,8 %	45 g	4 11541
кремовый / krémová / kremowy	1620	5,3 %	45 g	4 11542
кремовый / krémová / kremowy	1640	5,0 %	45 g	4 11543
кремовый / krémová / kremowy	1650	4,5 %	45 g	4 11544
кремовый / krémová / kremowy	1660	2,3 %	45 g	4 11545
кремовый / krémová / kremowy	1670	2,9 %	45 g	4 11546
кремовый MAGIC / krémová MAGIC / kremowy MAGIC	1680	1,6 %	45 g	4 11547
бежевый / béžová / beżowy	1700	3,3 %	45 g	4 11548
бежевый / béžová / beżowy	1705	6,6 %	45 g	4 11549
бежевый / béžová / beżowy	1715	1,7 %	45 g	4 11550
бежевый / béžová / beżowy	1720	4,5 %	45 g	4 11551
бежевый / béžová / beżowy	1725	5,0 %	45 g	4 11552
бежевый / béžová / beżowy	1735	7,0 %	45 g	4 11553
бежевый / béžová / beżowy	1750	5,0 %	45 g	4 11554
бежевый / béžová / beżowy	1760	4,5 %	45 g	4 11555
бежевый / béžová / beżowy	1770	4,5 %	45 g	4 11556
бежевый MAGIC / béžová MAGIC / beżowy MAGIC	1780	1,7 %	45 g	4 11557
серый / šedá / szary	1800	3,2 %	45 g	4 11558
серый / šedá / szary	1805	3,2 %	45 g	4 11559
серый / šedá / szary	1815	3,3 %	45 g	4 11560
серый / šedá / szary	1830	5,1 %	45 g	4 11561
серый / šedá / szary	1840	1,4 %	45 g	4 11562
серый / šedá / szary	1850	3,9 %	45 g	4 11563
серый / šedá / szary	1860	4,2 %	45 g	4 11564
серый / šedá / szary	1880	5,2 %	45 g	4 11566
серый MAGIC / šedá MAGIC / szary MAGIC	1890	2,1 %	45 g	4 11567



Эпоскиакрилатные материалы

Epoxiakrylátové systémy

Systemy epoksy- dowo-akrylowe

SPECTRUM PASTES

SPECTRUM PASTES
(туба/tuby/tuby)

хаки / khaki / khaki

коричневый / hnědá / brązowy

Применение:
Для колеровки Platinum P+
(эпоскиакрилатный клей) согласно
цветовым кодам AKEMI COLOUR MAT-
CHING SYSTEM (<https://stein.akemi.de/en/service/colour-charts/>).

Размер	Отпускная единица	Артикул
1 набор в переносном ящике		1 11600

SPECTRUM PASTES

CC =
Colour Code

прибл. добавка в Platinum P+
Asi přidavek k Platinu P+
Ok. Dozowanie do Platinum P+

Размер
Velikost balení
Wielkość opakowań

VE
Apt.No.
Obj.č.
Num. art.

1900	1,5 %	45 g	4	11568
1920	2,2 %	45 g	4	11569
1940	3,3 %	45 g	4	11570
1950	3,6 %	45 g	4	11571
1960	2,7 %	45 g	4	11572
2000	1,0 %	45 g	4	11573
2010	1,9 %	45 g	4	11574
2030	2,4 %	45 g	4	11575
2040	3,4 %	45 g	4	11576
2050	1,9 %	45 g	4	11577
2060	4,5 %	45 g	4	11578

Spectrum Pastes набор

В переносном ящике. Содержит 48 тюбиков Spectrum Paste

Размер	Отпускная единица	Артикул
1 набор в переносном ящике		1 11600

Spectrum Pastes сада

v hezkém přenosném kufříku.
Obsahuje všech 48 barev Spectrum
Pastes po 45 g tubách

Použití:
Pro zabarvení lepidla Platinum (epoxia-
krylátového lepidla) dle kódu Colour
Codes AKEMI COLOUR MATCHING
SYSTÉMU (<https://stein.akemi.de/en/service/colour-charts/>).

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č balení
1 sada v přenosném kufříku		1 11600

Zestaw barwników Spectrum

znajduje się w atrakcyjnym
opakowaniu. Zawiera wszystkie 48
kolory barwników Spectrum w tubach
45 g

Zastosowanie:
Służą do barwienia Platinum (epoksy-
akrylowe kleje) numery kolorów
dostępne w AKEMI COLOUR MATCHING
SYSTEMS (<https://stein.akemi.de/en/service/colour-charts/>).

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
1 zestaw w walizce		1 11600

Spectrum Pastes ящик (пустой)

переносной ящик для
индивидуального заполнения на 60
тюбиков Spectrum Paste

Размер	Отпускная единица	Артикул
1 переносной ящик (пустой)		1 11599

Spectrum Pastes куфřík (прázdný)

Prázdný, hezký přenosný kufřík pro
individuální osazení s max. 60 tubami
Spectrum Pastes

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č balení
1 přenosný kufřík (prázdný)		1 11599

Walizka dla barwników Spectrum (pusta)

Pusta, atrakcyjna walizka do
indywidualnego skomponowania
zestawu maks. 60 tub barwników
Spectrum

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
1 walizka (pusta)		1 11599

Отвердители и аксессуары для полиэфирных
и полиакрилатных материалов

Tvrdidla a příslušenství pro polyesterové a epoxiakrylátové systémy

Utwardzacze i dodatki do systemów klejów
poliestrowych i epoksydowych



Отвердители и аксессуары



Пастообразный отвердитель

Применение:
для использования с Мраморными шпатлевками 1000, Мраморной шпатлевкой Super, Клеями-шпатлевками RAPID, Шпатлевками системы AKS и kleem MS 76 и Platinum P+ (за исключением Мраморной шпатлевки 1000 прозрачной Waterclear и Мраморной шпатлевки 1000 прозрачной L-Special Waterclear).

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: белый		
30 г тюб	30	30406
60 г тюб	30	30407
150 г тюб	30	30408
5 кг ведро	1	30411

Tvrdidla a příslušenství

Utwardzacz i dodatki

Tvrdidlo-pasta

Použití:
Pro použití s tmelem na kámen 1000, tmelem na kámen Super, tmelem na automatické linky, SUPERFAST Volume, Systémem AKS, MS 76 a Platinum P+ (epoxiakrylákové lepidlo) vyjmá Tmel na kámen 1000 transparentní vodově světlý a tmel na kámen 1000 transparentní L-speciál.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
Barva: bílá		
30 g tuba	30	30406
60 g tuba	30	30407
150 g tuba	30	30408
5 kg kbelík	1	30411

Utwardzacz

Zastosowanie:
Do zastosowania tylko dla Marmorkitt 1000 Transparent, Marmorkitt 1000 Universal, systemu RAPID, Systemu AKS, Marmorkitt Super, Platinum P+ (nie odpowiednia dla Marmorkitt 1000 Transparent wasserhell i Marmorkitt 1000 L-Spezial wasserhell)! Do dokładnego dozowania w ręcznym zastosowaniu mas szpachlowych.

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
Kolor: biały		
30 g tuba	30	30406
60 g tuba	30	30407
150 g tuba	30	30408
5 kg wiadro	1	30411

Жидкий отвердитель



Легко смешивается

Применение:
специально для использования с жидкими Мраморными шпатлевками 1000, Мраморной шпатлевкой Super, Клеями-шпатлевками RAPID, Шпатлевками системы AKS и kleem MS 76 и Platinum P+ (за исключением Мраморной шпатлевки 1000 прозрачной Waterclear и Мраморной шпатлевки 1000 прозрачной L-Special Waterclear).

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: белый		
125 г бутыль	6	30446
1 кг бутыль	6	30441

На картинке изображен насос для жидкого отвердителя (Арт. 30249, стр. 27) - заказывается отдельно.

Tvrdidlo tekuté

lehce smíchatelné

Použití:
Pro použití s tekutými produkty Tmel na kámen 1000, Tmel na kámen Super, Tmel na automat, SUPERFAST Volume, systémové tmely AKS, MS 76 a Platinum P+ (epoxiakryláková lepidla) (vyjmá Tmel na kámen 1000 transparentní vodově světlý a Tmel na Kámen L-speciál vodově světlý).

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
Barva: bílá		
125 g láhev	6	30446
1 kg láhev	6	30441

Obrázek ukazuje také dávkovač pro tvrdidlo tekuté (obj.č. 30249, viz strana 27) není zahrnuto v dodávce.

Utwardzacz rzadkie

Łatwe mieszanie

Zastosowanie:
Do zastosowania w szczególności do rzadkich produktów takich, jak Marmorkitt 1000 Transparent, Marmorkitt 1000 Universal, systemu RAPID, Systemu AKS, Marmorkitt Super, Platinum P+ (nieodpowiednia dla Marmorkitt 1000 Transparent wasserhell i Marmorkitt 1000 L-Spezial wasserhell).

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
Kolor: biały		
125 g butelka	6	30446
1 kg butelka	6	30441

Na zdjęciu widoczna pompa (Nr kat. 30249, strona 27) dostępna oddzielnie.

Жидкий отвердитель В



Применение:
только для Мраморной шпатлёвки 1000 прозрачной Waterclear и Мраморной шпатлёвки 1000 прозрачной L-Special Waterclear.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: прозрачный		
20 г бутыль	30	30423

Tvrdidlo tekuté - B

Použití:

Pro použití pouze pro tmel na kámen 1000 transparentní vodově světlý a tmel na kámen 1000 transparentní L-speciál vodově světlý.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
Barva: transparentní		
20 g láhev	30	30423

Utwardzacz B-rzadki

Zastosowanie:

Do zastosowania tylko dla Marmorkitt 1000 Transparent wasserhell i Marmorkitt 1000 Transparent L-Spezial wasserhell.

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
Kolor: transparent		
20 g butelka	30	30423

UV отвердитель порошок



Применение:
способствует процессу отверждения UV шпатлевок, если толщина слоя > 3 мм (за исключением UV шпатлевки Thassos и Thassos L-Special).

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: прозрачный		
150 г бутыль	1	11108

UV- prášek na vytvrzení

Použití:

Pro podporu vytvrzování UV-tmelu UV (vyjmá UV-tmelu Thassos a Thassos L-Special) u hlubších dř v kameni (> 3 mm).

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
Barva: transparentní		
150 g láhev	1	11108

Utwardzacz UV-w proszku

Zastosowanie:

Do wspomagania utwardzania kitów UV (za wyjątkiem UV-Kitt Thassos Thassos L-Spezial) przy większych ubytkach w kamieniu (> 3 mm).

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
Kolor: biały		
150 g butelka	1	11108

Все полизифирные продукты поставляются с отвердителем. Отвердитель в любой упаковке также может приобретаться отдельно.

Všechna polystyrenová lepidla se dodávají s tvrdidlem. Přídavně jsou dodavatelná všechna tvrdidla.

Wszystkie kleje poliestrowe posiadają w komplecie utwardzacz. Utwardzacz dostępny są również w sprzedaży jako oddzielną produkt.

Отвердители и аксессуары

Tvrdidla a příslušenství

Utwardzacz i dodatki

Разбавитель S *

Применение:
Специальный разбавитель для
Мраморных шпатлевок 1000, Marmorkitt
Super, MS 76, UV-Filler, Polishing Line
Adhesive, AKS System Filler and Super-
fast Volume Filler.

Размер	Отпускная единица	Артикул
1 л банка	6 11901	

Ředidlo S *

Пoužití:
Speciální ředidlo pro tmel na kámen
1000, tmel na kámen Super, MS 76, UV-
tmel, tmel na brousící linky, AKS-systé-
mový tmel a Superfast objemový tmel.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
1 l plechovka		6 11901

Rozcieńczalnik S *

Zastosowanie:
Specjalny rozcieńczalnik do żywic typu
Marmorkitt 1000, Marmorkitt Super,
MS 76, UV-kitt, kitty do linii polerskich,
system kitów AKS oraz kitów do dużych
ubytków Superfast.

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
1 l Puszka		6 11901



Hacoc

С крышкой для бачка

Применение:
только для использования с
Мраморными шпатлевками 1000
прозрачными, Мраморными
шпатлевками универсальными и RAPID.
Не пригоден для Мраморной шпатлевки
1000 Waterclear! Обеспечивает более
точную дозировку компонентов.

Размер	Отпускная единица	Артикул
для ведер 4,5l, 5l и 10l	1 30248	

Pumpička

s víkem na kbelíku s otvorem pro pumpičku

Použití:
Použití pouze pro tmel na kámen 1000
transparentní, tmel na kámen 1000
univerzální a RAPID. Není vhodné pro
pro tmel na kámen 1000 transparentní
vodové světlý! Pro přesné dávkování při
manuálním zpracování tmelů.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
pro kbelíky po 4,5l, 5l a 10l		1 30248

Pompa

z wiekiem zaciskowym do wiader

Zastosowanie:
Do zastosowania tylko dla Marmorkitt
1000 Transparent, Marmorkitt 1000
Universal i RAPID. Nie odpowiednia dla
Marmorkitt 1000 Transparent mleczny!
Do dokładnego dozowania w ręcznym
zastosowaniu mas szpachlowych.



Hacoc

Для жидкого отвердителя

Применение:
обеспечивает более точную дозировку
компонентов (Арт. 30446 у 30441).

Размер	Отпускная единица	Артикул
для быту 125 г и 1000 г	1 30249	

Pumpička

pro tekutá tvrdidla

Použití:
Pro přesné dávkování při manuálním
použití tekutého tvrdidla (obj.č. 30446 a
30441).

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
Pro láhve po 125 g a 1000 g		1 30249

Pompa

dla utwardzacz plynnego

Zastosowanie:
Do dokładnego dozowania utwardzaca
pliynnego w ręcznym zastosowaniu
(Art. Nr 30446 i 30441).



Диспенсер

для 2 и 3 кг картриджей

Применение:
Обеспечивает точную дозировку в
ручном режиме. Новый блокирующий
механизм сокращает потери
материала.

Размер	Отпускная единица	Артикул
для 2 и 3 кг картриджей	1 87023	

Dávkovací zařízení

pro 2 kg- a 3 kg-kartuše

Použití:
Pro přesné dávkování při manuálním
použití. Novinka: s uzavíracím
mechanismem, proti nechtemu
výstupu a vysychání produktu.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
na kartuše po 2kg a 3kg		1 87023

Urządzenie dozujące

Do 2 kg i 3 kg kartuszy

Zastosowanie:
Służy do dokładnego dozowania.
Nowość: z mechanizmem odcinającym,
który zabezpiecza przed
nieprzewidzianym wydostaniem się kleju
lub przed wyschnięciem.



Смесительная чашка

Пластиковая чашка с мерной шкалой
Применение:
Для смешивания жидких и текучих
мраморных шпатлевок и клеев
AKEPOX®.

Размер	Отпускная единица	Артикул
500 мл ёмкость	10 30243	

Kelímek na míchání

Umělohmotný kelímek s měrkou

Použití:
Pro přesné odměrování tekutých a hustě
tekoucích tmelů na kámen a lepidel
AKEPOX®.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
500 ml objem		10 30243

Kubek do mieszania

Plastikowy kubek ze skalą

Zastosowanie:
Służy do dokładnego odmierzania
pliynnych oraz półpliynnych żywic oraz
klejów **AKEPOX®.**

Velikosť pojemuňka	Jednotka wysyłkowa	Numer produktu
500 ml pojemoňsc kubka	10	30243



*) = В пределах ЕС: регулируется правилами запрета самообслуживания и продается только в специализированных торговых точках.

*) = v zemích EU: podléhá zákazu samoobsluhy a smí být prodáván pouze v rámci specializovaného velkoobchodu.

*) = W obszarze UE: obowiązuje zakaz sprzedaży dla osób prywatnych a dystrybuuję można prowadzić jedynie poprzez wyspecjalizowane firmy.

Полиуретановые материалы

PUR-systémy

Systemy poliuretanowe



Полиуретановые материалы

PUR-systémy

Systemy poliuretanowe

Everclear 100 жидкий

2-K PU шпатлевка, не оставляет жирных разводов, стабильна к UV, практически не желтеет, не содержит сольвента, время отверждения прим. 36 - 48 час. (20°C), колеруется AKEMI® колеровочными пастами для полизифирных материалов

Применение:
используется для склеивания и шпаклевания светлых, белых, прозрачно-кристаллических натуральных камней таких, как Onyx, Thassos, Sivec, Carrara Marble, Statuario на горизонтальных поверхностях.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: прозрачный	банка	6 11424

Everclear 100 текутý

tekuté 2K-PUR-plnidlo, žádné zbarvení okrajových míst, UV-stabilní, prakticky bez zežloutnutí, bez rozpouštědel, možnost přebroušení a přeleštění po asi 36 - 48 h (20°C), zabarvitelné pomocí AKEMI® polyesterových barevných past nebo koncentrátů

Použití:
Pro zpevnění v případě trhlin a vylepšení povrchu světlých, bílých nebo transparentně krystalických kamenů jako onyx, thassos, sivec, carrara, statuario v horizontální poloze.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
Barva: transparentní bezbarvá	plechovka	6 11424

Everclear 100 rzadki

Plynny 2 komponentowy płyny klej poliuretanowy, nie powoduje przebarwień brzegowych, odporny na promieniowanie UV, nie żółknący, nie zawiera rozcieńczalników, dalsza obróbka możliwa po 36 - 48 godz. (przy 20°C), można go barwić pastami barwiącymi AKEMI® do poliestrów

Zastosowanie:
Stosowany do wypełniania rys oraz wzmacniania powierzchni jasnych, krystalicznych kamieni typu Thassos, Carrara, Statuario, Onyx, Sivec w płaszczyznach poziomych.



Everclear 110 гелеобразный

2-K PU клей, не оставляет жирных разводов, стабильна к UV, практически не желтеет, не содержит сольвента, время отверждения прим. 12 - 16 час. (20°C), колеруется AKEMI® колеровочными пастами для полизифирных материалов

Применение:
используется для склеивания и шпаклевания светлых, белых, прозрачно-кристаллических натуральных камней, бумаги, деревья, металла, стекла, различных пластмасс на горизонтальных и вертикальных поверхностях.

2-K картридж позволяет осуществлять точную дозировку и гомогенность смеси. Пропорция: 4:3.

Аксессуары: смесительная насадка 175 и ручной пистолет 175 для выдавливания клея.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: прозрачный	банка	6 11427
1350 г	12 11430	175 мл картридж ¹⁾

Смесительная насадка 175
в пакете 12 14040

Рамочный ручной пистолет 175 4:3
1 14041

¹⁾ пластмассовый картридж (двойной) со смесительной насадкой

Everclear 110 gélovity

tekuté 2K-PUR-plnidlo, žádné zbarvení okrajových míst, UV-stabilní, prakticky bez zežloutnutí, bez rozpouštědel, možnost přebroušení a přeleštění po asi 12 - 16 h (20°C), zabarvitelné pomocí AKEMI® polyesterových barevných past nebo koncentrátů

Použití:
Pro vysoce hodnotné lepení nebo tmelení světlých, bílých nebo transparentně krystalických kamenů tak jako papíru, dřeva, skla, kovu a některých umělých hmot pro horizontální i vertikální použití.

2K-kartuše zaručují jednoduché, bezpečné a čisté zpracování. Presné dávkování a homogenní směs. Poměr 4:3.

Jako příslušenství dodavatelné: míchací tryska 175 a kovová pistole 175 manuální k vymačkávání lepidla v kartuších.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
Barva: transparentní bezbarvá	plechovka	6 11427
1350 g	12 11430	175 ml kartuše ¹⁾

Míchací tryska 175
v sáčku 12 14040

Skeletová pistole 175 manuální 4:3
1 14041

¹⁾ umělohmotná kartuše (Side-by-Side) s míchací tryskou

Everclear 110 żelowaty

Żelowaty 2 komponentowy klej poliuretanowy, nie powoduje przebarwień brzegowych, odporny na promieniowanie UV, nieżółknący, nie zawiera rozcieńczalników, dalsza obróbka możliwa po 12 - 16 godz. (przy 20°C), można go barwić pastami barwiącymi AKEMI® do poliestrów

Zastosowanie:
Stosowany do klejenia i kitowania jasnych, krystalicznych kamieni naturalnych i sztucznych, jak również do klejenia takich materiałów, jak papier, drewno, metal, szkło oraz niektóre z tworzyw sztucznych. Stosowany w płaszczyznach pionowych i poziomych.

Klej ten jest dostępny w kartuszach, które zapewniają dokładne dozowanie, jednorodne mieszanie, czystą pracę, stosunek mieszania 4:3.

Dostępne w akcesoriach są dysze mieszające 175 oraz ręczny pistolet 175 do wyciskania kleju w kartuszach.

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa produktu	Numer produktu
Barwa: bezbarwny, transparent	puszka	6 11427
1350 g	12 11430	175 ml kartusze ¹⁾

Dysze mieszające 175
w foliowym opakowaniu 12 14040

Pistolet szkieletowy ręczny 175 4:3
1 14041

¹⁾ kartusza z tworzywa sztucznego (Side-by-Side) z dyszą mieszającą



Полиуретановые материалы PUR

PUR-systémy

Systemy poliuretanowe



Everclear 225

2-K PUR кремообразный клей в картриджах, почти не желтеет, без VOC, пригоден для работ на вертикальных поверхностях, подходит для заполнения широких швов. Цветовая гамма согласно цветовым кодам

Применение:

Для прочного склеивания керамической плитки больших размеров светлых оттенков (Dekton®, Lapitec®, Neolith®, Laminam®) или твёрдых камней как внутри, так и снаружи помещения.

Everclear 225

2K-PUR-lepidlo v kartuších, prakticky nežloutnoucí, bez VOC, krémovité měkké konzistence, umožňující použití u vertikálního slepování viditelných spár, rozdílných barev (CC), možná široká spára

Пoužití:

Pro trvalé slepování velkoplošné, světlé keramiky (např. Dekton®, Lapitec®, Neolith®, Laminam®) nebo tvrdých kamenů ve vnějších i vnitřních prostorách.

Everclear 225

2-komponentowy klej poliuretanowy w kartuszach, nieżółknący, wolny od FOC, kremowa konsystencja umożliwia stosowanie go na płaszczyznach pionowych, służą do wypełniania fug, dostępny w szerokiej paletie kolorów (CC), możliwe wypełnienie szerszej fugi

Zastosowanie:

Stosowany w przypadku klejenia elementów o dużej powierzchni, jasnej ceramiki (np.: Dekton®, Lapitec®, Neolith®, Laminam®) lub twardych kamieni w warunkachewnętrznych i zewnętrznych.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: белый CC 1100		
400 мл картридж	6	11443
Цвет: белый CC 1130		
400 мл картридж	6	11444
Цвет: кремовый CC 1650		
400 мл картридж	6	11445
Цвет: бежевый CC 1720		
400 мл картридж	6	11446
Цвет: серый CC 1830		
400 мл картридж	6	11447

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č balení	Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
Barva: bílá CC 1100			Kolor: biały CC 1100		
400 ml kartuše	6	11443	400 ml kartusze	6	11443
Barva: bílá CC 1130			Kolor: biały CC 1130		
400 ml kartuše	6	11444	400 ml kartusze	6	11444
Barva: krémová CC 1650			Kolor: krem CC 1650		
400 ml kartuše	6	11445	400 ml kartusze	6	11445
Barva: béžová CC 1720			Kolor: bez CC 1720		
400 ml kartuše	6	11446	400 ml kartusze	6	11446
Barva: šedá CC 1830			Kolor: szary CC 1830		
400 ml kartuše	6	11447	400 ml kartusze	6	11447

Металлический ручной пистолет 400 2:1:1:1

для картриджей систем 400

Применение:

Для выдавливания клея из картриджа.

Kovová pistole 400 manuální 2:1:1:1

pro kartuše 400

Použití:

Pro vytlačování lepidla z kartuší.

Pistolet metalowy ręczny do wyciskania 400 2:1:1:1

dla systemu kartuszy 400

Zastosowanie:

Do wyciskania klejów w kartuszach.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Металлический ручной пистолет 400 2:1:1:1		
для 400 мл картриджей	1	10634

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č balení
Kovová pistole 400 manuální 2:1:1:1 pro		
400 ml-kartuše	1	10634

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
Pistolet metalowy ręczny do wyciskania 400 2:1:1:1 do		
systemu kartuszy 400 ml	1	10634

Рамочный ручной пистолет MR400X 2:1:1:1

для картриджей систем 400

Применение:

Для выдавливания клея из картриджа.

Skeletová pistole MR400X manuální 2:1:1:1

pro kartuše 400

Použití:

Pro vytlačování lepidla z kartuší.

Pistolet szkieletowy ręczny MR400X 2:1:1:1

do systemu kartuszy 400

Zastosowanie:

Do wyciskania klejów w kartuszach.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Рамочный ручной пистолет MR400X 2:1:1:1		
для 400 мл картриджей	1	10636

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č balení
Skeletová pistole MR400X manuální 2:1:1:1 pro		
400 ml-kartuše	1	10636

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
Pistolet szkieletowy ręczny MR400X 2:1:1:1 do		
systemu kartuszy 400 ml	1	10636

Смесительные насадки MFH 10-18T

для 400 мл картриджей Everclear 225

Размер

Отпускная единица

Артикул

Míchací tryska MFH 10-18T

pro 400 ml kartuše Everclear 225

Velikost balení

Jednotka balení

Obj.č balení

Dysze mieszające MFH 10-18T

Do Everclear 225 w kartuszach 400 ml

Wielkość pojemnika

Jednostka wysyłkowa

Numer produktu

Dysze mieszające MFH 10-18T

1 10551



Полиуретановые материалы PUR

PUR-systémy

Systemy poliuretanowe

Akepur 230

2-K PUR кремообразный клей, быстро отверждается, прочное склеивание металлов, ABS, PVC, GRP, керамики, натурального и искусственного камня, низкая степень усадки, стойкий в контакте с сольвентами, не пенится, не стойкий к UV радиации

Применение:
Склейивание монтажных фрагментов кухонных столешниц на вертикальных и горизонтальных невидимых поверхностях.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: белый 920 г 2-K картридж	12	11472
Цвет: чёрный 920 г 2-K картридж	12	11473

Akepur 230

Krémové-měkké 2-komponentní lepidlo na PUR-bázi, rychlá funkční pevnost, vysoká síla lepení s kovy, PVC, sklolaminátem, keramikou, přírodními a umělými kameny, malé smrštění, dobrá odolnost vůči rozpoštědlům, nepěnící

Пoužití:
Slepování spodních konstrukcí kuchyňských pracovních desek tak jako vertikálních spojů, které nejsou vidět.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
Barva: bílá 920 g 2K-kartuše	12	11472
Barva: černá 920 g 2K-kartuše	12	11473

Akepur 230

W konsystencji kremowej 2 komponentowy klej na bazie poliuretanu, szybko utwardzalny, wysoka wytrzymałość na metalach, ABS, GFK, ceramice, kamieniu naturalnym i sztucznym, nieznaczny skurcz podczas utwardzania, wysoka odporność na rozcieńczalniki, nie pieni się

Zastosowanie:
Do podklejania podkonstrukcji pod blaty kuchenne, w pozycji pionowej i poziomej w miejscach niewidocznych.



Рамочный ручной пистолет 600 1:1

для AKEPUR 230,
920 г картриджа 1:1

Применение:
Для выдавливания клея из картриджа.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Рамочный ручной пистолет 600 1:1 для 920г картриджей 1:1	1	11479

Skeletová pistole 600 manuální 1:1

pro AKEPUR 230,
920 g-kartuše 1:1

Použití:
Pro vytlačování lepidla z kartuší.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
Skeletová pistole 600 manuální 1:1 pro 920g-kartuše 1:1	1	11479

Pistolet szkieletowy 600 1:1

do wyciskania kleju AKEPUR 230
920 g-kartusze 1:1

Zastosowanie:
Do wyciskania klejów w kartuszach.



Металлический пневмопистолет 600 1:1

для AKEPUR 230,
920 г картриджа 1:1

Применение:
Для выдавливания клея из картриджа с помощью компрессора.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Металлический пневмопистолет 600 1:1 для 920г картриджей 1:1	1	11478

Skeletová pistole 600 pneumatická 1:1

pro AKEPUR 230,
920 g-kartuše 1:1

Použití:
Pro vytlačování lepidla z kartuší.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
Skeletová pistole 600 pneumatická 1:1 pro 920g-kartuše 1:1	1	11478

Pistolet pneumatyczny ręczny 600 1:1

do wyciskania klejów Akepur 230,
920 g-kartusze 1:1

Zastosowanie:
Do wyciskania klejów w kartuszach.



Смесительные насадки MQ 10-24D

для 920 г картриджей AKEPUR 230

Применение:
Для выдавливания клея внутрь швов изделия.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Смесительные насадки MQ 10-24D 1	14035	

Míchací tryska MQ 10-24D

pro 920 g kartuše AKEPUR 230

Použití:
Míchací tryska pro vtlačení lepidla do lepené spáry.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
Míchací tryska MQ 10-24D 1	14035	

Dysze mieszające MQ 10-24D

do 920 g kartuszy AKEPUR 230

Zastosowanie:
Dysze mieszające do wciskania kleju w miejsce fugi.

Velikosć pojemnika	Jednostka wysyłkowa produktu	Numer produktu
Dysze mieszające MQ 10-24D 1	14035	



Эпоксидные материалы

Systémy epoxidové

Systemy epoksydowe



Эпоксидные материалы

Systémy epoxidové

Systemy epoksydowe

очень жидкие • slabě tekoucí • bardzo płynne

AKEPOX® 1005

2-компонентная жидккая шпатлевка (4:1). Время отверждения прим. 24 часа (20°C). Легко полируется и колеруется. Всепогодна. Не содержит сольвентов. Безвреден в контакте с продуктами питания (сертифицировано сторонним немецким институтом)

Применение:
глубоко проникает в тонкие и глубокие трещины. Пломбирует неглубокие отверстия, улучшает структуру поверхности камня.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: прозрачный		
1.25 кг к-т	6 10676	
12.5 кг к-т	1 10678	

AKEPOX® 1005

Velice slabě tekoucí 2-komponentní plnídio (4:1), vytvrzení po asi 24 h (20°C), bez rozpouštědel, nežloutnoucí, lehce zabarvitelné, odolné vůči povětrnostním podmínkám, snášenlivost s potravinami (potvrzeno externím německým zkusebním institutem)

Použití:
Velice dobrá penetrace do jemných a hlubokých trhlin. Plní malé otvory a zušlechtuje zároveň povrch kamene.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
Barva: světle transparentní		
1,25 kg jednotka	6 10676	
12,5 kg jednotka	1 10678	

AKEPOX® 1005

Bardzo ciekły, 2-składnikowy wypełniacz (4:1), utwardzanie ok. 24 h (20°C), łatwy barwiący się, prawie nie żółknący, nadający się do polerowania, prawie nie kurczący się, odporny na warunki atmosferyczne, nie zawierający rozpuszczalników, po utwardzeniu nieszkodliwy w kontakcie z żywnością (posiada certyfikat wydany przez instytut zewnętrzny)

Zastosowanie:
Bardzo dobra penetracja w płytkie i głębokie rysy. Wypełnia małe ubytki i jednocześnie ulepsza powierzchnie kamienia.



AKEPOX® 1009

2-компонентная жидккая шпатлевка (4:1). Время отверждения прим. 6 часов (20°C). Не содержит сольвентов. Легко полируется и колеруется. Всепогодна

Применение:
особенно рекомендуется для светлых и прозрачно-кристаллических камней. Практически не изменяет цвет поверхности камня. Пломбирует неглубокие отверстия, улучшает структуру поверхности камня.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: прозрачный		
1.25 кг к-т	6 11716	

AKEPOX® 1009

Slabě tekoucí 2-komponentní plnídio (4:1), vytvrzení po asi 6 h (20°C), lehce zabarvitelné, bez rozpouštědel, odolné vůči povětrnostním podmínkám

Použití:
Předeším vhodné pro světlé kameny. Nezpůsobuje zpravidla žádné či velice malé prohloubení barevného odstínu kamene. Plní trhliny a zušlechtuje tím povrch kamene.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
Barva: transparentní		
1,25 kg jednotka	6 11716	

AKEPOX® 1009

2-składnikowy wypełniacz (4:1), utwardzanie ok. 6 h (20°C), łatwy barwiący się, nadający się do polerowania, odporny na warunki atmosferyczne, nie zawierający rozpuszczalników.

Zastosowanie:
Szczególnie odpowiedni dla jasnych kamieni. W większości przypadków nie wpływa na odcień kamienia. Wypełnia małe ubytki i jednocześnie ulepsza powierzchnie kamienia.



AKEPOX® 1016 Micro Filler

2-компонентная очень жидкая шпатлевка (3:1). Время отверждения прим. 18-24 ч. (20°C). Не содержит сольвентов. Легко полируется и колеруется. Всепогодна

Применение:
рекомендуется для натуральных и искусственных камней. Медленно отверждается. Пломбирует глубокие поры и микротрещины, улучшает структуру поверхности камня.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: прозрачный		
1 кг к-т	6 11785	

AKEPOX® 1016 Micro Filler

Ultra slabě tekoucí 2-komponentní zpevňovač kamene (3:1), vytvrzení po asi 18 - 24 h (20°C), bez zápachu, lehce zabarvitelný, bez rozpouštědel, odolné vůči povětrnostním podmínkám

Použití:
Velice široké použití, jelikož má vlastní barvu transparentní, což je dobré pro přírodní kámen, beton a kamenivo. Velice dlouhé vytvrzení a dobrá penetrace do jemných trhlin. Uzavírá jemné trhlinky a vede současně ke zpevnění povrchu kamene.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
Barva: transparentní		
1 kg jednotka	6 11785	

AKEPOX® 1016 Micro Filler

Ultra płynny, 2-składnikowy wzmacniacz kamienia (3:1), czas utwardzania ok. 18 - 24 h (20°C), bez zapachu, bezzapachowy, łatwo barwiący się, odporny na warunki atmosferyczne, nie zawierający rozpuszczalników

Zastosowanie:
Ogólnie stosowany z uwagi na własny bezbarwny odcień do kamieni naturalnych, betonu i lastryka. Bardzo długi czas utwardzania, bardzo dobra penetracja materiału. Wypełnia mikropęknięcia, a zarazem zamknie pory w kamieniu.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
Kolor: transparent		
1 kg puszka	6 11785	



Образцы цветовых оттенков демонстрируют продукт в затверженном состоянии. Натуральный цвет может отличаться от напечатанного.

Barevné vzorky ukazují vytvrzený stav výrobků. Technické tiskové barevné odchylky a změny možné. Další barvy dle poptávky.

Wzory kolorów oddają utwardzony stan produktów. Za zmiany i odchylenia kolorów spowodowane drukiem producent nie odpowiada. Wzory innych kolorów na zamówienie.

жидкие • текутé • płynne



AKERPOX® 2000

2-компонентный жидкий клей (2:1). Легко полируется. Всепогодный. Не содержит сольвентов

Применение:
для ламинирования, шпаклевания трещин, склеивания камня на горизонтальной поверхности. Хорошая адгезия к влажному камню.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: прозрачно-медовый		
1.5 кг к-т	6 10618	
15 кг к-т	1 10619	

AKERPOX® 2000

Tekuté 2-komponentní lepidlo (2:1), lehce zabarvitelné, bez rozpouštědel, odolné vůči povětrnostním podmínkám

Použití:
Na laminování, plnění trhlin a lepení v horizontální poloze. Dobrá přilnavost na vlhkých kamenech.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
Barva: transparentní-medově žlutá		
1,5 kg jednotka	6	10618
15 kg jednotka	1	10619

AKERPOX® 2000

Плынny, 2-складникowy klej (2:1), łatwo barwiący się, nadający się do polerowania, odporny na warunki atmosferyczne, nie zawierający rozpuszczalników

Zastosowanie:
Do laminowania, wypełniania rys i klejenia w położeniu horyzontalnym. Dobra przyczepność do wilgotnych kamieni.

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa produktu	Numer produktu
Kolor: transparentny - miodowo żółty		
1,5 kg jednostka	6	10618
15 kg jednostka	1	10619

AKERPOX® 2005

Смола для ламинирования 3+3, 2-К жидкий клей (2:1). Сертифицирована Немецким институтом строительных сооружений (DIBT). Всепогодна. Не содержит сольвентов

Применение:
для производства ступеней, с болтовым соединением подвесных лестниц из камня, искусственного камня на цементной основе. Используется в комбинации с GRP тканью. Обладает сильной адгезией к слегка влажному камню. Одобрён Немецким институтом строительных сооружений (DIBT) под номером Z-50-1-323.

Для изготовления легких сэндвич-панелей из натурального камня и PGF в качестве материала для покрытия переборок, стен и потолочных облицовок в судостроительном секторе. Сертифицировано DNV · GL (Уполномоченный орган № 0098).

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: прозрачно-желтоватый		
на заказ!		

AKERPOX® 2005

Prysypice na laminování 3+3, tekuté 2-komponentní lepidlo (2:1), lehce zabarvitelné, bez rozpouštědel, odolné vůči povětrnostním podmínkám, odpovídá stavebním předpisům pro laminování, schváleno pro použití na stavbách, schváleno pro využití v oblasti stavby lodí

Použití:
Na výrobu schodišťových stupňů a spojů z terasy nebo cementového kameniva popř. materiálu s uměloprysypkým pojivem ve spojení se sklolaminátovou tkaninou. Vysoká přilnavost také na lehce vlhké kameny. Má certifikát Německého institutu pro stavebnictví č. Z-50-1-323. Pro výrobu lehkých sendvičových panelů z přírodního kamene a PGF panelů v rámci využití na obklady stěn, stropů a opláštění při stavbě lodí. Certifikováno DNV - GL (Notified Body No. 0098).

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
Barva: transparentní světle žlutá		
Dle poptávky!		

AKERPOX® 2005

Żywica laminująca 3+3, płynny 2-składnikowy klej (2:1), łatwo barwiący się, dopuszczony przez nadzór budowlany, nadający się do polerowania, odporny na warunki atmosferyczne, nie zawierający rozpuszczalników, dopuszczony do stosowania w budownictwie, certyfikowany dla przemysłu stoczniowego (MED)

Zastosowanie:
Do produkcji stopni schodów policyzkowych i schodów bolcowych z kamienia naturalnego lub cementu względnie wiążącego się z żywicą kamienia betonowego w połączeniu z tkaniną rowingową GFK. Duża przyczepność także do lekko wilgotnych kamieni. Posiada dopuszczenie nadzoru budowlanego. Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej Nr Z-50-1-323.

Służy do produkcji zabudowy lekkiej wykonanej z paneli typu „sandwich” z kamienia naturalnego oraz paneli PGF wykorzystywanych jak surowiec warstwy do budowy na statku groduzi, ścian działowych oraz sufitów. Certyfikowany przez DNV · GL (Notified Body No. 0098).

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa produktu	Numer produktu
Kolor: transparentny - jasnożółty		
Dostępny na zapytanie!		



AKERPOX® 5000

2-компонентный жидкий клей (2:1). Низкая степень усадки. Легко полируется и колеруется. Устойчив к любым погодным условиям. Не содержит сольвентов. Беззвреден в контакте с продуктами питания (сертифицировано немецким институтом)

Применение:
для заделки видимых стыков при наружных и внутренних работах. Пригоден для изготовления мозаики и реставрационных работ, заделки трещин, укрепления камня. Хорошая адгезия к влажному камню.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: прозрачный		
1.5 кг к-т	6 10681	
15 кг к-т	1 10682	

AKERPOX® 5000

Tekuté 2-komponentní lepidlo (2:1), prakticky nezloutnoucí, lehce zabarvitelné, bez rozpouštědel, odolné vůči povětrnostním podmínkám, snášenlivost s potravinami (potvrzeno externím německým zkušebním institutem)

Použití:
Pro slepování viditelných spar ve vnitřku I vně, pro intarze, na restaurování a plnění trhlin, na zalití a armování práce. Dobrá přilnavost na vlhkých kamenech.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
Barva: transparentní vodově světlá		
1,5 kg jednotka	6	10681
15 kg jednotka	1	10682

AKERPOX® 5000

Plynny, 2-składnikowy klej (2:1), prawie nie żółknący, łatwo barwiący się, nadający się do polerowania, odporny na warunki atmosferyczne, nie zawierający rozpuszczalników, po utwardzeniu nieszkodliwy w kontakcie z żywnością (posiada certyfikat wydany przez instytut zewnętrzny)

Zastosowanie:
Do klejenia widocznych fug na zewnątrz i wewnętrz, do prac intarsyjnych, do renovacji i wypełniania rys, do prac zbrojeniowych. Dobra przyczepność do wilgotnych kamieni.

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa produktu	Numer produktu
Kolor: bezbarwny- transparent		
1,5 kg jednostka	6	10681
15 kg jednostka	1	10682

ЖИДКИЕ • tekuté • płynne

AKEPOX® 3015 Rapid Bond

**Быстротвердеющий
2-компонентный текучий
эпоксидный клей в картридже (1:1).
Точная дозировка и гомогенность
смеси**

Применение:
отличный контактный клей для металла
и кремнистых камней. Ввиду короткого
времени полимеризации, пригоден для
монтажных работ.

2-компонентный картридж
обеспечивает простоту и чистоту
в применении, а также точность
дозировки и гомогенность смеси.

AKEPOX® 3015 Rapid Bond

**Rychle tvrdnoucí a rychle zatížitelné
2-komponentní lepidlo (1:1), tekuté,
v kartuších, přesné dávkování a
homogenní smíchání**

Použití:
Excellentní přilnavost především na
kovech a silikátových přírodních
kamenech. Kvůli rychlé počáteční
pevnosti a zatížitelnosti velice vhodné
pro přídavná lepení, montážní práce a
nalepení profilů

2K-kartuše zaručují jednoduché,
bezpečné a čisté zpracování. Přesné
dávkování a homogenní smíchání.

AKEPOX® 3015 Rapid Bond

**Szybkoutwardzalny 2-komponentowy
klej, płynny, w kartuszach, dokładne
dozowanie i precyzyjne mieszanie**

Zastosowanie:
Szczególnie duża wytrzymałość przy
łączeniach metalu i kamieni naturalnych.
Dzięki krótkiemu początkowemu czasowi
wiązania i wytrzymałości, klej ten dobrze
nadaje się do podklejania kamienia, prac
montażowych oraz wklejania profili.

2-komponentowe kartusze zapewniają
proste, pewne, czyste użytkowanie. Po-
nadto dokładne dozowanie i mieszanie.
Stosunek mieszania 1:1.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: чёрный		
395 мл картридж ¹	12 10798	

1) пластмассовый картридж (двойной)
со смесительной насадкой

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
-----------------	-----------------	-------

Barva: černá
395 ml kartuše¹

1) umělohmotná kartuše (Side-by-Side)
s míchací tryskou

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
--------------------	---------------------	----------------

Kolor: czarny
395 ml kartusze¹

1) kartusa z tworzywa sztucznego
(Side-by-Side) z dyszą mieszającą



текущие • hustě tekoucí • półgęste

AKEPOX® 2020

**2-K текучий конструкционный
клей (2:1). Устойчив к погодным
условиям. Не содержит сольвентов**

Применение:
для шпаклевания стыков, усиления
конструкций с металлом, для
склеивания, выведения неровностей
поверхностях натурального и
искусственного камня. Хорошая
адгезия к металлам и влажному камню.

Картриджи Single Mix Картридж
совместим со всеми рамочными
1-K пистолетами (напр., пистолет
Арт. 45001). Обеспечивают простую,
безопасную и чистую работу, точную
дозировку и гомогенность смеси.

Размер	Отпускная единица	Артикул
--------	-------------------	---------

Цвет: серо-бежевый

3 кг к-т 6 10620
22,5 кг к-т 1 10621

Single Mix
180 мл картридж¹ 12 10567

1) пластмассовый картридж (моно)
со смесительной насадкой

AKEPOX® 2020

**Hustě tekoucí gélovité 2-kompo-
nentní konstrukční lepidlo (2:1),
bez rozpouštědel, odolné vůči
povětrnostním podmínkám**

Použití:
Na plnění spár, zalít oceli na zesílení, na
slepování v horizontální poloze, na vyro-
vnání nerovností přírodních a umělých
kamenů. Dobrá přilnavost na kovech a
vlhkých kamenech.

Kartuše Single Mix jsou použitelné do
každé běžné 1K-pistole (např. skeletová
pistole manuální - obj.č. 45001). Zaručuje
jednoduché, bezpečné a čisté zpraco-
vání. Přesné dávkování a homogenní
smíchání.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
-----------------	-----------------	-------

Barva: béžovo - šedá

3 kg jednotka 6 10620
22,5 kg jednotka 1 10621

Single Mix
180 ml kartuše¹ 12 10567

1) umělohmotná kartuše (mono) s
míchací tryskou

AKEPOX® 2020

**Zawiesisty, dwuskładnikowy klej
konstrukcyjny (2:1), nadający się do
polerowania, prawie nie kurczący się,
odporny na warunki atmosferyczne,
nie zawierający rozpuszczalników.**

Zastosowanie:
Do wypełniania fug, oblewania stalowych
wzmocnień, do klejenia w położeniu
horyzontalnym, niwelowania nierówności
kamieni naturalnych i sztucznych. Dobra
przyczepność do metali i wilgotnych
kamieni.

Kartusze Single Mix można użyć w
każdym, dostępnym pistolecie 1K (np.
Manualnym pistolecie szkieletowym Art.
Nr 45001). Gwarantują prostą, pewną i
czystą obróbkę. Dokładne dozowanie i
jednolite mieszanie.

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
--------------------	---------------------	----------------

Kolor: beżowo szary

3 kg jednostka 6 10620
22,5 kg jednostka 1 10621

Single Mix
180 ml kartusza¹ 12 10567

1) kartusa z tworzywa sztucznego
(Mono) z dyszą mieszającą



гелеобразные • gélovité • żelowe



AKEPOX® 2010

2-компонентный гелеобразный конструкционный клей (2:1). Устойчив к погодным условиям. Не содержит сольвентов

Применение:
для шпаклевания стыков и склеивания натурального и искусственного камня, дерева, керамики в вертикальной плоскости. Легко колеруется. Хорошая адгезия к влажному камню.

Картриджи Gel Mix Обеспечивают простую, безопасную и чистую работу. Обеспечивают точную дозировку и гомогенность смеси.

Размер	Отпускная единица	Артикул
--------	-------------------	---------

Цвет: прозрачно-медовый

450 г к-т (тюб)	12	10616
2,25 кг к-т	6	10623
15 кг к-т	1	10624

Gel Mix

50 мл картридж ¹	24	10627
400 мл картридж ¹	12	10615

¹⁾ пластмассовый картридж (двойной) со смесительной насадкой

AKEPOX® 2010

Гélovité 2-komponentní konstrukční lepidlo (2:1), bez rozpouštědel, odolné vůči povětrnostním podmínekám

Použití:
Na lepení jemných spár a spojů ve vertikální poloze přírodních a umělých kamenů, dřeva, keramiky, lehce zabarvitelné. Dobrá přilnavost na vlhkých kamenech.

Gel Mix kartuše zaručují jednoduché, bezpečné a přesné dávkování a homogenní smíchání.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
-----------------	-----------------	-------

Barva: transparentní medově žlutá

450 g jednotka (tuby)	12	10616
2,25 kg jednotka	6	10623
15 kg jednotka	1	10624

Gel Mix

50 ml kartuše ¹	24	10627
400 ml kartuše ¹	12	10615

¹⁾ umělohmotná kartuše (Side-by-Side) s míchací tryskou

AKEPOX® 2010

Żelowy, dwuskładnikowy klej konstrukcyjny (2:1), nadający się do polerowania, prawie nie kurzący się, odporny na warunki atmosferyczne, nie zawierający rozpuszczalników

Zastosowanie:
Do cienkiego fugowania i klejenia wertykalnym położeniu kamieni naturalnych i sztucznych, drewna i ceramiki, łatwo barwiących się. Dobra przepięźność do wilgotnych kamieni.

Kartusze Gel Mix Gwarantują prostą, pewną i czystą obróbkę. Dokładne dozowanie i jednolite wymieszanie.

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
--------------------	---------------------	----------------

Kolor: transparent-miodowy

450 g puszka (tuba)	12	10616
2,25 kg puszka	6	10623
15 kg puszka	1	10624

Gel Mix

50 ml kartusza ¹	24	10627
400 ml kartusza ¹	12	10615

¹⁾ kartusza z tworzywa sztucznego (Side-by-Side) z dyszą mieszającą

AKEPOX® 3000

2-К желеобразный клей быстрого отверждения (1:1) в картридже со смесительной насадкой

Применение:
фиксирующий клей для слабонагруженных деталей. Для крепления металлических букв. Идеален для фиксации элементов натурального и искусственного камня.

2-компонентные картриджи позволяют обеспечить легкость в работе, точная до-зировка и гомогенность смеси.

Размер	Отпускная единица	Артикул
--------	-------------------	---------

Цвет: прозрачный

395 мл картридж ¹	12	10575
------------------------------	----	-------

Mini Quick

Цвет: прозрачный	24	10638
------------------	----	-------

Цвет: чёрный

50 мл картридж ¹	24	10561
-----------------------------	----	-------

¹⁾ пластмассовый картридж (двойной) со смесительной насадкой

AKEPOX® 3000

Rychle tvrdící, 2-komponentní fixační lepidlo (1:1), gélovité, v kartuších

Použití:
Fixační lepidlo pro lehké zatížení. Na upevňování kovových písmen. Ideální na fixaci přírodních a umělých kamenů.

2K-kartuše zaručují jednoduché, bezpečné a přesné dávkování a homogenní smíchání.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
-----------------	-----------------	-------

Barva: transparentní

395 ml kartuše ¹	12	10575
-----------------------------	----	-------

Mini Quick

Barva: transparentní	24	10638
----------------------	----	-------

Barva: černá

50 ml kartuše ¹	24	10561
----------------------------	----	-------

¹⁾ umělohmotná kartuše (Side-by-Side) s míchací tryskou

AKEPOX® 3000

sztybkoutwardzalny. 2 komponentowy klej (1:1), żelowy, w kartuszach z dyszami mieszającymi, o małej kurczliwości, nie zawiera rozcieńczalnika

Zastosowanie:
Klej szybkowiążący do niewielkich obciążzeń. Do mocowania literek z metalu. Idealny do klejenia kamieni naturalnych i sztucznych.

2-Komponentowe kartusze gwarantują proste, pewne i czyste użytkowanie. Dokładne żywicowanie i jednolite mieszanie.

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
--------------------	---------------------	----------------

Kolor: transparentny

395 ml kartusza ¹	12	10575
------------------------------	----	-------

Mini Quick

Kolor: transparentny	24	10638
----------------------	----	-------

Kolor: czarny

50 ml kartusza ¹	24	10561
-----------------------------	----	-------

¹⁾ kartusza z tworzywa sztucznego (Side-by-Side) z dyszą mieszaną

гелеобразные • gélovité • żelowe

AKEPOX® 5010

2-компонентный гелеобразный конструкционный клей (2:1). Легко полируется и колеруется. Устойчив к любым погодным условиям. Не содержит сольвентов. Безвреден в контакте с продуктами питания (сертифицировано сторонним немецким институтом)

Применение:
специально рекомендован для заделки видимых стыков при наружных и внутренних работах. Пригоден для реставрационных работ с использованием известняка и штукатурки. Идеален для белых натуральных и искусственных камней.

Картриджи Gel Mix и Single Mix
Обеспечивают простую, безопасную и чистую работу, точную дозировку и гомогенность смеси.

Single Mix Картридж совместим со всеми рамочными пистолетами (напр., пистолет Арт. 45001).

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: прозрачно-молочный		
450 г к-т (тюб)	12	22911
2,25 кг к-т	6	10685
15 кг к-т	1	10686

Gel Mix

50 мл картридж ¹	24	10684
400 мл картридж ¹	12	10687

Single Mix

180 мл картридж ²	12	10568
------------------------------	----	-------

1) пластмассовый картридж (двойной) со смесительной насадкой

2) пластмассовый картридж (моно) со смесительной насадкой

AKEPOX® 5010

Gélovité 2K-konstrukční lepidlo (2:1), s barevnou stálostí, prakticky nezloutnoucí, ideální pro zabarvení, odolné vůči povětrnostním podmínkám, bez rozpuštědel, snášenlivost s potravinami (potvrzeno externím německým zkušebním institutem)

Použití:
Pro slepování a viditelné spáry ve vnitřku i vně. Především tam, kde jsou spáry viditelné, při restaurování, ideální na bílé přírodní a umělé kameny.

1K-kartuše a 2K-kartuše zaručují jednoduché, bezpečné a přesné dávkování a homogenní smíchání.

Kartuše Single Mix jsou použitelné do každé běžné 1K-pistole (např. skeletová pistole manuální - obj.č. 45001).

Velikost balení

Barva: transparentní-mléčně bílá

450 g jednotka (tuby)	12	22911
2,25 kg jednotka	6	10685
15 kg jednotka	1	10686

Gel Mix

50 ml kartuše ¹	24	10684
400 ml kartuše ¹	12	10687

Single Mix

180 ml kartuše ²	12	10568
-----------------------------	----	-------

¹⁾ umělohmotná kartuše (Side-by-Side) s míchací tryskou

²⁾ umělohmotná kartuše (mono) s míchací tryskou

AKEPOX® 5010

Żelowy, klej konstrukcyjny 2K (2:1), trwały kolorystycznie, prawie nieżółknący, idealny do barwienia, nadający się do polerowania, prawie nie kurczący się, odporny na warunki atmosferyczne, wolny od rozpuszczalników, po utwardzeniu nieszkodliwy w kontakcie z żywnością (posiada certyfikat wydany przez instytut zewnętrzny)

Zastosowanie:
Do zaklejania widocznych fug na zewnątrz i wewnątrz, szczególnie tam, gdzie fugi są widoczne, w połączeniu z zaprawami podczas prac renowacyjnych, idealny dla kamieni naturalnych i sztucznych.

Kartusze Gel Mix i Single Mix

Gwarantują prostą, pewną i czystą obróbkę. Dokładne dozowanie i jednolite wymieszanie.

Kartusze Single Mix Do zastosowania w każdym dostępnym Pistolecie 1K (np. manualnym pistolecie szkieletowym Art.-Nr 45001).

Wielkość pojemnika

Kolor: transparentny-mlecznobiały

450 g puszka (tuba)	12	22911
2,25 kg puszka	6	10685
15 kg puszka	1	10686

Gel Mix

50 ml kartusza ¹	24	10684
400 ml kartusza ¹	12	10687

Single Mix

180 ml kartusza ²	12	10568
------------------------------	----	-------

¹⁾ kartusza z tworzywa sztucznego (Side-by-Side) z dyszą mieszającą

²⁾ kartusza z tworzywa sztucznego (Mono) z dyszą mieszającą



гелеобразные • gélovité • żelowe



AKERPOX® 5010 Coloured

цветной гелеобразный 2-К конструкционный клей, всепогоден, почти не желтеет, в картридже. Картридж позволяет обеспечить точную дозировку и гомогенное перемешивание. Безвреден в контакте с продуктами питания (сертифицировано сторонним немецким институтом)

Применение:
Для заделки видимых стыков необходимого цвета при наружных и внутренних работах (фасады, стыковочные швы и пр.). Для Techno Ceramics, кварца, облицовочного бетона и твёрдых камней. Цветовая гамма идентична Colour Bond и Composil герметиков (такие же цветовые коды), и соответствует AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM. Цветовые таблицы для производителей керамики, кварца (напр. Dekton®, Caesarstone), натурального камня размещены: <https://stein.akemi.de/en/service/colour-charts/>.

AKERPOX® 5010 Coloured

Předbarvené, vůči povětrnostním podmínkám odolné, gélovité 2-K konstrukční lepidlo v různých barvách, prakticky nežloutnoucí, v kartuších, přesné dávkování a homogenní smísení, snášenlivost s potravinami (potvrzeno externím německým zkoušením institutem)

Použití:
Pro přesné klejení dle barevných odstínů, lepení viditelných spár ve vnějším i vnitřním prostředí (fasády, hrany, spráy). Na technickou keramiku, kompozity, beton a tvrdé kameny. Barvy jsou zcela stejné jako odstín lepidla Colour Bond a Composil - silikony (stejně barevné označení Colour Codes), doplňuje se tím systém AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM. Tabulky barevných odstínů (Colour Charts) jsou stanoveny dle jednotlivých výrobců keramiky, přírodního kamene a kompozitů (např. Dekton®, Caesarstone), naleznete je na <https://stein.akemi.de/service/colour-charts/>

AKERPOX® 5010 Coloured

Barwiony, odporny na działanie warunków zewnętrznych, 2-komponentowy klej konstrukcyjny dostępny w różnych kolorach, odporny na żółknięcie, w kartuszach, zapewnia dokładne dozowanie i jednorodne mieszanie składników, po utwardzeniu nieszkodliwy w kontakcie z żywnością (posiada certyfikat wydany przez instytut zewnętrzny)

Zastosowanie:
Do dokładnego dopasowania koloru w widocznych fugach, stosowany do wewnętrz i na zewnątrz (fasady, glijfy, uzupełnianie ubytków). Stosowany do Techno-ceramiki, kompozytów kwarcowych, lasryka i twardych kamieni. Kolory odpowiadają barwom dostępnym w przypadku Colour Bond, silikonom Composil (te same kody kolorów) i znajdują się w całej palecie AKEMI COLOUR MATCHING SYSTEM. Tabelę z dostępna paletą kolorów (Colour Charts) znajdzicie Państwo na stronie <https://stein.akemi.de/service/colour-charts/>, gdzie dopasowany jest kolor do danego kamienia naturalnego oraz do kompozytów kwarcowych i ceramiki różnych producentów (np.: Dekton®, Caesarstone).

Размер	Отпускная единица	Артикул	Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č balení	Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
Цвет: чёрный								
код цвета: 1000			Barva: černá	Colour Code: 1000		Kolor: czarny		
400 мл картридж ¹	6	11460		400 ml kartuše1	6	1000	400 ml kartusze ¹	6 11460
код цвета: 1020				Colour Code: 1020		Kod koloru: 1020		
400 мл картридж ¹	6	11461		400 ml kartuše1	6	11461	400 ml kartusze ¹	6 11461
Цвет: белый								
код цвета: 1100			Barva: bílá	Colour Code: 1100		Kolor: biały		
400 мл картридж ¹	6	11462		400 ml kartuše1	6	11462	1100	
код цвета: 1130				Colour Code: 1130		Kod koloru: 1130		
400 мл картридж ¹	6	11463		400 ml kartuše1	6	11463	400 ml kartusze ¹	6 11463
Цвет: кремовый								
код цвета: 1670			Barva: krémová	Colour Code: 1670		Kolor: kremowy		
400 мл картридж ¹	6	11464		400 ml kartuše1	6	11464	1670	
Цвет: бежевый								
код цвета: 1720			Barva: béžová	Colour Code: 1720		Kolor: beżowy		
400 мл картридж ¹	6	11465		400 ml kartuše1	6	11465	1720	
код цвета: 1735				Colour Code: 1735		Kod koloru: 1735		
400 мл картридж ¹	6	11470		400 ml kartuše1	6	11470	400 ml kartusze ¹	6 11470
Цвет: серый								
код цвета: 1830			Barva: šedá	Colour Code: 1830		Kolor: szary		
400 мл картридж ¹	6	11466		400 ml kartuše1	6	11466	1830	
код цвета: 1880				Colour Code: 1880		Kod koloru: 1880		
400 мл картридж ¹	6	11467		400 ml kartuše1	6	11467	400 ml kartusze ¹	6 11467
Цвет: хаки								
код цвета: 1920			Barva: khaki	Colour Code: 1920		Kolor: khaki		
400 мл картридж ¹	6	11468		400 ml kartuše1	6	11468	1920	
Цвет: коричневый								
код цвета: 2060			Barva: hnědá	Colour Code: 2060		Kolor: brązowy		
400 мл картридж ¹	6	11469		400 ml kartuše1	6	11469	2060	
Цвет: прозрачный								
код цвета: 2200			Barva: transparentní	Colour Code: 2200		Kolor: transparent		
400 мл картридж ¹	6	10687		400 ml kartuše1	6	10687	2200	

¹⁾ пластмассовый картридж (двойной) со смесительной насадкой



AKEMI Colour Chart App

Приложение облегчает выбор клея AKEMI, соответствующего вашему цвету (например, Color Bond P+). Доступно для загрузки из Google Play и Apple App Store.

Aplikace ulehčuje výběr vhodného AKEMI-lepidla (např. Colour Bond P+). Je ke stažení na Google Play a Apple App Store.

Aplikacja ułatwia Państwu dobór odpowiedniego koloru kleju AKEMI (np.: Colour Bond P+). Dostępna jest do pobrania w Google Play oraz Apple Store.

пастообразные • pasta • pasta

AKEPOX® 2030

2-компонентный конструкционный клей (2:1). После 8 - 10 часов (20°C), продукт может быть подвержен дальнейшей обработке. Всепогоден. Не содержит солventов

Применение:
для склеивания в монтажных работах на вертикальных поверхностях. Очень хорошая адгезия к алюминию и др. металлам, натуральному и искусственному камню, в т.ч. к влажному камню.

2-компонентные картриджи

Обеспечивают простую, безопасную и чистую работу. Обеспечивают точную дозировку и гомогенность смеси.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: серо-зелёный		
50 мл картридж ¹	24	10563
400 мл картридж ¹	12	10604
3 кг к-т	6	10601
Цвет: чёрный		
50 мл картридж ¹	24	10564
400 мл картридж ¹	12	10600
Цвет: кирпичный		
400 мл картридж ¹	12	10605
Цвет: слоновой кости		
400 мл картридж ¹	12	10614
3 кг к-т	6	10612

¹⁾ пластмассовый картридж (двойной) со смесительной насадкой

AKEPOX® 2030

Krémovité 2K-konstrukční lepidlo (2:1), po asi 8 - 10 hodinách (20°C) zatížitelné a zpracovatelné, odolné vůči povětrnostním vlivům, bez rozpouštědel

Použití:
Na konstrukční lepení případě svislých ploch, na vyrovnání velkých nerovností u přírodních a umělých kamenů. Pro nalepování dlaždic. Ideální pro modelování. Velice dobrá přilnavost na vlhkých kamenech, hliníku a jiných materiálech.

2K-kartuše zaručují jednoduché, bezpečné a přesné dávkování a homogenní smíchání.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
Barva: sedlo-zelená		
50 ml kartuše ¹	24	10563
400 ml kartuše ¹	12	10604
3 kg jednotka	6	10601
Barva: černá		
50 ml kartuše ¹	24	10564
400 ml kartuše ¹	12	10600
Barva: cihlově červená		
400 ml kartuše ¹	12	10605
Barva: světle běžová slonovina		
400 ml kartuše ¹	12	10614
3 kg jednotka	6	10612

¹⁾ umělohmotná kartuše (Side-by-Side) s míchací tryskou

AKEPOX® 2030

Kremowy, klej konstrukcyjny 2K (2:1), po ok. 8 - 10 h (20°C) możliwe obciążanie i obrabianie, nadający się do polerowania, odporny na warunki atmosferyczne, nie zawierający rozpuszczalników

Zastosowanie:
Do konstrukcyjnego klejenia w położeniu pionowym. Bardzo dobra przyczepność do wilgotnych kamieni, aluminium i innych metali jak również kamieni naturalnych i sztucznych.

Kartusze 2K Gwarantują prostą, pewną i czystą obróbkę. Dokładne dozowanie i jednolite wymieszanie.



AKEPOX® 2040

2-K конструкционный клей (2:1). Устойчив к погодным условиям. Не содержит солventов

Применение:
для склеивания в монтажных работах на вертикальных поверхностях, выравнивания поверхностей натуральных и искусственных камней. Для приклеивания плитки, моделирования. Очень хорошая адгезия к влажному камню, алюминию и др. металлам.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: светло-серый		
750 г к-т	12	10611
3.75 кг к-т	6	10606

AKEPOX® 2040

Pastovité 2K-konstrukční lepidlo (2:1), odolné vůči povětrnostním vlivům, bez rozpouštědel

Použití:
Na konstrukční lepení případě svislých ploch, na vyrovnání velkých nerovností u přírodních a umělých kamenů. Pro nalepování dlaždic. Ideální pro modelování. Velice dobrá přilnavost na vlhkých kamenech, hliníku a jiných materiálech.

AKEPOX® 2040

Klej konstrukcyjny 2K (2:1), o gęstości pasty, nadający się do polerowania, prawie nie kurczący się, odporny na warunki atmosferyczne, nie zawierający rozpuszczalników

Zastosowanie:
Do konstrukcyjnego klejenia na powierzchniach pionowych, niwelowania dużych nierówności kamieni naturalnych i sztucznych. Do naklejania płytEK. Idealny do modelowania. Bardzo dobra przyczepność do wilgotnych kamieni, aluminium i pozostałych metali.



Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
Barva: světle šedá		
750 g jednotka	12	10611
3.75 kg jednotka	6	10606
Kolor: jasno-szary		
750 g puszka	12	10611
3,75 kg puszka	6	10606

пастообразные • pasta • pasta



AKERPOX® 5030

кремообразный конструкционный 2-К клей, всепогоден, почти не желтеет, прекрасно колеруется, отличная адгезия к металлам, длительное времена отверждения, не содержит сольвентов

Применение:

Используется в качестве конструкционного клея, обладает сильной адгезией к натуральному камню, керамике, бетону, металлам. Очень слабая тенденция к пожелтению. Для склеивания натурального и искусственного камня, керамики, терракота, бетона друг с другом или со сталью, алюминием на видимых поверхностях. Пригоден для работ на вертикальных поверхностях, склеивания изделий с неровными поверхностями, анкерного монтажа плитки или балюстрад.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: светло-бежевый		
3 кг комплект	6	11380

AKERPOX® 5030

Odolné vůči povětrnostním podmínkám, krémové - stálé 2K konstrukční lepidlo, prakticky bez zežloutnutí, ideální k zabarvení, s velmi dobrou přilnavostí, dlouhou dobou zpracování, bez rozpuštědel

Použití:

Vyniká mezi konstrukčními lepidly svou přilnavostí na kámen, keramiku, beton a kovy s minimálním sklonem k zežloutnutí. Pro slepování přírodních a umělých kamenů, keramiky, terasy a betonu mezi sebou nebo pro slepování s kovy, ocelí nebo hliníkem na pohledových místech. Velice dobře vhodné pro špachtlování či použití ve vertikální poloze, mimo to je možno spojit mezi sebou nerovné povrchy nebo pro kotvení desek či zábradlí.

Velikost balení	Jednotka	Obj.č balení
Barva: světle bézová		
3 kg jednotka	6	11380

odporny na działanie warunków zewnętrznych, 2-komponentowy klej konstrukcyjny w konsystencji kremu, odporny na żółknięcie, idealny do barwienia, bardzo dobra przyczepność do metali, długi czas na rozrobienie kleju, nie zawiera rozcieńczalników


Zastosowanie:
Jeden z bardziej uniwersalnych wśród klejów konstrukcyjnych, posiada znakomitą przyczepność do kamienia, ceramiki, betonu, metalu przy znakomej tendencji do żółknięcia. Do klejenia kamienia, konglomeratu, ceramiki lastryka oraz betonu lub łączenia ich z żelazem, stalą, aluminium w widocznych miejscach. Nadaje się do uzupełniania ubytków (szpachlowania) w płaszczyznach pionowych, oprócz tego można nim łączyć niecałkiem idealnie płaskie powierzchnie, oraz wklejać kotwy i balustrady.

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
Kolor: jasnobrązowy		
3 kg opakowanie	6	11380

Противоскользящая система AKEPOX®

Zabezpečení pomocí protiskluzu AKEPOX®

Ochrona antypoślizgowa AKEPOX®



Противоскользящая система AKEPOX®

Ochrona antypoślizgowa AKEPOX®



AKEPOX® 4050 Anti-Slip Mix

2-K препарат (2:1) с противоскользящим эффектом (R11)

Применение:
для придания противоскользящего эффекта поверхностям из натурального и искусственного камня, на ступенях, наклонных поверхностях и т.п. Подходит для внутреннего применения на известняках и для внутреннего и наружного применения на гранитах.

2-компонентные картриджи

Обеспечивают безопасную и чистую работу, точную дозировку и гомогенность смеси.

Дополнительно представлены:

Алмазная шлифовальная подушка для придания шероховатости поверхности обеспечения адгезии.

Маркировочная клейкая лента для маркировки границ нанесения препарата.

AKEPOX® 4050 Anti-Slip Mix

Odolný vůči povětrnostním vlivům 2K-vrstva (2:1), s protiskluzným efektem (R11)

Použití:
Pro plochy z přírodních a umělých kamenů, keramiky, na schodiště na vchodové prostory a šikmé plochy, zabezpečené proti uklouznutí. Na žulu vně i vevnitř, na vápenec pouze uvnitř.

2K-kartuše zaručují jednoduché, bezpečné a přesné dávkování a homogenní smíchání.

Přídavně možno použít:

Diamantová ruční houbička na zdrsnění, kvůli dobré přilnavosti materiálu na kameni.

Lepší pásky na postranní ohrazení.

AKEPOX® 4050 Anti-Slip Mix

Odporna na warunki atmosferyczne powłoka 2K (2:1) o działaniu antypoślizgowym (R11), nadająca się do polerowania, prawie nie kurcząca się, nie zawierająca rozpuszczalników.

Zastosowanie:

Do ścisłych powierzchni kamieni naturalnych i sztucznych, ceramiki, schodów, powierzchni zagrożonych wilgocią, przy wejściach, na krzywych płaszczyznach. Odpowiednia dla granitu na zewnątrz i wewnątrz, dla wapienia tylko wewnątrz.

Kartusze 2K Gwarantują prostą, pewną i czystą obróbkę. Dokładne dozowanie i jednolite wymieszanie.

Dodatkowo dostępne:

Żdzierak diamentowy szlifujący do uzyskania szorstkiej powierzchni kamienia, w celu zagwarantowania przyczepności preparatu Anti-Slip Mix. **Taśma klejąca** do miejscowych odgraniczeń.

Размер	Отпускная единица	Артикул	Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č balení	Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
Цвет: антрацит 400 мл картридж ¹	12	10581	Barva: antracitová 400 ml kartuše ¹		12	10581		Kolor: antracyt 400 ml kartusza ¹
Цвет: жёлтый 400 мл картридж ¹	12	10587	Barva: žlutá 400 ml kartuše ¹		12	10587		Kolor: żółty 400 ml kartusza ¹
Цвет: белый 400 мл картридж ¹	12	10583	Barva: bílá 400 ml kartuše ¹		12	10583		Kolor: biały 400 ml kartusza ¹
Цвет: бежевый 400 мл картридж ¹	12	10589	Barva: béžová 400 ml kartuše ¹		12	10589		Kolor: beż 400 ml kartusza ¹
Цвет: серый 400 мл картридж ¹	12	10590	Barva: šedá 400 ml kartuše ¹		12	10590		Kolor: szary 400 ml kartusza ¹
Алмазная шлифовальная подушка зерно 60, в пакете	6	10584	Diamantová ruční houbička zrnitost 60, v plast.sáčku		6	10584		Diamentowe płatki szlifujące 60 szt. w woreczku plastиковym
Маркировочная клейкая лента 100 м маток	6	10585	Lepící pásky 100 m role		6	10585		Taśma klejąca 100 m role

¹⁾ пластмассовый картридж (двойной) со смесительной насадкой

¹⁾ umělohmotná kartuše (Side-by-Side) s míchací tryskou



Для изготовления противоскользящих полов (R11) на натуральном камне, бетонном камне, керамической плитке.

K vytvoření protiskluzných ploch (R11), z přírodních, umělých kamenů nebo keramických dlažeb.

Do przygotowywania powierzchni antypoślizgowych (R11) na kamieniach naturalnych, lastryko, płytach ceramicznych.



VIDEO

Аксессуары для АКЕРОХ® в картриджах

Příslušenství pro systémy kartuší АКЕРОХ®

Dodatki do systemu kartuszy АКЕРОХ®



Аксессуары для АКЕРОХ® в картриджах



Смесительные насадки

Для картриджей различных систем

Применение:

С тонким наконечником для заполнения kleem отверстий.
Смесительная насадка 13-18 для усиленного выдавливания клея.
Другие насадки для нормального выдавливания клея.

Размер Отпускная Артикул

единица единица

Насадка с тонким наконечником для

50 мл картриджа 1:1
12 шт. в пакете 1 14031

Смесительная насадка для

50 мл картриджа 1:1
50 мл картриджа 2:1

12 шт. в пакете 1 14032

Смесительная насадка МСН 10-18 Т для

180 мл мно картриджа 2:1

200 мл картриджа 2:1

395 мл картриджа 1:1

400 мл картриджа 2:1

12 шт. в пакете 1 10665

Смесительная насадка 13-18 для

200 мл картриджа 2:1

395 мл картриджа 1:1

400 мл картриджа 2:1

12 шт. в пакете 1 10666

Рамочный пистолет ручной с адаптером

Для пластмассовых картриджей АКЕРОХ®

Применение:

Рамочный пистолет ручной для выдавливания клея из двухкомпонентных картриджей в комбинации в рамочным адаптером.

Адаптер для рамочного пистолета для рамочного пистолета Арт. 45001 и др. рамочных пистолетов.

АКЕРОХ® 2020 и 5010 Single Mix могут использоваться с рамочным пистолетом без применения адаптера.

Размер Отпускная Артикул

единица единица

Рамочный пистолет ручной без адаптера для 180 мл мно картриджа 2:1 1 45001

Адаптер для рамочного пистолета включая поршень для 50 мл картриджей 1:1

в мешке 1 45007

50 мл картриджи 2:1 в мешке 1 45008

Пříslušenství pro systémy kartuší AKEPOX®

Míchací trysky

pro systémy kartuší v různých provedeních

Použití:

S dentální špičkou

Na vytlačování lepidla do jemných trhlin.
Míchací tryska 13-18 na vytlačování velkého množství materiálu.

Všechny ostatní

Na vytlačování normálního množství materiálu.

Dysze mieszające

Dodatki do systemu kartuszy AKEPOX®

dla systemów kartuszy w różnych wykonaniach

Zastosowanie:

Z włoskową końcówką

Do rozprowadzania kleju w otworach wierconych

Dysza mieszająca 13-18

Do silnej aplikacji materiału

Pozostałe

Do normalnej aplikacji materiału

Wielkość Jednostka Numer pojemnika wysyłkowa produktu

Dysza mieszająca z włoskową końcówką dla

50 ml kartuszy 1:1

12 szt. w opakowaniu foliowym 1 14031

Dysza mieszająca dla

50 ml kartuszy 1:1

50 ml kartuszy 2:1

12 szt. w opakowaniu foliowym 1 14032

Dysza mieszająca MCH 10-18 T dla

180 ml kartuszy Mono 2:1

200 ml kartuszy 2:1

395 ml kartuszy 1:1

400 ml kartuszy 2:1

12 szt. w opakowaniu foliowym 1 10665

Dysza mieszająca 13-18 dla

200 ml kartuszy 2:1

395 ml kartuszy 1:1

400 ml kartuszy 2:1

12 szt. w opakowaniu foliowym 1 10666

Система смеси и пистолет

Для смеси и пистолета

Система смеси и п

Аксессуары для AKEPOX® в картриджах

Příslušenství pro systémy kartuší AKEPOX®

Dodatki do systemu kartuszy AKEPOX®

Пластмассовый пистолет ручной

для картриджей 50

Применение:
для выдавливания клея из картриджей.

Размер Отпускная Артикул
единица

Пластмассовый пистолет ручной

вкл. поршень для 50 мл
картриджа 1:1

50 мл картриджа 2:1 1 10639

Umělohmotná pistole manuální

pro systém kartuší 50

Použití:
Na vytlačování lepidla z kartuší.

Velikost balení Jednotka Obj.č
balení

Umělohmotná pistole manuální

včetně tlouku, pro
50 ml kartuše 1:1

kartuše s à 50 ml 2:1 1 10639

Pistolet z tworzywa sztucznego manualny

do systemu kartuszy 50

Zastosowanie:
Do wyciskania kleju z kartuszy.

Wielkość pojemnika Jednostka Numer
wysyłkowa produktu

Pistolet z tworzywa sztucznego manualny

Z wyciskaczem dla
50 ml kartuszy 1:1

50 ml kartuszy 2:1 1 10639



Рамочный пистолет MR400X ручной 2:1/1:1

для картриджей 400

Применение:
для выдавливания клея из картриджей.

Размер Отпускная Артикул
единица

Пластмассовый пистолет MR400X 2:1/1:1

для

395 мл картриджа 1:1

400 мл картриджа 2:1 1 10636

вкл. диски-адAPTERЫ для
200 мл картриджей 2:1

490 мл картриджей 10:1

Skeletová pistole MR400X manuální 2:1/1:1

pro systém kartuší 400

Použití:
Na vytlačování lepidla z kartuší.

Velikost balení Jednotka Obj.č
balení

Skeletová pistole MR400X manuální 2:1/1:1

Nastavená pro

kartuše s à 395 ml 1:1

kartuše à 400 ml 2:1 1 10636

včetně mezikroužku na
200 ml kartuše 2:1

490 ml kartuše 10:1

Pistolet szkieletowy MR400X manualny 2:1/1:1

do systemu kartuszy 400

Zastosowanie:
Do wyciskania kleju z kartuszy.

Wielkość pojemnika Jednostka Numer
wysyłkowa produktu

Pistolet szkieletowy MR400X manualny 2:1/1:1

Przeznaczony dla

395 ml-kartusze 1:1

400 ml-kartusze 2:1 1 10636

Z pierścieniami do adaptera dla
200 ml-kartusze 2:1

490 ml-kartusze 10:1



Металлический пистолет 400 ручной 2:1/1:1

для картриджей 400

Применение:
Металлический пистолет ручной
для выдавливания клея из картриджей.

Размер Отпускная Артикул
единица

Металлический ручной пистолет 400 2:1/1:1 для

395 мл картриджа 1:1

400 мл картриджа 2:1 1 10634

Kovová pistole 400 manuální 2:1/1:1

pro systém kartuší 400

Použití:
Kovová pistole manuální
Na vytlačování lepidla z kartuší.

Velikost balení Jednotka Obj.č
balení

Kovová pistole 400 manuální 2:1/1:1 pro

kartuše à 395 ml 1:1

kartuše à 400 ml 2:1 1 10634

Pistolet metalowy 400 manualny 2:1/1:1

do systemu kartuszy 400

Zastosowanie:
Pistolet metalowy manualny do
wyciskania kleju z kartuszy.

Wielkość pojemnika Jednostka Numer
wysyłkowa produktu

Pistolet metalowy 400 manualny 2:1/1:1 dla

395 ml kartuszy 1:1

400 ml kartuszy 2:1 1 10634



Металлический пистолет 400 пневматический

для картриджей 400

Применение:
Для выдавливания клея из картриджей
давлением воздуха.

Размер Отпускная Артикул
единица

Металлический пистолет 400

пневматический для

395 мл картриджа 1:1

400 мл картриджа 2:1 1 10635

Kovová pistole 400 pneumatická

pro systém kartuší 400

Použití:
Pro vytlačování lepidla pod tlakem.

Velikost balení Jednotka Obj.č
balení

Kovová pistole 400 pneumatická pro

kartuše à 395 ml 1:1

kartuše à 400 ml 2:1 1 10635

Pistolet metalowy 400 pneumatyczny

do systemu kartuszy 400

Zastosowanie:
Do wyciskania kleju z kartuszy pod
ciśnieniem.

Wielkość pojemnika Jednostka Numer
wysyłkowa produktu

Pistolet metalowy 400 pneumatyczny dla

395 ml kartuszy 1:1


400 ml kartuszy 2:1 1 10635



Защита тыльной стороны плитки

Zábrana vlhkosti ze spodu

Zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci od spodu



Защита тыльной стороны плитки

Zábrana vlhkosti ze spodu

Zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci od spodu

жидкие • текутé • płynne

Anti-Stain Coating 2015

2-компонентное жидкое покрытие на эпоксидной основе (2:1).
Содержит наполнитель. Стойкое к воздействию щелочи. Всепогоден. Нанесение тонкого слоя минимизирует расход материала

Применение:
для обработки боковых и тыльных поверхностей плитки из натурального и искусственного камня перед укладкой в качестве напольного покрытия.
Предотвращает появление пятен, разводов на поверхностях, эксплуатируемых под открытым небом. Обсыпка обрабатываемой поверхности кварцевым песком увеличивает адгезию к цементному основанию.

Аксессуары: насос для ведер для извлечения комп. А и В, мерная чашка для точной дозировки смешиваемых компонентов.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: серый		
900 г к-т	6	11744
15 кг к-т	1	11717
Насос с крышкой для ведра		
1	30248	
Мерная чашка		
1	30251	
Вставка для чашки		
1	30252	

Anti-Stain Coating 2015

Tekutá 2-komponentní vrstva (2:1), na bázi epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel, velice dobrá stabilita vůči alkáliím (především omítkám, mazaninám), odolná vůči povětrnostním podmínkám, již slabá vrstva tohoto přípravku umožňuje vysokou účinnost

Použití:
Na zapečetění stran a zadních částí desek z přírodního a umělého kamene z důvodu zabránění vytváření výkvětů a vlhkých skvrn. Zabraňuje nebo snižuje riziko vzniku výstupu růž a rezavých skvrn. Posypáním vrstvy AKEPOX® 2015 odpovídajícím křemičitým pískem dojde k vytvoření dobrého propojení s podkladovými cementovými stěrkami.

Jako příslušenství dodavatelné:
pumpička s víkem, opatřeným otvorem na kbelík pro komponentu A i B, odměrka pro přesné dávkování a nádoba ke smíchání komponent.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
Barva: šedá		
900 g jednotka	6	11744
15 kg jednotka	1	11717
Pumpička s víkem, opatřeným otvorem na kbelík		
1	30248	
Odměrka		
	1	30251
Nádoba k použití		
	1	30252


Anti-Stain Coating 2015

Plynna, zawierająca składniki wypełniające (2:1) 2-komponentowa żywica epoksydowa, stosowana do uszczelniania kamienia od spodu. Nie zawierająca rozcieńczalników, odporność alkaliczna (w szczególności w stosunku do cementu), odporna na warunki pogodowe, wysoka wydajność

Zastosowanie:
Do żywicowania płyt od strony krawędzi i spodniej strony, mającej na celu ograniczyć występowanie w późniejszym czasie plam spowodowanych wilgocią oraz wykwitów, co w następstwie powoduje pojawianie się rdzawych plam na powierzchni kamienia. Żywicowaną powierzchnię należy posypać piaskiem kwarcowym, mającym na celu poprawić przyczepność z klejem lub cementem.

Z akcesoriów dostępne są:
Pompka z mocowaniem do wiadra z klejem do komponentu A i B
Pojemnik do dozowania składników A i B
Kubek do zmieszania obydwoj składników

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
Kolor: szary		
900 g puszka	6	11744
15 kg wiadro	1	11717
Pompka o wiadra		
1	30248	
Pojemnik wyskalowany		
1	30251	
Kubek plastikowy		
1	30252	



VIDEO

Колеровочные концентраты

Barevné koncentráty

Koncentraty barwników



Колеровочные концентраты

Barevné koncentráty

Koncentraty barwników

для клеев на полиэфирной, эпоксиакрилатной и полиуретановой основах
pro lepidla na bázi polyesterové, epoxiakrylátové a PUR
Koncentraty barwników dla klejów poliestrowych, epoksyakrylatów i poliuretanowych

Колеровочные концентраты

Жидкие для полиэфирных, полиакрилатных и PUR клеев

Применение:
для колерования Мраморных штатлевок 1000, Super, MS 76, Platinum P+ (на основе полиакрилатов), RAPID и Everclear (на основе PUR) в требуемый цвет камня. Жидкая консистенция облегчает колерование жидких штатлевок и клеев.

Размер Отпускная единица Артикул

Цвет: красный

50 мл пузырёк

10

11050

Цвет: красно-коричневый

50 мл пузырёк

10

11051

Цвет: белый

50 мл пузырёк

10

11052

Цвет: белый

50 мл пузырёк

10

11053

Цвет: охра

50 мл пузырёк

10

11054

Цвет: зелёный

50 мл пузырёк

10

11055

Цвет: коричневый

50 мл пузырёк

10

11056

Цвет: синий

50 мл пузырёк

10

11057

Цвет: бежевый

50 мл пузырёк

10

11058

Цвет: серый

50 мл пузырёк

10

11059

10 цветов в коробке

к-т 10 бутылек

1

11060

Barevné koncentráty текутé

Tekuté, pro lepidla na bázi polyesterové, epoxiakrylátové a PUR

Пoužití:

Pro zabarvení tmelu na kámen 1000, Tmelu na kámen Super, MS 76, Platinum P+ (epoxiakrylát), Rapid a Everclear (PUR lepidlo) na sladění barev tmelu a barev lepeného kamene. Tekutá konzistence ulehčuje zapracování do tekutých produktů.

Velikost balení Jednotka balení Obj.č

Barva: červená

50 ml dávkovací lahev

10

11050

Barva: červeno-hnědá

50 ml dávkovací lahev

10

11051

Barva: bílá

50 ml dávkovací lahev

10

11052

Barva: černá

50 ml dávkovací lahev

10

11053

Barva: okrová

50 ml dávkovací lahev

10

11054

Barva: zelená

50 ml dávkovací lahev

10

11055

Barva: hnědá

50 ml dávkovací lahev

10

11056

Barva: modrá

50 ml dávkovací lahev

10

11057

Barva: bézová

50 ml dávkovací lahev

10

11058

Barva: šedá

50 ml dávkovací lahev

10

11059

Všechn 10 barev v sadě

sada 10 lahviček

1

11060


Barwniki koncentratów płynne

Plynne, stosowane do klejów na bazie poliestrów, epoksyakrylatów, i poliuretanów

Zastosowanie:

Do barwienia klejów i szpachli serii Marmorkitt 1000, Marmorkitt Super, MS 76, Platinum P+ (epoksyakrylat), szpachli RAPID i Everclear (poliuretan) odpowiednio do koloru kamienia.

Plynna konsystencja ułatwia barwienie produktów o konsystencji płynnej.



Колеровочные пасты

Пастообразные для полиэфирных, полиакрилатных и PUR клеев

Применение:

для колерования Мраморных штатлевок 1000, Super, MS 76, Platinum P+ (на основе полиакрилатов), RAPID и Everclear (на основе PUR) в требуемый цвет камня.

Размер Отпускная единица Артикул

Цвет: красный

30 мл тюб

8

11001

Цвет: красно-коричневый

30 мл тюб

8

11002

Цвет: белый

30 мл тюб

8

11003

Цвет: чёрный

30 мл тюб

8

11004

Цвет: охра

30 мл тюб

8

11005

Цвет: зелёный

30 мл тюб

8

11006

Цвет: коричневый

30 мл тюб

8

11011

Цвет: синий

30 мл тюб

8

11012

8 цветов в коробке

к-т 8 тюбиков

1

11007

Barevné pasty

Pastovité, pro lepidla na bázi polyesterové, epoxiakrylátové a PUR

Použití:

Pro zabarvení tmelu na kámen 1000, Tmelu na kámen Super, MS 76, Platinum P+ (epoxiakrylát), Rapid a Everclear (PUR lepidlo) na sladění barev tmelu a barev lepeného kamene.

Velikost balení Jednotka balení Obj.č

Barva: červená

30 ml tuba

8

11001

Barva: červeno-hnědá

30 ml tuba

8

11002

Barva: bílá

30 ml tuba

8

11003

Barva: černá

30 ml tuba

8

11004

Barva: okrová

30 ml tuba

8

11005

Barva: zelená

30 ml tuba

8

11006

Barva: hnědá

30 ml tuba

8

11011

Barva: modrá

30 ml tuba

8

11012

Všechn 8 barev v sadě

8 tub v sadě

1

Pasty barwiące

Pasta stosowana do klejów na bazie poliestrów, epoksyakrylatów, i poliuretanów

Zastosowanie:

Do barwienia klejów i szpachli serii Marmorkitt 1000, Marmorkitt Super, MS 76, Platinum P+ (epoksyakrylat), szpachli RAPID i Everclear (poliuretan) odpowiednio do koloru kamienia.

Wielkość pojemnika Jednostka wysyłkowa Numer produktu

Kolor: czerwony

30 ml tuba

8

11001

Kolor: czerwonobrunatny

30 ml tuba

8

11002

Kolor: biały

30 ml tuba

8

11003

Kolor: czarny

30 ml tuba

8

11004

Kolor: ochra

30 ml tuba

8

11005

Kolor: zielony

30 ml tuba

8

11006

Kolor: brązowy

30 ml tuba

8

11011

Kolor: niebieski


30 ml tuba

8

11012

Wszystkie 8 kolorów w zestawie

Zestaw składający się z 8 tubek 1



Образцы цветовых оттенков демонстрируют продукт в отверждённом состоянии. Натуральный цвет может отличаться от напечатанного.

Barevné vzorky ukazují vytvrzený stav výrobku. Technické tiskové barevné odchyly a změny možné. Další barevy dle poptávky.

Wzory kolorów oddają utwardzony stan produktów. Za zmiany i odchylenia kolorów spowodowane drukiem producent nie odpowiada. Wzory innych kolorów na zamówienie.

Колеровочные концентраты

Barevné koncentráty

Koncentraty barwników

для эпоксидных материалов • pro epoxidové systémy • do systemów epoksydowych

Колеровочные концентраты



Жидкие для эпоксидных kleев

Применение:
для колерования kleев и шпатлёвок
АКЕРОХ® в требуемый цвет камня.
Жидкая консистенция облегчает
колерование жидких шпатлёвок и
kleев.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: красный 50 мл пузырьков	10	11270
Цвет: красно-коричневый 50 мл пузырьков	10	11271
Цвет: белый 50 мл пузырьков	10	11272
Цвет: чёрный 50 мл пузырьков	10	11273
Цвет: охра 50 мл пузырьков	10	11274
Цвет: зелёный 50 мл пузырьков	10	11275
Цвет: коричневый 50 мл пузырьков	10	11276
Цвет: синий 50 мл пузырьков	10	11277
Цвет: бежевый 50 мл пузырьков	10	11278
Цвет: серый 50 мл пузырьков	10	11279
10 цветов в коробке к-т 10 бутылек	1	11280

Barevné koncentráty tekuté

tekuté, pro lepidla na bázi epoxidové

Použití:
Pro zabarvení **AKEPOX®** plnidel a lepidel a pro sladění barvy lepidla s barvou lepeného kamene. Tekutá konzistence ulehčuje zapracování do tekutých produktů.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
Barva: červená 50 ml dávkovací lahev	10	11270
Barva: červeno-hnědá 50 ml dávkovací lahev	10	11271
Barva: bílá 50 ml dávkovací lahev	10	11272
Barva: černá 50 ml dávkovací lahev	10	11273
Barva: okrová 50 ml dávkovací lahev	10	11274
Barva: zelená 50 ml dávkovací lahev	10	11275
Barva: hnědá 50 ml dávkovací lahev	10	11276
Barva: modrá 50 ml dávkovací lahev	10	11277
Barva: béžová 50 ml dávkovací lahev	10	11278
Barva: šedá 50 ml dávkovací lahev	10	11279
Všechn 10 barev v sadě sada 10 lahviček	1	11280


Koncentraty barwników

plynne, na bazie epoksydu

Zastosowanie:
Do barwienia żywic płynnych i klejów typu **AKEPOX®** i dobierania koloru odpowiednio do koloru kamienia. Płynna konstancyjna barwników ułatwia mieszanie z rzadkimi żywicami.

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
Kolor: czerwony 50 ml butelka z dozownikiem	10	11270
Kolor: czerwono-brązowy 50 ml butelka z dozownikiem	10	11271
Kolor: biały 50 ml butelka z dozownikiem	10	11272
Kolor: czarny 50 ml butelka z dozownikiem	10	11273
Kolor: ochra 50 ml butelka z dozownikiem	10	11274
Kolor: zielony 50 ml butelka z dozownikiem	10	11275
Kolor: brązowy 50 ml butelka z dozownikiem	10	11276
Kolor: niebieski 50 ml butelka z dozownikiem	10	11277
Kolor: jasno-beżowy 50 ml butelka z dozownikiem	10	11278
Kolor: szary 50 ml butelka z dozownikiem	10	11279
Wszystkie 10 kolorów w zestawie Zestaw składający się z 10 butelek	1	11280

Колеровочные пасты



Пастообразные для эпоксидных kleев

Применение:
для колерования kleев и шпатлёвок
АКЕРОХ® в требуемый цвет камня.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: красный 30 мл тюб	8	11220
Цвет: коричневый 30 мл тюб	8	11221
Цвет: белый 30 мл тюб	8	11222
Цвет: чёрный 30 мл тюб	8	11223
Цвет: охра 30 мл тюб	8	11224
Цвет: зелёный 30 мл тюб	8	11225
Цвет: синий 30 мл тюб	8	11227
Цвет: красно-коричневый 30 мл тюб	8	11228
8 цветов в коробке к-т 8 тюбиков	1	11226

Barevné pasty

Pastovité, pro lepidla na epoxidové bázi

Použití:
K zabarvení **AKEPOX®** plnidel a lepidel a na sladění barvy lepidla s kamenem.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
Barva: červená 30 ml tuba	8	11220
Barva: hnědá 30 ml tuba	8	11221
Barva: bílá 30 ml tuba	8	11222
Barva: černá 30 ml tuba	8	11223
Barva: okrová 30 ml tuba	8	11224
Barva: zelená 30 ml tuba	8	11225
Barva: modrá 30 ml tuba	8	11227
Barva: červeno-hnědá 30 ml tuba	8	11228
Všechn 8 barev v sadě 8 tub v sadě	1	11226

Pasty barwiące

Koncentrat specjalnej pasty barwiącej dla **AKEPOX®**

Zastosowanie:
Do barwienia wypełnień produktami **AKEPOX®**, klejenia oraz wyrownywania koloru kleju do koloru kamienia.

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
Kolor: czerwony 30 ml tuba	8	11220
Kolor: brązowy 30 ml tuba	8	11221
Kolor: biały 30 ml tuba	8	11222
Kolor: czarny 30 ml tuba	8	11223
Kolor: ochra 30 ml tuba	8	11224
Kolor: zielony 30 ml tuba	8	11225
Kolor: niebieski 30 ml tuba	8	11227
Kolor: brunatny 30 ml tuba	8	11228
Wszystkie 8 kolorów w zestawie Zestaw składający się z 8 tubek	1	11226

Образцы цветовых оттенков демонстрируют продукт в затверженном состоянии. Натуральный цвет может отличаться от напечатанного.

Barevné vzorky ukazují vytvrzený stav výrobků. Technické tiskové barevné odchylky a změny možné. Další barvy dle poptávky.

Wzory kolorów oddają utwardzony stan produktów. Za zmiany i odchylenia kolorów spowodowane drukiem producent nie odpowiada. Wzory innych kolorów na zamówienie.

AKELUX
Система для ремонта камня

AKELUX
Stone Repair System

AKELUX
System do naprawiania kamienia



AKELUX Система для ремонта камня

AKELUX Stone Repair System

AKELUX System do naprawiania kamienia

AKELUX Система для ремонта камня

Применение для обеих систем:
для ремонта повреждений небольших раз-меров (углы, кромки, царапины) столешниц, подоконников и т.п. из натурального и искусственного камня (мрамор, гранит, комбинированный камень). Позволяет избежать дополнительных затрат при производстве каменных плит. Облегчает ремонт мелких повреждений, возникших в процессе укладки плит, подоконников и пр. изделий из камня. Набор AKELUX позволяет ремонтировать изделия из камня любых цветовых оттенков.

AKELUX Stone Repair System

Použití pro oba kuříky:
Na opravu malých poškozených míst (hrany, díry, škrábance) na kuchyňských deskách, barových pultech a parapetech z přírodního a umělého kamene (např. mramor, žula, kompozitní kámen). Umožňuje provádět malé vysprávky a šetří čas tím, že není nutné nové broušení celé plochy. Pomáhá opravit v co nejkratších čase malá poškození, ke kterým dochází při montáži. Kompletní sada umožňuje využití pro veškeré kameny různých barevných odstínů.

AKELUX System do naprawiania kamienia

Zastosowanie dla obydwu walizek:
Do naprawiania drobnych uszkodzeń (rogów, dziur, zarysowań) na blatach kuchennych, ladaach oraz parapetach z kamieniem naturalnym oraz sztucznego (jak granit, marmur, konglomerat). System ten umożliwia zakładom kamieniarstw dodatkowo poprawę niewielkich powierzchni, bez konieczności polerowania całych elementów lub płyt z kamienia. Znajduje również zastosowanie w czasie użytkowania do przeprowadzenia drobnych napraw, po zakończeniu prac montażowych. Wyposażenie walizki umożliwia dokonywanie napraw w większości kamieniach o różnym ubarwieniu i strukturze.

AKELUX Система для ремонта камня 2000 Pro

Набор средств для ремонта на основе UV технологии в пластмассовом ящике

Содержание:

1 LED излучатель для полимеризации шпатлевок AKELUX, 9 гелеобразных цветных шпатлевок и 2 жидкие прозрачные, 3 шпатлевки (кремовая, бежевая, серая), структурные кристаллы разной величины и цвета, очиститель и грунт, полировочная ткань, полировочная паста, рубанок, смесительные пластины. Любой продукт также доступен в продаже по отдельности. Система 2000 PRO содержит AKELUX LED излучатель 2000 (2000 mW LED диоды)

AKELUX Stone Repair System 2000 Pro

Kompletní sada na bázi UV-technologie v praktickém kufru

Obsah:

LED-světelný zářič na vytvářování AKELUX filleru; 9 gélovitých plnidel (transparentní a 8 barevných) i 2 tekutá transparentní plnida; 3 x Filler (krémová, béžová, šedá); Strukturované krystaly v nejrůznějších zrnitostech a barevách; produkty na čištění a zajištění přilnavosti tak jako různé příslušenství pro opracování povrchů (např. brusné plátno, leštící pasta, hoblik, míchací paleta). Tyto produkty jsou dodavatelné rovněž jednotlivě. Systém 2000 PRO obsahuje AKELUX 2000 LED světelný zářič (2000 mW LED)

AKELUX Stone Repair System 2000 Pro

Zestaw wykorzystujący technologię UV umieszczony w specjalnej walizce.

Zawartość:

Lampa LED do utwardzania żywic AKELUX; 9 żelowatych żywic (transparentnych i 8 pozostałych kolorów) również 2 płynne, przezroczyste żywice; 3 x wypełniacz (kremowy, beżowy, szary), Kryształki kamienia o różnorodnej wielkości ziaren i kolorach; produkty do czyszczenia i obróbki powierzchni (jak np.: ściereczka, pasta polerska, żdzierak, podkładka do mieszania żywic). Produkty te dostępne są każde z osobna. System 2000 Pro zawiera lampa AKELUX LED 2000 (2000mW diod ledowych)

Размер	Отпускная единица	Артикул
2000 PRO Стандарт	1 набор в ящике	1 62000

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
2000 PRO Standard	1 sada v kufru	1 62000

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
2000 PRO Standard	1 Zestaw w walizce	1 62000

AKELUX Система для ремонта камня BASIC

Набор средств для ремонта на основе UV технологии в малом пластмассовом ящике

Содержание:

AKELUX LED излучатель BASIC Apt. 62061, 1 x 3 ml жидкая прозрачная шпатлевка Apt. 62001, 2 x шпателя Apt. 62034, Грунт Apt. 62013, Абразивная силиконовая ткань Apt. 62026, Полировочная паста Apt. 62029, прозрачная пленка Apt. 62031, Рубанок Apt. 62048, шлифовальный бруск Apt. 62023, Очиститель Apt. 62014

AKELUX Stone Repair System BASIC

Základní sada na bázi UV-technologie v malém přenosném kufríku

Obsah:

AKELUX LED světelný zářič BASIC obj.č. 62061, 1 x 3 ml Filler Transparentní tekutý obj.č. 62001, 2 x dentální špička obj.č. 62034, Primer obj.č. 62013, brusné plátno obj.č. 62026, leštící pasta obj.č. 62029, průhledná folie obj.č. 62031, hoblik obj.č. 62048, leštící houbička obj.č. 62023, cleaner obj.č. 62014

AKELUX System do naprawy камienia BASIC

Zestaw BASIC wykorzystujący technologię UV umieszczony w specjalnej walizce.

Zawartość:
Lampa LED AKELUX BASIC do utwardzania żywic Art.-Nr. 62061, 1 x 3 ml żywica płynna transparent Art.-Nr. 62001, 2 x końcówki Art.-Nr. 62034, Zmywacz Art.-Nr. 62013, Silikonowy płyn polerujący Art.-Nr. 62026, Pasta polerska Art.-Nr. 62029, Folia Art.-Nr. 62031, żdzierak Art.-Nr. 62048, Kostka polerska Art.-Nr. 62023, Płyn do mycia Art.-Nr. 62014

Размер	Отпускная единица	Артикул
1 набор в ящике	1	62062

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
1 sada v přenosném kufríku	1	62062

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
1 Set w walizce	1	62062



VIDEO



Ремонт царапин • Vysprávka škrábanců • Naprawy zarysowań na kamieniu

Царапины на камне
(столешницы, поверхности полов,
поверхности кварца).

Škrábance na kameni
(např. na kuchyňských pracovních
deskách, podlahách, kompozitech).


Rysy na kamieniu
(np.: blatach kuchennych, posadzce,
konglomeratach kwarcowych).



Обработать поврежденное место
вручную или шлифмашинкой.
Удалить крошки и мусор.

Manuální nebo mechanické
vyfrézování poškozeného místa.
Odstranění všech uvolněných
částic.

Ręczne lub maszynowe nacięcie
uszkodzonego miejsca, usuwanie
pyłu i kawałków kamienia.



Очистить очистителем **AKELUX**.

Čištění s čističem **AKELUX**
Cleaner.

Oczyszczenie miejsca preparatem
AKELUX Cleaner.



Загрунтовать грунтом **AKELUX**
для увеличения адгезии.
Высушить в течение 60 секунд.

AKELUX Primer pro vytvoření
přilnavosti nanášeného materiálu a
nechat 60 sekund vyschnout.

Nanieść **AKELUX** Primer w celu
zwiększenia przyczepności i
pozostawić do wyschnięcia na 60
sekund.



Шпаклевать шпатлёвками
AKELUX.

Plnit s **AKELUX** Filler.

Wypełnić ubytki środkiem **AKELUX**
Filler.



Накрыть прозрачной пленкой
AKELUX, сверху установить и
включить на 2 минуты излучатель
AKELUX LED Light Emitter BASIC.

S průhlednou fólií **AKELUX** zakrýt
a vytvrvat minimálně 2 minuty s
AKELUX LED-zářičem.

Przyłożyć folię **AKELUX** i
przynajmniej 2 minuty naświetlać
miejsce lampą LED Basic w celu
utwardzenia się żywicy.



Удалить излишки шпатлёвки
рубанком **AKELUX**. Для
известняка рекомендуется
использовать сепия.

Přebytečný materiál odstranit
pomocí **AKELUX** hoblíku. U
vápence doporučujeme použít
sépiových skořápek.

Nadmiar żywicy usuwać przy
pomocy hebla **AKELUX**.



Шлифовать ремонтируемое
место с водой абразивной
тканью **AKELUX** с помощью
брюска **AKELUX**.

AKELUX brusné pásky nasadit
na brousící houbičku **AKELUX**
a poškozené místo přebrousit za
mokra do lesku.

Miejsce uszkodzone należy
dopolerować na mokro przy
pomocy dostępnych w zestawie
papierów polerskich oraz kostki
polerskiej.



Нанести полировочную пасту
AKELUX. Полировать вручную
фетровой частью бруска **AKELUX**.

AKELUX nanést leštící pastu
AKELUX. Manuálně vyleštít
pomocí filcové strany brousící
houbičky **AKELUX**.

Następnie nałożyć pastę polerską
i dopolerować filcem, kostką
polerską lub przy pomocy szlifierki
polerskiej.



Каменная поверхность выглядит
как новая!

Povrch kamene je zase jako nový!

Kamień wygląda znowu jak nowy!

AKELUX
Stone Repair System BASIC

AKELUX
Stone Repair System BASIC

AKELUX
System naprawczy BASIC



Усилители камня и аксессуары

Zpevňovač kamene a příslušenství

Wzmacniacz kamienia i dodatki



Усилители камня и аксессуары

Zpevňovač kamene a příslušenství Wzmacniacz kamienia i dodatki

AKEPOX® 1000 серии и 4005 (AKEPOX® 1004-1016)

Очень жидкие 2-компонентные эпоксидные шпатлевки, у разных продуктов время отверждения от 6 до 48 часов, прозрачные и цветные, не дают усадки, полируются, всепогодны

Применение:
для заделки трещин и пор, усиления и улучшения поверхности натуральных камней. Некоторые продукты могут усиливать оригинальный цвет камня, некоторые оставляют его без изменений.

Размер Отпускная Артикул
единица
смотреть страницы 32-40

AKEPOX® 1000 a 4005 (AKEPOX® 1004-1016)

Slabě tekoucí až velice slabě tekoucí 2-komponentní plnidla na bázi epoxidů, vytvrzování dle produktu od 6 až po 48 hodin (20°C), transparentní nebo zabarvená, leštěitelná, prakticky bez smršťování, odolná vůči povětrnostním podmínkám

Použití:
Na zpevnění trhlin nebo zušlechtění povrchu kamene. Některé produkty prohlubují barevný odstín kamene, jiné ponechávají kamenného vlastního odstín bez prohloubení.

Velikost
balení
viz strana 32-40

AKEPOX® 1000 Серия i 4005 (AKEPOX® 1004-1016)

Ciekły i bardzo ciekły, 2-składnikowy wypełniacz bazie żywic epoksydowych, Czas utwardzania od ok. 6 h do 48 h (20°C), transparent lub zabarwiony, nadający się do polerowania, prawie nie kurczący się, odporny na warunki atmosferyczne, wolny od rozpuszczalników

Zastosowanie:
Bardzo dobra penetracja w płytkie i głębokie rysy. Wypełnia małe ubytki i jednocześnie ulepsza powierzchnie kamienia. W zależności od produktu możliwe pogłębienie koloru lub zachowanie naturalnej barwy.

Wielkość
pojemnika
Numer
wysyłkowa
produkту
Patrz strony 32-40



Каменные чернила

Раствор для красителей (краситель для камня) очень жидкий

Применение:
для колерования жидких продуктов AKEPOX® 1000 серии и Усилителя цвета PLUS. Цвет камня может быть усилен или изменен

Размер Отпускная Артикул
единица

Цвет: красный	50 мл бутыль	6 11490
Цвет: чёрный	50 мл бутыль	6 11491
Цвет: коричневый	50 мл бутыль	6 11492
Цвет: золотисто-коричневый	50 мл бутыль	6 11493
Цвет: синий	50 мл бутыль	6 11494
Цвет: зелёный	50 мл бутыль	6 11495

Stone Ink

Barvivo slabě tekoucí

Použití:
Na zabarvení slabě tekoucích produktů řady AKEPOX® 1000 a prohlubovače Plus. Barva kamene dostává intenzivnější odstín nebo je možné barvu kamene i změnit.

Velikost
balení
Barva: červená

50 ml lahev

6 11490

Barva: černá

50 ml lahev

6 11491

Barva: hnědá

50 ml lahev

6 11492

Barva: zlatohnědá

50 ml lahev

6 11493

Barva: modrá

50 ml lahev

6 11494

Barva: zelená

50 ml lahev

6 11495

Barwniki Stone Ink

Barwnik (środek do barwienia kamienia) ciekły

Zastosowanie:
Stosowane do barwienia płynnych produktów AKEPOX® 1000-Seria i Pogłębiacza koloru Plus. Kolor kamienia może być bardziej intensywny, lub całkiem zmieniony.

Wielkość
pojemnika
Kolor: czerwony

50 ml butelka

6 11490

Kolor: czarny

50 ml butelka

6 11491

Kolor: brąz

50 ml butelka

6 11492

Kolor: złoty brąz

50 ml butelka

6 11493

Kolor: niebieski


50 ml butelka

6 11494

Kolor: zielony

50 ml butelka

6 11495



AKEPOX® 1005 Solid

2-K гелеобразная шпатлевка (4:1).
Время отверждения прим. 24 часа (20°C). Легко колеруется.
Всепогодная. Не содержит сольвентов

Применение:
для заделки каверн, трещин на поверхностях каменных блоков и слэбов в комбинации со стекловолокнистой сеткой.

Размер Отпускная Артикул
единица

Цвет: прозрачный молочный
Для индустриального применения!

AKEPOX® 1005 Solid

Gélovité 2-komponentní plnidlo (4:1), vytvrzení asi 24 h (20°C), nezloutnoucí, lehce zabarvitelné, bez rozpouštědel, odolné vůči povětrnostním podmínkám

Použití:
Na špachtlování větších dřer na deskovině nebo pásech z přírodních kamenů, betonu a terasu tak jako na zpevnění bloků kamene, který má sklon k lámání spolu se sklolaminátem.

Velikost
balení
Barva: transparentní-mléčně bílá

Pouze pro průmyslové využití!

AKEPOX® 1005 Solid

Żelowaty wypełniacz 2-składnikowy (4:1), utwardzanie ok. 24 h (20°C), łatwo barwiący się, prawie nie żółknący, odporny na warunki atmosferyczne, nie zawierający rozpuszczalników

Zastosowanie:
Stosowany do szpachlowania ubytków w slabach i pasach z kamienia, betonu i lastryka, a także do wzmacniania kruchych materiałów poprzez podklejanie siatką.

Wielkość
pojemnika
Kolor: mleczno-biały transparent

Do zastosowania przemysłowego.
Dostępny na zapytanie!



Усилители камня и аксессуары

Zpevňovač kamene a Wzmacniacze příslušenství kamienia i dodatki



Усилитель камня K

Очень жидкий 1-К препарат.
Глубоко проникает в поры камня. Не содержит сольвентов, не желтеет.
Всепогоден

Применение:
для усиления песчаников. Не изменяет оригинальный цвет камня. Позволяет камню "дышать".

Размер	Отпускная единица	Артикул
--------	-------------------	---------

Цвет: прозрачный

1 л	бутыль	6 11320
10 л	канисстра	1 11304

Zpevňovač kamene K

Velice slabě tekoucí 1-komponentní produkt, odolný vůči povětrnostním podmínkám, nežloutnoucí, silně penetrující, bez rozpouštědel

Použití:
Na zpevnění pískovce, barevný odstín a průdyňost kamene zůstává zachována.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
-----------------	-----------------	-------

Barva: bezbarvá transparentní

1 l	plechovka	6 11320
10 l	kanistr	1 11304

Wzmacniacz kamienia K

Bardzo ciekły, 1-składnikowy produkt, odporny na warunki atmosferyczne, nie żółknący, silnie penetrujący, nie zawierający rozpuszczalników

Zastosowanie:
Do wzmacniania piaskowca, zachowuje kolorystykę i zdolność do „oddychania” kamienia.

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
--------------------	---------------------	----------------

Kolor: transparentny bezbarwny

1 l	puszka	6 11320
10 l	karnister	1 11304



Клей для трещин WATERCLEAR

Жидкий 2-К продукт, UV стабилен, не желтеет, полируется

Применение:
для заделки трещин и пор, усиления и улучшения поверхности светлых, белых и прозрачных натуральных камней, таких как Thassos, Carrara, Onyx, Palissandro, Estremoz.

Размер	Отпускная единица	Артикул
--------	-------------------	---------

Цвет: прозрачный

900 мл банка	6 11323
9 л канистра	1 11324

CRACK BOND WATERCLEAR

Slabě tekoucí 2-komponentní produkt, UV-stabilizovaný, nežloutnoucí, leštiteľný

Použití:
Na zpevnění a zušlechtění povrchu světlých, bílých, transparentních krystalických přírodních kamenů jako např. thassos, carrara, onyx, palisandro, estremoz.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
-----------------	-----------------	-------

Barva: bezbarvý transparentní

900 ml	plechovka	6 11323
9 l	kanistr	1 11324

CRACK BOND WATERCLEAR

Plynny, 2-komponentowy produkt, odporny na działanie UV, nie żółknący, dający się polerować

Zastosowanie:
do uzupełniania ubytków, drobnych rys oraz wzmacniania powierzchni na jasnych, białych, przeźroczych, krystalicznych kamieniach naturalnych, jak Thassos, Carrara, Onyx, Pallissandro, Estremoz.

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
--------------------	---------------------	----------------

Kolor: bezbarwny transparent

900 ml	Puszka	6 11323
9 l	Kanister	1 11324

Усилители камня и аксессуары

Zpevňovač kamene a příslušenství

Wzmacniacze kamienia i dodatki

Стекловолокнистая сетка FG 3265

Очень тонкая прочная ткань с малым поглощением смолы

Размер Отпускная единица Артикул

Для усиления каменной плитки с тыльной стороны.

Длина матка: 300 м
0,30 м ширина 1 маток 30160
0,40 м ширина 1 маток 30161
0,50 м ширина 1 маток 30162

Для усиления каменных слэбов с тыльной стороны.

Длина матка: 300 м
1,20 м ширина 1 маток 30176
1,40 м ширина 1 маток 30171
1,50 м ширина 1 маток 30172
1,60 м ширина 1 маток 30173
1,70 м ширина 1 маток 30174
1,80 м ширина 1 маток 30175
2,00 м ширина 1 маток 30177

Sklolaminátová síť FG 3265

Super slabý špičkový produkt s vysokou zesílenou pevností. Umožňuje použít velice málo pryskyřice

Velikost balení Jednotka balení Obj.č

Na zpevnění zadních stran dlaždic a pásek.

Délka role: 300 m
0,30 m šířka 1 role 30160
0,40 m šířka 1 role 30161
0,50 m šířka 1 role 30162


Na zpevnění zadních stran rámů.

Délka role: 300 m
1,20 m šířka 1 role 30176
1,40 m šířka 1 role 30171
1,50 m šířka 1 role 30172
1,60 m šířka 1 role 30173
1,70 m šířka 1 role 30174
1,80 m šířka 1 role 30175
2,00 m šířka 1 role 30177

Siatka z włókna szklanego FG 3265

Siatka super cienka o dużej wytrzymałości. Montaż przy użyciu nieznacznej ilości żywicy

Wielkość pojemnika Jednostka wysyłkowa Numer produktu



Do wzmacniania od spodu płytEK i pasów.

Długość 1 rolki: 300 m
0,30 m szerokość 1 rolka 30160
0,40 m szerokość 1 rolka 30161
0,50 m szerokość 1 rolka 30162

Do wzmacniania od spodu slabów.

Długość 1 rolki: 300 m
1,20 m szerokość 1 rolka 30176
1,40 m szerokość 1 rolka 30171
1,50 m szerokość 1 rolka 30172
1,60 m szerokość 1 rolka 30173
1,70 m szerokość 1 rolka 30174
1,80 m szerokość 1 rolka 30175
2,00 m szerokość 1 rolka 30177

Стекловолокнистая ткань

240 г/м²
Применение:
для усиления блоков.

Размер Отпускная единица Артикул

1,25 x 100 м 1 маток 30178

Sklolaminátová podložka

240 g/m²
Použití:
Na zpevnění bloků.

Velikost balení Jednotka balení Obj.č

1,25 x 100 m 1 role 30178

Mata z włókna szklanego

240 g/m²
Zastosowanie:
Do wzmacniania bloków.

Wielkość pojemnika Jednostka wysyłkowa Numer produktu



Стекловолокнистая ткань

580 г/м²
Применение:
для усиления блоков.

Размер Отпускная единица Артикул

1,25 x 50 м 1 маток 30221

Sklolaminátová podložka

580 g/m²
Použití:
Na zpevnění bloků.


Velikost balení Jednotka balení Obj.č

1,25 x 50 m 1 role 30221

Mata z włókna szklanego

580 g/m²
Zastosowanie:
Do wzmacniania bloków.

Wielkość pojemnika Jednostka wysyłkowa Numer produktu



Клеи для пластиковых направляющих

Lepidlo pro umělohmotné vodící role na lanových pilách

Kleje do korytek z tworzyw sztucznych na przewody



**Клей для
пластиковых
направляющих**

**Lepidlo pro
umělohmotné vodící
role na lanových pilách**

**Kleje do korytek z
tworzyw sztucznych
na przewody**

**MMA Клей чёрный
6 минут**

быстрый 2-К клей в картриidge

Применение:

Склейивание концов пластиковых канатных направляющих для использования на алмазных канатных пилах.

Размер	Отпускная единица	Артикул
50 мл 1:1 двойной картридж		12 87554

Ручной пластмассовый пистолет

с плунжером, для 50 мл-картриджей 1:1 50 мл-картриджей 2:1		1 10639
Quadro Mixer 50 мл		12 87956

**MMA ADHESIVE BLACK
6 MIN**

Rychle vytvrzující 2K-lepídlo v kartuších

Použití:

Slepování umělohmotných zakončení lanových prvků, které se používají na diamantových lanových pilách.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
50 ml 1:1 dvojitá kartuše		12 87554

Umělohmotná pistole manuální

Včetně měchu pro 50ml-kartuše 1:1		1 10639
50ml-kartuše 2:1		

Quadro Mixer 50 ml		12 87956
--------------------	--	----------

**MMA KLEJ CZARNY
6 MIN**

2 komponentowy klej szybko utwardzający się w kartuszach

Zastosowanie:

Wklejanie końcówek elementów prowadnic z tworzywa sztucznego stosowanych na linkach diamentowych.

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
50 ml 1:1 podwójne kartusze		12 87554

Pistolet ręczny z tworzywa sztucznego

Zawiera tłoczki, do 50ml-kartusze 1:1		1 10639
50ml-kartusze 2:1		

Poczwórnny mieszalnik 50 ml		12 87956
-----------------------------	--	----------



2-K анкерные системы

2-komponentní upevňovací systémy

2-komponentowy system wzmacniający



2-К анкерные системы

2-komponentní upěvňovací systémy

2-komponentowy system wzmacniający

BF 200 UP Injection Mortar *

реактивный 2-К полизифирный раствор. Превосходит традиционные системы монтажа благодаря оптимальной плотной фиксации (без радиального напряжения). Обеспечивает высокую прочность на разрыв и коррозионную стойкость

Применение:
Для крепления анкерных стержней из оцинкованной стали или нержавеющей стали, резьбовых муфт, профилей и т.п. к натуральному камню, бетону и каменной кладке. Для санитарных помещений и отопительных установок, фасадных лестниц, навесов, веранд, деревянных и металлических конструкций, перил, решеток, освещения, трубопроводов, полов и т.п. Подходит для натурального камня, так как не обесцвечивает зону контакта.

Размер	Отпускная единица	Артикул
345 мл картридж	12	50700

1) пластмассовый двойной картридж со смесительной насадкой

BF 200 UP Vstříkovací malta *

Реактивный 2-komponentní vstříkovací malta na bázi polyesterů. Přesné dávkování a homogenní promíchání. Vstříkovací malta překonává běžné systémy díky optimálnímu tvaru, velkou odolností vůči lámání, snižuje možnost koroze

Použití:
Upěvňování kotevních tyčí z galvanicky pozinkované oceli nebo nerezové oceli, na závitové kotvy, profily atd. do přírodního kamene, betonu a zdíva. Pro sanitární prostory, na topné systémy, fasády, schodiště, pergoly, dřevěné a kovové konstrukce, zábradlí, mříže, osvětlení, vedení trubek, regály a další. Především vhodné pro přírodní kameny, jelikož nedochází ke zbarvení okrajů.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č
345 ml kartuše ¹⁾	12	50700

¹⁾ umělohmotná kartuše (Side-by-Side) s míchací tryskou

BF 200 UP заправа до инекции *

Reaktywna 2-komponentowa zaprawa do iniekcji na bazie żywicy poleistrowej. Dokładne dozowanie i jednorodne mieszanie

Zastosowanie:
Wzmocnienie bolców kotew z galwanizowanej stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej, gwintowane tuleje, profile, m.in. w kamieniu naturalnym, betonie oraz murach oporowych. W przypadku stref sanitarnych lub grzewczych, fasad, schodów, zadaszeń, konstrukcji metalowych i drewnianych, altanek, kratownic, oświetlenia, połacizeń rurowych, regałów wysokiego składowania itd.. Nadaje się w szczególności do kamienia naturalnego, w związku z niepowodowanym przebarwieniem brzegowych.



Смесительная насадка BF

Применение:
Для выдавливания клея внутрь просверленного отверстия для фиксации вставки и анкера.

Размер	Отпускная единица	Артикул
для 345 мл картриджа 10:1	10	50714

Míchací tryska BF

Použití:
Míchací tryska pro vnášení vstříkovací malty do vrtnaného otvoru.

Velikost balení pro	Jednotka balení	Obj.č
345 ml kartuše 10:1	10	50714

Dysza mieszająca BF

Zastosowanie:
Dysza do wprowadzania zaprawy do iniekcji w wywiercony otwór.

Wielkość pojemnika do	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
345 ml kartuszy 10:1	10	50714

Ручной пистолет BF

Применение:
Для выдавливания клея из картриджа.

Размер	Отпускная единица	Артикул
для 345 мл картриджа 10:11	50717	

Kovová pistole BF - manuální

Použití:
Pro vytlačování vstříkovací malty z kartuší.

Velikost balení pro	Jednotka balení	Obj.č
345 ml kartuše 10:1	1	50717

Pistolet metalowy BF-ręczny

Zastosowanie:
Do wyciskania zaprawy do injekcji w kartuszach.

Wielkość pojemnika do	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
345 ml kartuszy 10:1	1	50717



*) = В пределах ЕС: регулируется правилами запрета самообслуживания и продается только в специализированных торговых точках.

*) = в земích EU: podléhá zákazu samoobslužnosti a smí být prodáván pouze v rámci specializovaného velkoobchodu.

*) = W obszarze UE: obowiązuje zakaz sprzedaży dla osób prywatnych a dystrybucję można prowadzić jedynie poprzez wyspecjalizowane firmy.

1-Компонентные клеи и герметики

1-komponentní lepidlo a těsnící prostředek

1-komponentowe kleje i uszczelniające



AKEMI

SILICON

MARMOR

- keine Randzonenverfärbung
- + verlängelter SCHIMMELSCHUTZ

MARBLE SILICONE

- guaranteed not to stain
- + longer protection against mould

* MADE IN GERMANY *

310 ml e

AKEMI

SILICON

COMPOSIL

- keine Randzonenverfärbung
- + verlängelter SCHIMMELSCHUTZ
- + Spitzenhaftung auf Engineered Stone und Naturstein

- COMPOSIL
- guaranteed not to stain
 - + longer protection against mould
 - + excellent adhesion on Engineered Stone and natural stone

* MADE IN GERMANY *

310 ml e

KEMIMIX
15

AKEMI

1-Компонентные клеи и герметики

1-komponentní lepidlo a těsnící prostředek

1-komponentowe kleje i uszczelniające

MS клей пломбировщик без силикона

1-компонентный клей на основе MS полимеров. Не выделяет запахов, может быть окрашен

Применение:
для склеивания натурального и искусственного камня. Остается эластичным. Сильная адгезия к штукатурке, керамике, стеклу, дереву, загрунтованным и лакированным поверхностям, различным металлам (алюминию, оцинкованным и т.п.). Не полируется.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: серый 310 мл картридж	12 10910	

AKEFIX 100

текущий 1-K High-Tech цианакрилатный клей, быстрого отверждения

Применение:
Для склеивания обширных плоских, гладких и слабо впитывающих поверхностей таких как керамика, кварц, некоторые природные и искусственные камни, синтетические материалы, металлы. Рекомендуется для быстрого склеивания сэндвичей, усиления тыльной части кухонных столешниц и т.п. (например, склеивание керамики с пенопластом).

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: прозрачный 500 г бутыль	12 30320	

AKEFIX Активатор

сольвентосодержащий ускоритель отверждения для AKEFIX 100, не цветёт

Применение:
Используется в неблагоприятных условиях окружающей среды (сухой воздух или холода). Ускоряет процесс отверждения AKEFIX 100. Особенно рекомендуется в случае толстых kleевых слоев и для склеивания неактивных материалов. Также можно использовать для отверждения пролитого клея.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: прозрачный 200 мл спрей	12 30321	

AKEMIX 15

1-K универсальный контактный клей с сильными адгезионными свойствами

Применение:
для склеивания резины, дерева, стекла, металлов, керамики, кожи, ткани, друг с другом.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: медовый 100 г тюб	18 30304	

Lepidlo MS bez silikonu

1-komponentní lepidlo, na bázi MS-polymerů, prakticky bez zápachu a přelakovatelné

Použití:
Pro trvalé elastické, neleštité spoje přírodního a umělého kamene. Také na utěsnění spár z přírodních kamenů. Vynikající přilnavost na omítkách, keramice, sklu, dřevu, podkladech, lachic i umělých hmotách a kovech (např. zinek, hliník, ocel).

Klej MS-nie zawiera silikonu

Klej MS na bazie polimerów, bezzapachowy, dający się lakierować

Zastosowanie:
Stosowany do elastycznych połączeń, nie dający się polerować, wykonywanych przy kamieniach naturalnych i sztucznych. Wykonuje się również przy jego pomocy elastyczne fugi. Znakomita wytrzymałość na tynku, ceramice, szkle, drewnie, gruntowanych powierzchniach, lakiernych a także na licznych elementach z tworzyw sztucznych oraz metalach (np.: cynku, aluminium, stali).



AKEFIX 100

Hustě tekoucí 1-komponentní high-tech-lepidlo na bázi kyanoakrylatů, velmi rychlé vytváření

Použití:
Na lepení velkých, rovných, hladkých a málo až nesavých ploch z keramiky, kompozitů, určitých přírodních kamenů a umělé hmoty a kovů. Doporučujeme pro rychlá sendvičová lepení, především pro navrstvování rubových stran kuchyňských pracovních desek, pultů atd. (např. keramika s pěnou).

AKEFIX 100

półgęsty 1-komponentowy klej o wysokiej jakości na bazie cyjano-akrylu, o bardzo krótkim czasie utwardzania

Zastosowanie:
Do klejenia elementów o znacznych rozmiarach na płaskim, gładkim podłożu do mało lub całkiem nienasiątkiwych materiałów, jak ceramika, kompozyt kwarcowy, niektóre kamienie naturalne oraz tworzywa sztuczne i metale. Polecane do klejenia typu warstwa na warstwę, w szczególności do podklejania od spodu blatów kuchennych, lądek recepcyjnych itd. (np.: ceramika z pianką).



AKEFIX Aktivátor

Urychlovač vytváření s obsahem ředitel pro AKEFIX 100

Použití:
Používá se v nepříznivých povětrnostních podmínkách, např. v suchém vzduchu nebo za chladu. Vytváření AKEFIX 100 se zrychlí. Použít především pro silné vrstvy lepidla a pro slepování inaktivních materiálů. Dále se používá pro vytváření nechtěně vytlačeného lepidla.

AKEFIX Aktywator

Produkt zawierający rozcieńczalnik przyspieszający utwardzanie się kleju AKEFIX 100, niezmieniający kolor

Zastosowanie:
Stosowany jest przy niekorzystnych warunkach otoczenia, jak np.: wilgotny powietrze oraz zimno. Utwardzanie się kleju AKEFIX 100 następuje w krótkim czasie. Użycie tego aktywatora zalecane jest w szczególności przy grubszych warstwach klejenia lub przy klejeniu na niereaktywnych materiałach. Poza tym używany jest do utwardzenia samoistnie wydostającego się kleju.



AKEMIX 15

Univerzální, silně lípící 1-komponentní lepidlo

Použití:
Na lepení gumy, dřeva, skla, kovů, keramiky, kůže, látek nebo slepování navázem.

AKEMIX 15

Klej uniwersalny o dużej wytrzymałości

Zastosowanie:
Stosowany do klejenia gumy, drewna, szkła, metalu, ceramiki, skóry oraz licznych innych materiałów.

Размер	Отпускная единица	Артикул
Цвет: янтарный 100 г тюба	18 30304	


Wielkość pojemnika	Jednostka wypylkowa produktu	Numer produktu
Kolor: bursztynowy 100 g tuba	18 30304	



1-Компонентные клей и герметики

1-komponentní lepidlo a těsnící prostředek

1-komponentowe kleje i uszczelniające



МРАМОРНЫЙ СИЛИКОН · SILIKON NA KÁMEN · SILIKON DO MARMURU

01 transparent	02 white **	03 light-grey	04 joint-grey **	05 chinchilla	06 sanitary-grey **	07 stone-grey **	08 manhattan **
09 concrete-grey **	10 khaki	11 anthracite **	12 black	13 jasmine	14 bahama **	15 apricot	16 dark brown
17 sunset	18 grey-black	19 anemone	20 translucent	21 silver-grey	22 night-grey	23 black-green	24 stainless steel
25 pearly anthracite	27 jura yellow	28 pergamon	29 nero	30 azul	31 red-beige	32 light-grey	33 cloud-grey
43 ancient white	52 rosso structure	53 light-grey structure	54 thistle-grey structure	71 jasmine matt	72 stone-grey matt	73 manhattan matt	74 anthracite matt
75 schwarz Matt	76 white matt	77 bahama matt	78 grey-black matt	61 magic bright	62 magic night		



COMPOSIL

CC 1000 black	CC 1010 black	CC 1020 black	CC 1030 black	CC 1040 black	CC 1100 white	CC 1120 white	CC 1130 white
CC 1140 white	CC 1220 red	CC 1230 red	CC 1510 blue	CC 1600 cream	CC 1620 cream	CC 1640 cream	CC 1650 cream
CC 1660 cream	CC 1670 cream	CC 1700 beige	CC 1705 beige	CC 1715 beige	CC 1720 beige	CC 1725 beige	CC 1735 beige
CC 1750 beige	CC 1760 beige	CC 1770 beige	CC 1800 grey	CC 1805 grey	CC 1815 grey	CC 1830 grey	CC 1840 grey
CC 1850 grey	CC 1860 grey	CC 1880 grey	CC 1900 khaki	CC 1920 khaki	CC 1940 khaki	CC 1950 khaki	CC 1960 khaki
CC 2000 brown	CC 2010 brown	CC 2030 brown	CC 2040 brown	CC 2050 brown	CC 2060 brown		
CC 2200 transparent magic	CC 1150 white magic	CC 1160 white magic	CC 1680 cream magic	CC 1780 beige magic	CC 1890 grey magic		

**) = также доступны в алюминиевой фольге на 400 мл

**) = dodavateľný také v 400 ml hliníkových fóliach

**) = również dostępny w 400 ml aluminiowej osłonie

Образцы цветовых оттенков демонстрируют продукт в затверженном состоянии. Натуральный цвет может отличаться от напечатанного.

Barevné vzorky ukazují vytvrzený stav výrobků. Technické tiskové barevné odchylky a změny možné. Další barvy dle poptávky.

Wzory kolorów oddają utwardzony stan produktów. Za zmiany i odchylenia kolorów spowodowane drukiem producent nie odpowiada. Wzory innych kolorów na zamówienie.

1-Компонентные клей и герметики

1-komponentní lepidlo a těsnící prostředek

1-komponentowe kleje i uszczelniające

Мраморный силикон

1-К герметик на силиконовой основе. Отверждается от атмосферной влажности. Не изменяет цвет камня в зоне контакта. Обладает противогрибковым свойством. Нейтрален в контакте. Срок хранения: 12 месяцев

Применение:
Для уплотнения стыком и швов натуральных и искусственных камней, таких как мрамор, гранит, кварцит, песчаник, терраццо и т.п. Сильная адгезия к штукатурке, керамике, стеклу, дереву, различным металлам и пластику. Также для уплотнения швов в подводных зон в бассейнов, в саунах, общественных душах, а также при изготовлении сосудов под давлением (за исключением структурных и матовых цветов герметика).

Не пригоден для резервуаров с питьевой водой и аквариумов!

Silikon na kámen

Vytvrující 1-komponentní těsnící prostředek na bázi silikonového kaučuku, garante nezabarvení okrajových zón, fungicidní účinky, odolnost vůči trhání, neutrální, 12 měsíců - možnost skladování

Použití:

Speciálně pro spáry, které pracují, pro přírodní a umělé kameny, mramor, žulu, kvartit, pískovce, teraso atd. Dobrá přilnavost s omítkami, keramikou, sklem, dřevem, mnoha kovy a umělými hmotami. Také na spáry pod vodou v bazénech, saunaech, parních lázních, prostorách s mokrým prostředím tak i při stavbě nádrží (kromě barev se strukturami).

Není vhodné pro nádoby s pitnou vodou a akvária!

SILIKON DO MARMURU

Utwardzany pod wpływem wilgoci 1-komponentowy uszczelniający do fug na bazie silikonu kauczukowego, gwarantuje nie powstawanie przebarwień brzegowych, przeciwgrzybiczy, odporny na rozerwanie, neutralnie sieciowany, okres przechowywania 12 miesięcy

Zastosowanie:

Specjalnie do uszczelnień fug, połączeń kamienia naturalnego, sztucznego, jak marmur, granit, kwarcyt, piaskowiec, lastryko i inne. Również bardzo dobra odporność na tynku, ceramicę, szkło, drewnie, wielu odmianach metali i tworzyw sztucznych. Również do uszczelnień i połączeń w niecce basenów, w saunie, łazienach parowych, w powierzchniach w basenach publicznych, jak również przy budowie zbiorników (poza farbami strukturalnymi).

Nie wolno stosować przy zbiornikach na wodę pitną oraz w akwariach!



Размер Отпускная единица Артикул

46 стандартных цветов Цвет-No.
Специальные цвета на заказ

310 мл PE-картридж	20	402xx
310 мл PE-карт. структурн.	20	4025x
310 мл PE-карт. матовый	20	4027x
400 мл в алюмин. фольге	20	403xx

xx = ваш цвет согласно colour chart

Velikost balení Jednotka balení Obj.č

46 standardních barev č.barvy
Zvláštní barevné odstíny dle poptávky

310 ml PE-kartuše	20	402xx
310 ml PE-kartuše - struktura	20	4025x
310 ml PE-kartuše - mat	20	4027x
400 ml hliníková fólie	20	403xx

xx = potř. barva, dle barevné škály

Wielkość pojemnika Jednostka wysyłkowa Numer produktu

Dostępny w 46 kolorach kolor-Nr.
Pozostałe kolory na zapytanie

310 ml PE-kartusze	20	402xx
310 ml PE-kartusze struktur	20	4025x
310 ml PE-kartusze mat	20	4027x
400 ml Osłony aluminiowe	20	403xx

xx = żądany kolor-Nr. patrz wzornik

COMPOSIL

1-К герметик на силиконовой основе. Отверждается от атмосферной влажности. Не изменяет цвет камня в зоне контакта. Обладает противогрибковым свойством. Прочный на разрыв, нейтрален в контакте. Срок хранения: 12 месяцев

Применение:
Специальный герметик для уплотнения швов различных оттенков, разработанный для кварца. Обладает отличной адгезией к натуральным и искусственным камням, штукатурке, керамике, стеклу, дереву, различным металлам и пластмассам. Также подходит для подводных зон и мест, подверженных постоянной влажности в плавательных бассейнах, саунах, общественных душах, а также при изготовлении сосудов под давлением.

Не пригоден для резервуаров с питьевой водой и аквариумов!

COMPOSIL

Vytvrující 1-komponentní těsnící prostředek na bázi silikonového kaučuku, garante nezabarvení okrajových zón, fungicidní účinky, odolnost vůči trhání, neutrální, 12 měsíců - možnost skladování

Použití:

Speciálně pro spáry, které pracují, pro přírodní a umělé kameny, mramor, žulu, kvartit, pískovce, teraso atd. Dobrá přilnavost s omítkami, keramikou, sklem, dřevem, mnoha kovy a umělými hmotami. AKEMI® Composit je také vhodný na spáry pod vodou v bazénech, saunaech, parních lázních, prostorách s mokrým prostředím tak i při stavbě nádrží.

Není vhodné pro nádoby s pitnou vodou a akvária!

COMPOSIL

Utwardzany pod wpływem wilgoci 1-komponentowy uszczelniający do fug na bazie silikonu kauczukowego, gwarantuje nie powstawanie przebarwień brzegowych, przeciwgrzybiczy, odporny na rozerwanie, neutralnie sieciowany, okres przechowywania 12 miesięcy

Zastosowanie:

Specjalny uszczelniający do specjalnie dopasowanych kolorystycznie uszczelnień fug, połączeń w konglomeratach kwarcowych. Również bardzo dobra odporność na tynku, ceramicę, szkło, drewnie, wielu odmianach metali i tworzyw sztucznych. AKEMI® Composit stosowany jest przy uszczelnieniach i połączeniach w miejscach trwale narażonych na wilgoć lub zanurzonych w wodzie, typu niecka basenów, w saunie, łazienkach parowych, jak również przy budowie zbiorników.

Nie wolno stosować przy zbiornikach na wodę pitną oraz w akwariach!

Размер Отпускная единица Артикул

52 стандартных цветов Colour-No.
Специальные цвета на заказ

310 мл PE-картридж	20	404xx
--------------------	----	-------

Velikost balení Jednotka balení Obj.č

52 standardních barev č.barvy
Zvláštní barevné odstíny dle poptávky

310 ml PE-kartuše	20	404xx
-------------------	----	-------

xx = ваш цвет согласно colour chart

xx = potř. barva, dle barevné škály

Wielkość pojemnika Jednostka wysyłkowa Numer produktu

Dostępny w 52 kolorach kolor-Nr.
Pozostałe kolory na zapytanie

310 ml PE-kartusze	20	404xx
--------------------	----	-------

xx = żądany kolor-Nr. patrz wzornik



1-Компонентные клей и герметики

1-komponentní lepidlo a těsnící prostředek

1-komponentowe kleje i uszczelniające

Универсальное разглаживающее средство

готовый к применению, не содержит кислот и растворителей, сохраняет блеск поверхности герметика

Применение:
Для сглаживания поверхности герметиков до начала формирования поверхностной корки. В результате поверхность герметика становится плотной и гладкой.

Пригодно для натурального камня.

Размер	Отпускная единица	Артикул
500 мл бутыль с распылителем	12 45035	
5000 мл	2 45036	

Очиститель I

медленноиспаримый. Не оставляет следов

Применение:
Для удаления жира, масляных пятен с поверхности пластмасс и окрашенных поверхностей.

Размер	Отпускная единица	Артикул
1000 мл бутыль	6 45015	
5000 г канистра	1 45016	

Do ręcznego wyciskania

для ручной работы

Применение:
Мощный металлический с перемещаемым штоком.

Размер	Отпускная единица	Артикул
для 310 мл картриджей	1 45001	

Профи пистолет H40

для ручной работы

Применение:
Регулируемое положение держателя картриджа позволяет облегчить применение.
Снабжён регулировочным винтом.

Размер	Отпускная единица	Артикул
для 310 мл картриджей	1 45009	

Разглаживающая резина PROFILFIX

с радиусами и различными углами

Применение:
Для разглаживания и формования силиконовых герметиков.

Размер	Отпускная единица	Артикул
	1 45043	

Vyhlažovací prostředek Universal hotový přípravek

Hotový produkt k použití, bez kyselin a rozpouštědel, zachovává lesk povrchu

Použití:
Pro vyhlazování všech silikonů během určené doby. Dosahuje se velmi uzavřeného povrchu.

Vhodné také pro přírodní kámen.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č	Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
500 ml lahev ve spreji	12 45035		500 ml opakowanie ze spryskiwaczem	12 45035	
5000 ml	2 45036		5000 ml	2 45036	

Čistič I

Trochu nutné odvětrání, nevytváří se žádny film

Použití:
Pro čištění a odmaštění lakovaných ploch.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č	Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
1000 ml plechovka	6 45015		1000 ml puszką	6 45015	
5000 g kanystr	1 45016		5000 g kanister	1 45016	

Skeletová pistole - manuální

Ruční tlaková pistole

Použití:
Stabilní kovové provedení s tvrzenou posuvnou tyčí.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č	Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
pro kartuše à 310 ml	1 45001		do kartuszy 310 ml	1 45001	

Profi-Pistole H40

Ruční tlaková pistole

Použití:
Otočný držák kartuší; to umožňuje pohyb držadlem a zaručuje lepší držení při práci. Použitím stavitelů šroubu je možné prodloužit životnost.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č	Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
pro kartuše à 310 ml	1 45009		do kartuszy 310 ml	1 45009	

Vyhlažovací guma PROFILFIX

Oblá s různými úhly

Použití:
Pro vyhlazování oblých spár ze silikonu.

Velikost balení	Jednotka balení	Obj.č	Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
	1 45043			1 45043	

Plyn do wygładzania silikonu Gotowy do użycia

Produkt gotowy, wolny od kwasów i rozcieńczalników, umożliwia wygładzenie powierzchni fug silikonowych

Zastosowanie:
Do wygładzenia wszystkich rodzajów uszczelniaczy, do momentu początku procesu utwardzania. Dzięki temu uzyskujemy gładką, zamkniętą powierzchnię.

Doskonale nadaje się do kamienia naturalnego.

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
500 ml opakowanie ze spryskiwaczem	12 45035	
5000 ml	2 45036	

Zmywacz I

Nieco opóźnione odparowywanie, nie tworzy smug

Zastosowanie:
Do czyszczenia i odłuszczania powierzchni z tworzyw sztucznych i lakierowanych.

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
1000 ml puszką	6 45015	
5000 g kanister	1 45016	

Ręczny pistolet szkieletowy

Do ręcznego wyciskania

Zastosowanie:
Stabilny metalowy szkielet z hartowanym drążkiem do wyciskania.

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
do kartuszy 310 ml	1 45001	

Pistolet H40-profi

Do ręcznego wyciskania

Zastosowanie:
Obracający się uchwyt do kartuszy; umożliwia obrót uchwytu i gwarantuje lepszy chwyt podczas pracy. Dzięki ruchomej śrubie nastawnej możliwe wydłużenie jego trwałości.

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
do kartuszy 310 ml	1 45009	

Gumka do wygładzania PROFILFIX

z zaokrągleniem i o różnych kątach

Zastosowanie:
Do wygładzania i nadawania kształtu fugi silikonowym.

Wielkość pojemnika	Jednostka wysyłkowa	Numer produktu
	1 45043	

Ссылки на объекты Reference

Referencje

Аэропорт Дели, Индия	Letiště Dillí, Indie	Port lotniczy Delhi, India	
Очистка и защита поверхностей Применялась продукция AKEMI: Очиститель камня, Защита от пятен Super, Защита	Čistění a impregnace Použité produkty AKEMI: Čistič kamene, Anti-skvrna super, Protector	Czyszczenie i impregnacja Użyte zostały następujące produkty AKEMI: Oczyszczacz kamienia, Anti-Fleck Super, Protektor.	
Mosque Sheickh Zayed, Абу-Даби, О.А.Э.	Mešita Sheickh Zayed, Abu Dhabi, V.A.E.	Meczet Szejka Zayeda, Abu Dżabi, V.A.E.	
Склейивание и защитная обработка Применялась продукция AKEMI: AKEPOX® 5010, Защита от пятен Super	Lepení a impregnace Použité produkty AKEMI: AKEPOX® 5010, anti-skvrna super	Klejenie i impregnacja Zastosowano produkty AKEMI: AKEPOX® 5010, Anti-Fleck	
Abu Simbel Temple, Египет	Chrám Abu Simbel, Egypt	Świątynia Abu Simbel, Egipt	
Реставрация Применялась продукция AKEMI: Мраморная шпатлевка 1000 универсальная	Restaurování Použité produkty AKEMI: Tmel na kámen 1000 univerzální	Renowacja Zastosowano produkt AKEMI: Marmorkitt 1000 Universal	
Borobodur Temple Indonesia	Chrám Borobodur, Indonésie	Świątynia Borobodur, Indonezja	
Реставрация Применялась продукция AKEMI: Мраморная шпатлевка 1000	Restaurování Použité produkty AKEMI: Tmel na kámen 1000	Renowacja Zastosowano produkt AKEMI: Marmorkitt 1000	
Guggenheim Museum Бильбао, Испания	Muzeum Guggenheim Bilbao, Španělsko	Muzeum Guggenheim, Bilbao, Hiszpania	
Реставрация Применялась продукция AKEMI: AKEPOX® 2030, Мраморная шпатлевка 1000 S-Soft	Restaurování Použité produkty AKEMI: AKEPOX® 2030, Marmorkitt 1000 S-Soft	Renowacja Zastosowano produkty AKEMI: AKEPOX® 2030, Marmorkitt 1000 S-Soft	
Университет Doha, Doha, Катар	Univerzita Doha, Doha, Katar	Uniwersytet w Dausze, Dausza, Katar	
Обработка поверхностей из натурального камня в помещении и на улице Применялась продукция AKEMI: Anti-Stain Coating 2015	Ošetření ploch z přírodního kamene ve vnitřních i venkovních prostorách Použité produkty AKEMI: Anti-Stain Coating 2015	Powierzchnia kamienia naturalnego wewnętrz budynku i na zewnątrz Zastosowano produkt AKEMI: Anti-Stain Coating 2015	
Olympic Stadium Лужники, Москва, Россия	Olympijský stadion Lužníky, Moskva, Rusko	Stadion Olimpijski Łužniki, Moskwa, Rosja	
Реставрация гранитных полов и лестниц Применялась продукция AKEMI: Усилитель цвета	Restaurování žulových podlah a schodišť Použité produkty AKEMI: Prohlubovač barevného odstínu	Renowacja schodów i posadzki z granitu Zastosowano produkt AKEMI: Pogłębiacz koloru	
MAS Museum aan de Stroom, Antwerp, Belgия	Muzeum MAS Museum aan de Stroom, Antverpy, Belgia	Muzeum MAS aan de Stroom, Antwerpia, Belgia	
Склейивание швов на фасаде песчаника Применялась продукция AKEMI: AKEPOX® 2030	Slepování úkosů pískovcové fasády Použité produkty AKEMI: AKEPOX® 2030	Klejenie glifów w obrębie fasady z piaskowca Zastosowano produkt AKEMI: AKEPOX® 2030	



AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH
Lechstr. 28 · D-90451 Nürnberg · E-Mail: info@akemi.de
Tel. +49(0)911-642960 · Fax +49(0)911-644456 · www.akemi.com

AKEMI®
The original
in stone!