

Plejemedler til Marmor og Natursten Marmor- og steinpleie Marmor- och stenskötsel



	Side Side Sida
Om Os	3
Om Oss	3
Om oss	3
Produkter	6
Produkter	6
Produkter	6
• Rengøring / Rengjøring / Rengöring	6
Grund-/basis rengøringsmidler / Første-/grunnrengjøring / Grundrengöring	7
Daglige rengøringsmidler / Daglig renhold / Daglig rengöring	9
Særlige rengøringsmidler / Spesialrengjøring / Speciella rengöringsmedel	10
• Imprægnering / Impregnering / Impregnering	13
Vand-og smudsafvisende imprægneringer / Vann- og smussavvisende impregnering / Vatten- och smutsavvisande impregneringar	14
Olie-, vand-og smudsafvisende imprægneringer / Olje-, vann- og smussavvisende impregnering / Olje- vatten- och smutsavvisande impregneringar	15
Farve intensiverende imprægneringer / Fargeforsterkende impregnering / Färgfördjupande impregneringar	17
Graffiti beskyttelse / Grafittibeskyttelse / Graffitiskydd	18
• Forsegling/Coating / Forsegling/Belegging / Försegling/Bestrykning	19
• Pleje / Pleie / Underhåll	20
Små overflader / Små flater / Småytor	21
Gulve / Gulv / Golv	22
• Stenkosmetik / Steinkosmetikk / Stenkonservering	24
• Overfladebehandling / Overflatebehandling / Ytbearbetning	25
• Stenindfärning / Farging av stein / Stenfärgning	28
• Tilbehør til plejemidler / Tilbehør til pleiemiddel / Tillbehör för stenvårdsprodukter	29
• Plejesæt / Pleiesett / Underhållssatser	30
Promotion	31
Salgshjelp	31
Säljfrämjande åtgärder	31
Applikations Guide	34
Bruksoversikt	34
Användningsöversikt	34

Bemærk venligst: Ovenstående oplysninger er baseret på den seneste fase af vores udvikling og anvendelses teknologi. På grund af en mangfoldighed af forskellige påvirkningsfaktorer, må denne information - samt andre mundtlige eller skriftlige tekniske råd - betragtes som ikke-bindende hints. Brugeren er forpligtet til i hvert enkelt tilfælde at udføre funktionstests, her føreslås test med produktet, på et ikke synligt område eller fremstilling af teststykke. Læg altid mærke til de tekniske data (www.akemi.com).

OBS! Disse oplysningene er gitt av vårt firma basert på vår mest oppdaterte produktutvikling og brukerteknikk. Men på grunn av de mange forskjellige faktorer som kan få innflytelse i denne sammenheng, må disse oplysningene såvel som andre mundtlige eller skriftlige bruksanvisninger oppfattes som uforbindelige. Brukeren er alltid forpliktet til å gjennomføre egne tester og kontroller; spesielt det å prøve ut et produkt på et lite synlig sted, eller å lage en prøve på forhånd. Det er absolutt nødvendig å følge våre tekniske angivelser. (www.akemi.com).

Att beakta: Ovanstående specifikationer är framställda efter den aktuella utvecklingen och användningen. På grund av många påverkbara faktorer kan dessa specifikationer såväl som andra mundliga eller skriftliga informationer endast vara av icke bindande karaktär. Användaren är i vissa fall skyldig att genomföra sina egna tester och försök; detta innefattar i synnerhet att göra ett test på ett icke synligt område eller provbit. Våra tekniska datablad ska beaktas som bindande (www.akemi.com).



AKEMI® - Naturstensproffernes partner

AKEMI fremstiller siden 1933 kemiske produkter til behandling af kunst- og natursten. På baggrund af årtiernes erfaringer er **AKEMI** i dag førende på verdensplan inden for stenbranchen.

Ved hjælp af intensiv forskning og udvikling forbedres og udvides vores vidtrækende program løbene. Det meget høje kvalitetsniveau på **AKEMI**'s produkter sikres ved moderne produktion og påfyldning anlæg, samt ved løbende inspektion og test.

Deres Kvalitets natursten eller kunststen, behandles bedst med vores professionelle produkter.

AKEMI's produkter til rengøring, beskyttelse og pleje af natursten og kunststen er at finde i hos forhandlere af natursten og fliser. Vi anviser gerne Deres nærmeste forhandler.

AKEMI® - Natursteinproffenes partner

AKEMI har produsert kjemiske produkter til behandling av kunst- og naturstein siden 1933. Med bakgrunn i årelang erfaring er **AKEMI** en verdensledende partner for steinbearbeidende industri.

Gjennom intensiv forskning og utvikling blir vårt omfattende produktprogram stadig optimert og utvidet. De mest moderne produksjons- og tappeanlegg samt løpende kontroll sikrer **AKEMI**-produktenes svært høye kvalitetsnivå.

Din kostbare naturstein fortjener behandling med våre profesjonelt utviklede produkter. **AKEMI**-produkter til rengjøring, til beskyttelse og pleie av naturstein fås kjøpt i faghandelsforretninger for fliser, byggmaterialer og naturstein. Vi deg gir gjerne opplysninger om en **AKEMI**-faghandel nær deg.

AKEMI® - Naturstensproffsens partner

AKEMI tillverkar kemiska produkter för behandling av konst- och natursten sedan 1933. Baserat på årtionden av erfarenhet är **AKEMI** världens ledande partner till stenbearbetande företag.

Genom intensiv forskning och utveckling blir vårt omfångsrika produktprogram ständigt förbättrat och utökat. Modernaste produktions- och påfyllningsanläggningar såväl som fortlöpande kontroller säkerställer mycket hög kvalitet på **AKEMI**-produkterna.

Den värdefulla naturstenen förtjänar behandling med våra professionella produkter. **AKEMI**-produkter för rengöring, skydd och underhåll av natursten får ni i en fackhandel för natursten, plattor och byggmaterial. Vi informerar gärna var ni hittar närmaste **AKEMI**-återförsäljare.

Kort om sten

Natursten

Her skelner man mellem hårde og bløde stentyper. De hårde stentyper omfatter: Granit, Gneis, Quarzit og Porphyrr. De bløde typer omfatter: Sandsten, Kalksten f.eks Marmor (Thassos, Carrara, Estremoz, Palisandro osv.), Jura-marmor, Solnhofen sten, Travertin, Botticino og Trani.

Støbte Sten

Består af stykker af natursten der er bundet sammen med syntetiske materialer eller cement. Her finder man Betonsten og Terrazzo, Kvartskomposit: f.eks., Silestone, CeasarStone, TechniStone, Quarella o.lign.

Følsomhed Mod Syre

Bestemte typer af natursten består hovedsageligt af calcium-karbonat og kaldes kalksten. Kalksten er f.eks. Marmor, og er følsomme overfor syre. Cementbundne støbte stentyper som Betonsten og Terrazzo er også syrefølsomme. Dette er grunden til at vin, frugtjuice, cola, eddike o.lign skal fjernes omgående fra stenens overflade. Vi anbefaler på det kraftigste at man undgår at bruge syreholdige rengøringsmidler til disse stentyper.

Liten Stein ABC

Naturstein

Vi skiller mellom hard og myk naturstein. Til de hårde steinsortene regnes granit, gneis, kvartsitt og porfyr. Til de mykere steinsortene regnes sandstein og kalkstein, som marmor (Thassos, Carrara, Estremoz, Palisandro etc.), Jura-marmor, Solnhofener, Travertin, Botticino og Trani.

Kunststein

Kunststein består av natursteinbiter som er bundet sammen av kunstharpiks eller cement. Cementbunden kunststein er for eksempel betongstein eller Terrazzo. Harpiksbinden stein er for eksempel agglo-marmor eller Kvartskomposit.

Syreømfindlighed

Enkelte natursteiner består væsentlig af kalsiumkarbonat. De kaldes kalkstein. Kalkstein, som eksempelvis marmor, tåler syre dårlig! På samme måde er cementbunden kunststein, som betongstein syreømfindlig. Derfor må vin eller fruktsaft straks fjernes fra steinoverflaten. Vi fraråder sterkt at rengjøre slike steiner med syreholdige midler.

Litet sten-ABC

Natursten

När det gäller natursten skiljer man på hård och mjuk sten. Till hård sten räknas granit, gnejs, kvartsit och porfyr. Till mjuk sten räknas sandsten, kalksten och även marmor (Thassos, Carrara, Estremoz, Palisandro etc.), Jura-marmor, Solnhofener, Travertin, Botticino och Trani.

Konststen

Konststen består av naturstenbitar som är bundna i konstharts eller cement. Cementbunden konststen är t.ex. betongsten eller terrazzo. Konsthartsbunden konststen är t.ex. agglomarmor eller kompositsten.

Syrakänslighet

Vissa naturstenar består primärt av kalciumkarbonat, dessa kallas kalksten. Kalksten, exempelvis marmor, är syrakänslig! Även cementbunden konststen är känslig för syror, t.ex. betongsten. Därför måste vin eller fruktsaft omedelbart avlägsnas från stenytan. Vi avråder starkt från att använda sura rengöringsmedel på dessa stenar.

Særlige produkter til forskellige overflader

I dette katalog lægges særlig vægt på anvendelsesområder for vores naturstens produkter. **AKGMI** tilbyder også en række af stenpleje produkter, der er specielt udviklet til at imødekomme særlige behov, kunstige stentyper eller keramiske overflader.



Mange stenplejeprodukter til natursten er også fremrægende til brug ved pleje af terrakotta. Disse produkter er i kataloget kendtegnet med følgende logo.

Vi vil gerne sende dig specifikke oplysninger om pleje af Kvartskomposit eller Keramik.



Spesialprodukter for forskjellige overflatetyper

I denne katalogen koncentrerer vi oss om å beskrive bruksområdene for våre produkter for naturstein. Men vi tilbyr også et spesialpleieprogram for kunststein, enten det er „Kvartskomposit“ eller keramiske overflater.



Mange steinplejeprodukter for naturstein er også svært godt egnet for pleje av terrakotta. Disse produktene er merket med følgende logo i katalogen.

Vi sender deg gjerne spesialinformasjon om pleje av Kvartskomposit eller keramisk stein.



Specialprodukter för olika underlag

I denna katalog ligger tyngdpunkten på beskrivning av användningsområdet för våra produkter till natursten. Men också när det gäller underhåll av kompositsten eller keramiska underlag erbjuds ett särskilt skötselprogram anpassat för dessa material.



Många stenvårdsprodukter för natursten är även utmärkta för användning vid underhåll av cottogolv. Dessa produkter är märkta med följande logga i den här katalogen.

Vi skickar gärna specifik information för vård av Kvartskomposit eller keramik.



Farvekoder

Inden for området: naturstens pleje har vi forskellige produkter til pleje, imprægnering, forsegling, overfladebehandling og steninfarvning. Disse grupper identificeres ved forskellige farver.

Rengøring

Farvekode: grøn

Identifikasjonsfarger

Innenfor pleje av naturstein skiller vi mellom produkter til rengjøring, impregnering, forsegling, pleie, overflatebearbeiding og steinfarging. Disse gruppene blir identifisert ved forskjellige farger.

Indikeringfärgar

Indom naturstensvård skiljer vi på produkter för rengöring, impregnering, tätnings, vård, ytbehandling och steninfärgning. Dessa grupper anges med olika färger.

Imprægnering

Farvekode: lyserød

Rengjøring

Fargekode: grønn

Rengöring

Indikeringsfärg: grön

Forsegling

Farvekode: blå

Impregnering

Fargekode: rosa

Impregnering

Indikeringsfärg: rosa

Pleje

Farvekode: gul

Forsegling

Fargekode: blå

Tätning

Indikeringsfärg: blå

Overfladebehandling

Farvekode: violet

Pleie

Fargekode: gul

Vård

Indikeringsfärg: gul

Overflatebehandling

Fargekode: fiolett

Ytbearbetning

Indikeringsfärg: lila

Miljøbeskyttelse og produktsikkerhed

Som virksomhed i den kemiske industri, er AKEMI meget bevidst om betydningen af miljøbeskyttelse og produktsikkerhed. Inden for udvikling og produktions processer tager AKEMI sit ansvar alvorligt.



Af denne grund tager vi særlig hensyn til at bruge de indholdsstoffer, der er så miljøvenlige som muligt, og som også er registreret af det tyske miljøministerium (Umweltbundesamt). Emballeringen af produkterne er lavet af økologisk forenelige materialer, såsom polyethylen eller hvidblik. Disse kan bortskaffes via DSD (Der Grüne Punkt).

AKEMI's produkter opfylder alle lovmæssige krav med hensyn til sundhedsbeskyttelse, arbejdssikkerhed og mærkning. Produkter, som også anvendes af private slutbruger er forsynet med børnesikret emballage og håndgribelige advarselstege.

Fødevaresikkerhed og ekstern certificering



Mange af **AKEMI's** produkter er blevet certificeret af eksterne tyske prøvningslaboratorier. Disse attesterer især om foreneligheden med mange af de imprægneringsmidler og rensemidler der kommer i kontakt med levnedsmidler og registrering af vores desinfektionsmidler.

Miljøvern og produktsikkerhet

Som aktør innen kjemisk industri er **AKEMI** bevisst på betydningen av miljøvern og produktsikkerhet. **AKEMI** tar dette ansvaret på alvor allerede ved utvikling og produksjon.

Ved utvelgelse av råstoffer finner man fram til de mest miljøvennlige råstoffene som er registrert hos miljømyndighetene. Produktetallasjen er laget av miljøvennlig polyetylen hhv. hvidblik. Disse kan etter bruk leveres ved vanlige avfallsorterings-punkter.

AKEMI-produktene oppfyller alle lovens krav mht næringsmiddelhensyn, arbeidervern og dokumentasjon. Produkter som også kan brukes av privatpersoner, er utstyrt med barnesikret emballasje og følbare varsesymboler.

Miljöskydd och produktsäkerhet

Som företag inom den kemiska industrin är **AKEMI** väl medvetet om vikten av miljöskydd och produktsäkerhet. **AKEMI** tar hänsyn till detta ansvar vid utveckling och produktion.

Vid val av råvaror tas de mest miljövänliga råvarorna i anspråk som också är registrerade hos det tyska miljövårdsverket. Produktförpackningarna är tillverkade av miljövänlig polyeten eller bleckplåt. Dessa kan tas om hand av Returpack.

AKEMI-produkter uppfyller alla rättsliga krav med hänsyn till hälsa, säkerhet och märkning. Produkter som kan användas av privata konsumenter, är försedda med barnsäkra förslutningar och palpabla varningssymboler.

Rådgivning

- For specifikke spørsmål vedrørende anvendelsen af vores produkter er vores **service hotline** tilgængelig på (tlf.) 0049 (0) 911 642.960.
- AKEMI** støtter sine kunder på stedet med **produkt-præsentationer** og kurser. Højt kvalificerede eksperter og salgskonsulenter er tilgængelige til dette formål.
- Træning med anvendelse af produkterne er muligt i vores virksomheds eget **uddannelsescenter**.
- På vores hjemmeside (www.akemi.com), kan mere end 10.000 individuelle **plejeinstruktioner** for natursten og kunstige stentyper ses og printes ud. Disse tager ikke blot hensyn til hensyn den bestemte type sten, der anvendes, men også dens tekstur (f.eks. slebet eller poleret) og dets anvendelse eller sted for anvendelse (for eksempel et køkken eller i badeværelset).

Rådgivning

- For spesifikke brukertekniske spørsmål står vår **Servicehotline** til rådighet: Tel. +49(0)911-642960.
- AKEMI** støtter lokale kunder med **Produktpresentasjoner** og kurs. Dette ledes av våre høyt kvalifiserte teknikere og salgskonsulenter.
- Regelmessige produkt- og brukerkurs finner sted i våre **kurslokaler**.
- På vår hjemmeside www.akemi.com kan du finne frem til og printe ut spesialiserte **pleieanvisninger** til våre over 10.000 natur- og kunststener. Her tas hensyn ikke bare til den enkelte steinsort, men også dens beskaffenhet (f.eks. slipt eller polert) samt bruksområdet (f.eks. kjøkkenplate eller bad).



Rekommendationer

- For specifika tekniska frågor kontakta vår **Service hotline** tel +49(0)911-642960.
- AKEMI** stöder lokala kunder genom **produktdemonstrationer** och utbildning. För detta står högkvalificerade applikationstekniker och säljkonsulter till förfogande.
- Regelbundet äger produkt-och tillämpningskurser rum på eget **utbildningscenter**.
- På vår hemsida www.akemi.com kan du skapa individueralisrade **skötselråd** och skriva ut för mer än 10 000 natur- och konststenar. Härdvidlag tas inte bara hänsyn till den enskilda stenen, men också dess beskaffenhet (t.ex. finslipad eller polerad) och användningsområde (t.ex. köksbänkskivor eller badrum).




RENGØRING

RENGJØRING

RENGÖRING



DAILY CLEANERS



SPECIAL CLEANERS



BASIC CLEANERS



► GRUND-/BASIS
RENGØRINGSKEMIKALIER

► FØRSTE-/
GRUNNRENGJØRING

► GRUNDRENGÖRING

Stenrens

Til grundrengøring af alle stentyper. Fjerner lag af voks, tynde lag betonfilm, sod- og tjærepletter, rester af plastictmaling samt gips på alle natursten og kunstige stentyper som f.eks. Marmor, Granit, Travertin, Terrazzo, Beton, Tegl og Terracotta. Foodsafe (testet og certificeret af Tysk testinstitut).

Forbrug: ca. 10 - 20 m²/liter (ufortyndet)

Steinrens

Til grundig rengjøring av byggeplassen, fjerner steinpleie- og voksflag, lett sementslør, olje- og fettmuss, sot- og tjæreflekker, kunststoffar-gerester samt puss på alle natur- og kunststein som marmor, travertin, terrazzo, granitt, tegl- og Terrakottafiser, frilagt betong, klinker. Ikke skadelig i forbindelse med næringsmidler (bekræftet af eksternt tysk kontrollinstitutt).

Forbruk: ca. 10 - 20 m²/liter (ufortynnet)

Stenrengöring

För grundig rengöring av byggsmuts, tar bort stenskötsel- och vaxbeläggningar, lindrigare cementbeläggningar, olja och fett, sot- och tjärläckar samt rester av syntefärger och puts på all natur- och konststen såsom marmor, travertin, terrazzo, granit, tegel, klinker/cotto, kakel, frilagd betong och stengods. Godkänd att användas i miljöer med livsmedelshantering (bekräftat av externt tyskt testinstitut).

Förbrukning: ca. 10 - 20 m²/liter (outspädd)



Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
250 ml	Flaske	20 10808
1000 ml	Flaske	6 10812
5000 ml	Beholder	2 10813

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
250 ml	Flaske	20 10808
1000 ml	Flaske	6 10812
5000 ml	Kanne	2 10813

Natural Stone Basic Cleaner

Til grundig rengøring af bordplader, fjerner levnedsmiddelrester, let olie- og fedtsnavs, lette stenpleje- og voksflag fra natur- og kunststen, som marmor, travertin, terrazzo, granit, tegl- og terrakottafiser, fliser, rå beton og fliser. Foodsafe (testet og certificeret af Tysk testinstitut).

Natural Stone Basic Cleaner

For grundig rengjøring av arbeidsplater, fjerner matrester, lett olje- og fettmuss, lett steinpleie- og voksbelegging av natur- og kunststein som marmor, travertin, granitt, mursteins- og cottoplatser, fliser, eksponert betong, porselen. Ikke skadelig i forbindelse med næringsmidler (bekræftet af eksternt tysk kontrollinstitutt).

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
250 ml Flaska	20 10808	
1000 ml Flaska	6 10812	
5000 ml Behållare	2 10813	

Natural Stone Basic Cleaner

För djuprengöring av bänkskivor, tar bort livsmedelsrester, lätt olje- och fettfläckar, tunna stenskötsel- och vaxskikt från natur- och konststen såsom marmor, travertin, terrazzo, granit, tegel- och cotto-plattor, kakel, rå betong, granitkeramik. Godkänd att användas i miljöer med livsmedelshantering (bekräftat av externt tyskt testinstitut).

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
500 ml Flaske	12 11838	

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
500 ml Flaske	12 11838	

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
500 ml Flaska	12 11838	



Intensivt rengøringsmiddel

Til grundig rengøring af natursten, fliser, klinker, keramikoverflader mv. i køkken, opholdsrum, fødevarevirksomheder, såvel som i værksteder og industrivirksomheder. Det alkaliske produkt fjerner ubesværet og hurtigt kraftige tilsmudsninger, som f.eks. olie- og fedtfilm, sod, gummitpletter, forskellige voks- og poleringsmidler.

Forbrug: ca. 15 - 20 m²/liter (ufortyndet)

Intensivrengjøringsmiddel

For grundig rengjøring av naturstein, flater av porselein, klinker, keramikk o.a. på kjøkken, oppholdsrom, næringsmiddelbedrifter samt i verksteder og andre industribedrifter. Det alkaliske produktet fjerner lett og raskt sterkt smuss samf. f.eks. olje- eller fettbelegg, rust, gummitlekker, ulike vokser og selvglansemulsioner.

Forbruk: ca. 15 - 20 m²/liter (ufortynnet)

Intensivrengöring

För djuprengöring av natursten, granitkeramik-, klinker-, keramiktytor o.d.i kök, boytor, livsmedelsföretag samt i verkstäder och andra industriföretag. Den alkaliska produkten tar snabbt och enkelt bort stark smuts som t.ex. olje- eller fettfläckar, sot, gummifläckar, olika vaxsorter och glansemulsioner.

Förbrukning: ca. 15 - 20 m²/liter (outspädd)

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
1000 ml Flaske	6 11920	
5000 ml Beholder	2 11921	

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
1000 ml Flaske	6 11920	
5000 ml Kanne	2 11921	

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml Flaska	6 11920	
5000 ml Behållare	2 11921	

Fugefilms Fjerner

Effektivt Rengøringsmiddel til fjernelse af mørtel, kalkrest, udblomstringer, cementfuge film, genstridige aflejrer på fliser, natursten og kunstige stentyper.

Ikke egnet til Kalksten og andre syrefølsomme sten!

Forbrug: ca. 10 - 20 m²/liter

Sementflekkfjerner

Et kraftig rengøringsmiddel til fjerning av mørtel- og kalkrest, sementrester, rosetter og andre vanskelige belegg på fliser, natur- og kunststein.

Ikke egnet til bruk på kalkstein og annen syrefølsiktig stein.

Forbruk: ca. 10 - 20 m²/liter

Cementrengöring

Starkt rengöringsmedel för borttagning av murbruk, kalkrest, beläggningar liksom tunna cementhinnor, avlagringar på kakel, natur- och konststen.

Får ej användas på kalksten och annan syraförkänslig sten!

Förbrukning: ca. 10 - 20 m²/liter

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
1000 ml Flaske	6 10810	
5000 ml Beholder	2 10811	

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
1000 ml Flaske	6 10810	
5000 ml Kanne	2 10811	

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml Flaska	6 10810	
5000 ml Behållare	2 10811	





Acid Cleaner - saltsyrefri

Til fjernelse af cement, mørtel- og kalkrester, såvel som plejemedelfilm og rester af kunststofholdig fugemasse af syrebestandige fliser, natursten, klinker, keramikoverflader mv.

Ikke egnat til kalksten og andre syrefølsomme sten!

Forbrug: ca. 15 - 20 m² / liter (ufortyndet)

Acid Cleaner - saltsyrefri

For fjerning av sement-, mørtel- og kalkrester samt pleiemiddelbelegg og rester av kunststoffherdet fugemørtel på syrebestandige flater av porselein, naturstein, klinker og keramikk o.a.

Ikke for kalkstein og andre syrefølsomme steiner!

Forbruk: ca. 15 - 20 m² / liter (ufortynnet)

Acid Cleaner - saltsyrafri

För borttagning av cement-, murbruks- och kalkrester samt rester från skötselprodukter och rester från fiberärmerad fogmassa på syratåliga granitkeramik-, naturstens-, klinker-, keramiktyper o.d.

Inte lämpat för kalksten eller andra syrakänsliga stenar!

Förbrukning: ca. 15 - 20 m² / liter (utspädd)

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
1000 ml	Flaske	6 11985
5000 ml Beholder	2	11986

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
1000 ml	Flaske	6 11985
5000 ml Kanne	2	11986

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml Flaska	6	11985
5000 ml Behållare	2	11986



Desinfektions Rens

Syreholdig resemiddel, fjerner vanskelige genstri-digt aflejringer, rust mærker, sæberester og snavs, hurtigt og effektivt, fra syrefaste natursten og syntetiske stentyper, glas og rustfritt stål i køkkener, vådrum og sanitære rum.

Ikke egnat til Kalksten og andre syrefølsomme sten!

Forbrug: ca. 10 - 20 m²/liter

Sanitærrens

Et surt rengøringsmiddel. Fjerner raskt og varig vanskelige hardnakkede kalkbelegg, rustflekker, såperester og smuss på syrebeständig natur- och kunststein, fliser, plast samt glas och rustfritt stål i kök, vätrom och i sanitäreranlegg.

Ikke egnat til bruk på kalkstein og annen syremindfylig stein.

Forbruk: ca. 10 - 20 m²/liter

Sanitetsrengöring

Surt rengöringsmedel, avlägsnar snabbt och permanent svårtårtade envisa kalkavlägringar, rostfläckar, tvålrester och smuts på syrafast natur- och konststen, kakel och plast liksom glas och rostfritt stål i kök, våtrummen och sanitära utrymmen.

Får ej användas på kalksten och annan syrakänslig sten!

Förbrukning: ca. 10 - 20 m²/liter

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
500 ml	Flaske	12 11994
1000 ml Flaske	6	10826

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
500 ml	Flaske	12 11994
1000 ml Flaske	6	10826

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
500 ml Flaska	12	11994
1000 ml Flaska	6	10826

Crystal Clean

Til daglig rengøring af let snavsede flader, som f. eks. letolie- og fedtfilm, vejsnavs på poleret natur- og kunststen samt klinker og keramikfliser, quartz komposit overflader eller lign. materialer. Tørret hurtigt op uden striben. Foodsafe (testet og certificeret af Tysk testinstitut).

Forbrug: ca. 400 - 800 m²/liter (koncentrat)
ca. 10 - 20 m²/0,5 liter spray

Crystal Clean

Til daglig fjerning av lett smuss, som f.eks. lett olje- og fettfilm, veistov på polert natur- og kalkstein samt klinker- og keramikkfliser, kvarts-kompositstein eller liknende materialer. Tørker raskt, uten slordannelse. Ikke skadelig i forbindelse med næringssmidler (bekrefet av eksternt tysk kontrollinstitutt).

Forbruk: ca. 400 - 800 m²/liter (konsentrat)
ca. 10 - 20 m²/0,5 liter spray

Crystal Clean

För daglig borttagning av lättare nedsmutsning som t.ex. mindre fettbeläggningar och gatasmuts på polerad natur- och konststen liksom keramikplattor, klinker, kakel. Kvarts-kompositsten och liknande. Halkfri och snabbtorkande. Godkänd att användas i miljöer med livsmedelshantering (bekräftat av externt tyskt testinstitut).

Förbrukning: ca. 400 - 800 m²/liter
ca. 10 - 20 m²/0,5 liter spray

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.			
500 ml	Flaske	12	10954		
1000 ml	Flaske	6	10955		
5000 ml	Beholder	2	10956		

Beholder-størrelse		Enhets	Artikkelenummer
500 ml	Flaske	12	10954
1000 ml	Flaske	6	10955
5000 ml	Kanne	2	10956

Förpackning	Leveransenhet	Artikelnummer
500 ml Flaska	12	10954
1000 ml Flaska	6	10955
5000 ml Behållare	2	10956



Mild Sten Sæbe

Specielt rengøringsmiddel til den daglige rengøring og pleje af natursten og kunstige stentyper, ved regelmæssig anvendelse bevares stensens struktur og farve. Også egnet til klinker, terrakotta, uglasterede lerfliser og teglbelægninger.

Forbrug: 20 - 40 ml/10 liter vand

Steinsåpe

Et spesielt rengøringsmiddel til løpende rengøring og pleie av natur- og kunststeinoverflater. Regelmessig bruk beskytter steinen. Struktur og farge endres ikke. Også for cotto-, terrakotta-, teres-quites-flater samt uglasterte teglsteinsfliser og mursteinsbelegg.

Forbruk: 20 - 40 ml/10l vann

Stentvål

Ett speciellt rengöringsmedel för löpande rengöring och skötsel av natur- och konststensytor. Skyddar stenen vid regelbunden användning. Bebehåller stensens struktur och färg. Även för cotto-, terrakotta-, terres-quites ytter samt oglaserade ler-skivor och tegelytor.

Förbrukning: 20 - 40 ml/10 liter vatten

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.			
1000 ml	Flaske	6	10830		
5000 ml	Beholder	2	10831		

Beholder-størrelse		Enhets	Artikkelenummer
1000 ml	Flaske	6	10830
5000 ml	Kanne	2	10831

Förpackning	Leveransenhet	Artikelnummer
1000 ml Flaska	6	10830
5000 ml Behållare	2	10831



► SÆRLIGE
RENGØRINGSMIDLER



**Anti Grøn
POWER**

Produktet fjerner hurtigt, grundigt og enkelt naturlige belægninger eller misfarvninger forårsaget af blomster, blade eller fugleklatte og andet snas på gravsten, vægge, belægningssten og andre stenoverflader af marmor, granit, beton eller andre natursten. (Markedsføres ikke i DK)

Forbrug: ca. 10 - 20 m²/liter



**Anti Grøn
LONGLIFE**

Fjerner effektivt film forårsaget af planter på udendørs natursten og kunstige stentyper (f.eks. marmor, granit, sandsten, klinker, fint stentøj, beton) udendørs. Produktet er særligt velegnet til terrassefliser, facader, trapper og vægge. Glimrende effekt på træ (skærme, terrasser) og tagsten. Virkningen varer i op til et år og dermed varigt forhindrer regenerering af film forårsaget af planter. (Markedsføres ikke i DK)

Forbrug ca. 50 m²/liter (forhold 1:10)



Voks Fjerner

For hurtig og nem fjernelse af fedt og olie. Fjerner selv genstridige lag af voks. Fjerner, Stenforsiegel og Polish på natursten og kunstigt fremstillede stentyper. Forbrug: ca. 10 - 20 m²/liter



**Olie- og
Fedt Fjerner Pasta**

Fjerner fedt, olie, voks plefter og misfarvninger samt misfarvninger fra rester af blødgørende i fugemasser på alle former for natur- og konststen, keramiske klinker samt Terracotta overflader.

► SPESIALRENGJØRING

**Anti-Grønn
POWER**

Produktet fjerner raskt, grundig og enkelt naturlige beleggeller misfarginger forårsaket av blomster, blad, fugleskitt og annen smuss på gravstein, hagemurer, hageheller av marmor, granitt, betong eller andre natursteiner.

Forbruk: ca. 10 - 20 m²/liter

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.	Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer	Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
500 ml	Flaske	12	10825	500 ml	Flaske	12	10825	500 ml
1000 ml	Flaske	6	10832	1000 ml	Flaske	6	10832	1000 ml
5000 ml	Beholder	2	10833	5000 ml	Kanne	2	10833	5000 ml

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.	Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer	Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml	Flaske	6	10983	1000 ml	Flaske	6	10983	1000 ml
5000 ml	Beholder	2	10984	5000 ml	Kanne	2	10984	5000 ml

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.	Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer	Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml	Flaske	6	10983	1000 ml	Flaske	6	10983	1000 ml
5000 ml	Beholder	2	10984	5000 ml	Kanne	2	10984	5000 ml

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.	Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer	Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml	Flaske	6	10816	1000 ml	Flaske	6	10816	1000 ml

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.	Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer	Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
250 ml	Tube	12	10896	250 ml	Tube	12	10896	250 ml

**Antigrön
POWER**

**Antigrön
POWER**

Tar snabbt bort naturliga beläggningar och missfärgningar av växter och blomningar, fägelspillning och andra kraftiga föröreningar på gravstenar, murar, gångvägsplattor och andra stenytor såsom marmor, granit, betong och annan natursten.

Förbrukning: ca. 10 - 20 m²/liter

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.	Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer	Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
500 ml	Flaska	12	10825	500 ml	Flaska	12	10825	500 ml
1000 ml	Flaska	6	10832	1000 ml	Flaska	6	10832	1000 ml

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.	Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer	Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
5000 ml	Behållare	2	10833	5000 ml	Kanne	2	10833	5000 ml

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.	Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer	Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml	Flaske	6	10983	1000 ml	Flaske	6	10983	1000 ml
5000 ml	Beholder	2	10984	5000 ml	Kanne	2	10984	5000 ml

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.	Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer	Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml	Flaske	6	10983	1000 ml	Flaske	6	10983	1000 ml
5000 ml	Beholder	2	10984	5000 ml	Kanne	2	10984	5000 ml

Voksfjerner

Produktet fjerner enkelt tjære, bitumen og maling. Løser opp selv vanskelige voksbelegg, forseglings- og politurrester samt førefyllere på alle natur- og kunststeiner.

Forbruk: ca. 10 - 20 m²/liter

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.	Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer	Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml	Flaske	6	10816	1000 ml	Flaske	6	10816	1000 ml

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.	Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer	Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml	Flaske	6	10816	1000 ml	Flaske	6	10816	1000 ml
5000 ml	Beholder	2	10817	5000 ml	Kanne	2	10817	5000 ml

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.	Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer	Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml	Flaske	6	10816	1000 ml	Flaske	6	10816	1000 ml
5000 ml	Beholder	2	10817	5000 ml	Kanne	2	10817	5000 ml

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.	Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer	Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml	Flaske	6	10816	1000 ml	Flaske	6	10816	1000 ml
5000 ml	Beholder	2	10817	5000 ml	Kanne	2	10817	5000 ml

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.	Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer	Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml	Flaske	6	10816	1000 ml	Flaske	6	10816	1000 ml
5000 ml	Beholder	2	10817	5000 ml	Kanne	2	10817	5000 ml

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.	Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer	Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml	Flaske	6	10816	1000 ml	Flaske	6	10816	1000 ml
5000 ml	Beholder	2	10817	5000 ml	Kanne	2	10817	5000 ml

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.	Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer	Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml	Flaske	6	10816	1000 ml	Flaske	6	10816	1000 ml
5000 ml	Beholder	2	10817	5000 ml	Kanne	2	10817	5000 ml

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.	Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer	Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml	Flaske	6	10816	1000 ml	Flaske	6	10816	1000 ml
5000 ml	Beholder	2	10817	5000 ml	Kanne	2	10817	5000 ml

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.	Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer	Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml	Flaske	6	10816	1000 ml	Flaske	6	10816	1000 ml
5000 ml	Beholder	2	10817	5000 ml	Kanne	2	10817	5000 ml

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.	Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer	Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml	Flaske	6	10816	1000 ml	Flaske	6	10816	1000 ml
5000 ml	Beholder	2	10817	5000 ml	Kanne	2	10817	5000 ml

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.	Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer	Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml	Flaske	6	10816	1000 ml	Flaske	6	10816	1

Rust Fjerner

Den hurtige og effektive måde at fjerne rustpletter på syrefaste natursten og syntetiske stentyper. Rustne metal aflejninger i natursten (granit). Omdannes en langtidsvirkende beskyttelse garanteres.

Ikke egnet til Kalksten og andre syrefølsomme sten!

Forbrug: ca. 10 - 20 m²/liter

Rustfjerner

Benyttes til enkel fjerning af rustflekker og rustmisfaring på syrebestandige natur- og kunststein. Dessuten blir rusten metalltilbehør på naturstein (granitt) automatisk renset med langtidsvirkende beskyttelse.

Ikke egnet til bruk på kalkstein og annen syreomfindlig stein.

Forbruk: ca. 10 - 20 m²/liter

Rostborttagning

För enkel borttagning av rostfläckar och rostränder på syrafast natur- och konststen. Dessutom omvandlas rostiga metallinfästningar i natursten (granit) automatiskt och ett långvarigt skydd garanteras.

För ej användas på kalksten och annan syrakänslig sten!

Förbrukning: ca. 10 - 20 m²/liter



Rust Fjerner Pasta

Den hurtige og effektive måde at fjerne rustpletter fra syrefaste natursten og syntetiske stentyper, særligt til påføring på lodrette overflader. Rustne metal aflejninger i natursten (Granit) omdannes og en langtidsvirkende beskyttelse garanteres. Specielt velegnet til lodrette overflader.

Ikke egnet til Kalksten og andre syrefølsomme sten!

Forbrug: ca. 1 m²/liter
(ved 1 mm lag)

Rustfjerningspasta

Benyttes til enkel fjerning af rustflekker og rustmisfaring på syrebestandige natur- og kunststein, specielt på vertikale flater. Dessuten blir rusten metalltilbehør på naturstein (granitt) automatisk renset med langtidsvirkende beskyttelse. Fremfor alt egnet til bruk på vertikale flater.

Ikke egnet på kalkstein og andre syreomfindlige steiner!

Forbruk: ca. 1 m²/liter
(ved 1 mm tykt sjikt)

Rostborttagningspasta

För enkel borttagning av rostfläckar och rostränder på syrafast natur- och konststen, speciellt på vertikala ytor. Dessutom omvandlas rostiga metallinfästningar i natursten (granit) automatiskt och ett långvarigt skydd garanteras. Speciellt lämpig för användning på vertikala ytor.

För ej användas på kalksten och annan syrakänslig sten!

Förbrukning: ca. 1 m²/liter
vid 1 mm tjock pastrykning



Rust Fjerner Marmor

Til fjernelse af overfladiske rustpletter fra jernholdige stoffer eller genstande (gødning, værktøjer, jerndeler osv.) på natursten og kunstige stentyper og beton der er følsomme over for oplosningsmidler og syre. Ideel til marmor eller kalkstens overflader, der allerede er eller klar til at blive lagt. Kan anvendes punktvis på sten overflader, der ses ingen forskelle.

Rustfjerner Marmor

Til fjerning af rustmisfanger på overflaten af syreomfindelige natur-, kunst- eller betongsteiner som følge af kontakt med jernholdige substanser eller genstande, (gødning, værktyg, jerndeler osv.). Ideell på allerede nedlagte eller monteringsklare gulv, polerte marmor- eller kalksteinflater. Kan påføres punktvis på steinflater da det ikke forårsaker synlige overflateforandringer.

Rostborttagning marmor

För avlägsnande av ytliga rostfläckar från järnföremål eller järnhaltiga ämnen (konsgödsel, verktyg, järndelar) på syrakänsliga naturkonst- eller betongstenar. Idealisk för redan installerade marmor- eller kalkstensplattor. Kan appliceras fläckvis på stenytor, eftersom man inte får några synbara ytförändringar.



Epoxy Fjerner

Fjerner mørtel baseret på epoxyharpikser, rester af harpikser, fugemasser, lim og lignende farvning på natursten, beton, klinker og keramik, indendørs og udendørs. Nem anvendelse også på lodrette flader på grund af dets flydende, svagt gællende konsistens.

Rækkevne: ca. 1 - 10 m²/liter,
afhængigt af stenens sammensætning

Epoxy-fjerner

Til fjerning af rester etter fugemørtel af epoxytype, harpikser, fugemasser, lim og lignende forurensning på naturstein, betongstein, klinker og keramik innen- eller utendørs. Den flytende, lett geleagte konsistensen gjør det også mulig å bruke den på vertikale flater.

Forbruk: ca. 1 - 10 m²/liter
avhengig av overflatens egenskaper

Epoxyborttagning

För borttagning av rester av epoxybaserad fogmassa, hartsrester, tätningsmedel, lim och liknande föroreningar på natursten, betongplattor, klinker och keramik, inom- och utomhus. Dess flytande, lätt geleaktiga konsistens möjliggör enkel applicering även på vertikala ytor.

Ätgång: ca 1 - 10 m²/liter allt efter
ytbeskaffenhet



Rost Fjerner

Størrelse Salgsenhed Art.No.

1000 ml Flaske 6 11983

Rustfjerner

Beholder-størrelse

1000 ml Flaske

Enhet

6

Artikkel-nummer

11983

Rostborttagning

Förpackning Leveransenhet Artikelnummer

1000 ml Flaska 6 10815

► SÆRLIGE
RENGØRINGSMIDLER

► SPESIALRENG-
JØRING

► SPECIELLA
RENGÖRINGSMEDEL



Imprægneringsfjerner

Til eliminering af pletter fra imprægnering, såvel som meget vanskeligt snavs (f.eks. lakrester) på natursten, betonsten og klinker. På grund af den gel-agtige konsistens egnet for vandret (f.eks. gulve og bordplader) og lodret brug (f.eks. facader og vægbeklædninger).

Forbrug: ca. 5 - 20 m²/liter (ufortynnet)

Imprægneringsfjerner

For å fjerne flekker med impregnering samt hard smuss (f.eks. lakkrester) på naturstein, betong og klinker. Egnet for horizontal (f.eks. gulv og arbeidsbenker) og vertikal bruk (f.eks. fasader og veggkledninger) på grunn av sin gelaktige konsistens.

Forbruk: ca. 5 - 20 m²/liter (ufortynnet)

Impregneringsborttagning

Avlägsnar fläckar från impregneringsmedel och extremt envisa fläckar (t.ex. lackrester) på natursten, betongplattor och klinker. På grund av sin gelliknande konsistens kan den användas både horisontellt (t.ex. golv och bänkskivor) och vertikalt (t.ex. fasader och väggbeklädnader).

Förbrukning: ca. 5 - 20 m²/liter (outspädd)

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.	Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer	Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml	Flaske	6 12003	1000 ml	Flaske	6 12003	1000 ml	Flaska	6 12003



Graffiti Fjerner

Fjerner graffiti malings- og filtpens-tegninger fra ubeskyttede overflader, som ikke er følsomme over for oplosningsmidler, såsom natursten og kunststyper, beton og metal.

Forbrug: ca. 500 - 1000 g/m²

Grafitti-fjerner

Fjerning av graffiti/maling og tusj på ubeskyttede, løsemiddelebestandige underlag som natur- og kunststein, betong og metall.

Forbruk: ca. 500 - 1000 g/m²

Graffitiborttagning

För borttagning av graffitifärg och klotter av filtpennor på skyddat underlag som är okänsligt för lösningsmedel såsom natur- och konststen, betong och metall.

Förbrukning: ca. 500 - 1000 g/m²

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.	Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer	Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml	Dåse	6 10880	1000 ml	Boks	6 10880	1000 ml	Burk	6 10880



Reiniger I

Meget velegnet til rengøring af arbejdsstykker f.eks. køkkenplader efter produktion og inden en imprægnering. Det fjerner evt. fedtfilm (fingeravtryk) fra overfladen samt ikke hærdede rester af lim og fugematerialer. Egnet til alle natursten og kunststen, fliser, keramik, glas og metaller samt mange kunststoffer og lakerede overflader.

Rengjøring I

Meget velegnet til rengjøring av arbeidsstykker, f.eks. kjøkkenarbeidsplater etter produksjon og før impregnering. Det fjerner fra overflaten eventuell fett-film (fingeravtrykk), samt ikke hærdede rester av lim og tetningsstoffer. Egnet til alle natur- og kunststein, fliser, keramikk, glass og metaller samt til mange kunststoffer og lakkerte overflater.

Rengöringsmedel I

Lämpar sig utmärkt för rengöring av arbetsstycken som exempelvis köksbänkskivor efter produktion och före impregnering. Den löser fettfilm (handavtryck), smörjmedel från maskiner och limrester. Lämplig för all natur- och konststen, plattor, keramik, glas och metall.

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.	Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer	Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml	Flaske	6 45015	1000 ml	Flaske	6 45015	1000 ml	Flaska	6 45015
5000 ml	Beholder	1 45016	5000 ml	Kanne	1 45016	5000 ml	Behållare	1 45016



Reiniger A

Bruges til rengøring af overflader der skal limes eller fuges. Fjerner rester af ikke hærdet lim og fugemasse fra arbejdsplader af natursten eller kunststen, fliser, keramik, glas og metaller. Tørrer meget hurtigt fra overfladen. Værktøj kan også rengøres med dette produktet.

Rengjøring A

Brukes til rengjøring av flater som skal limes, kittes eller tettes. Fjerner rester av ikke hærdet lim og tetningsmasse fra arbeidsstykker av natur- eller kunststein, fliser, keramikk, glass og metaller. Tørker svært raskt på overflaten. Verktøy kan også rengjøres med dette produktet.

Rengöringsmedel A


Används för rengöring av ytor som ska limmas, kittas eller täts. Tar bort rester av lim och tättningsmedel som ännu inte härdat på natur- och konststen, plattor, keramik, glas och metall. Den torkar mycket snabbt och kan även användas för rengöring av verktyg.

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.	Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer	Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml	Flaske	6 45012	1000 ml	Flaske	6 45012	1000 ml	Flaska	6 45012
5000 ml	Beholder	1 45013	5000 ml	Kanne	1 45013	5000 ml	Behållare	1 45013

IMPRÆGNERING

IMPREGNERING

IMPREGNERING



► VAND-OG
SMUDSAFVISENDE
IMPRÆGNERINGER

► VANN- OG
SMUSSAVVISENDE
IMPREGNERING

► VATTEN- OCH
SMUTSAVVISANDE
IMPREGNERINGAR



Stenimprægning

Tæringer dybt ind i stenen, gør den vandafvisende uden at svække diffusionen (stenen er stadig diffusionsåben). Beskytter facader fra slagregn, får vandet til at perle af og er smudsafvisende.

Forbrug: ca. 5 - 20 m²/liter; afhængig af stenens sammensætning og absorberende evne.

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
1000 ml	Flaske	6 10834
5000 ml Beholder		2 10835

Stein-impregnering

Trenger dypt inn i steinen, gjør denne vannavvisende uten å påvirke diffusjonsegenskapene, beskytter fasader mot slagregn, lar vannet perle av og er smussavvisende.

Forbruk: ca. 5 - 20 m²/liter
Avhengig av overflatens sugeevne og beskaffenhet.

Stenimpregnering

Tränger djupt in i stenen, gör den vattenavvisande utan att påverka diffusionsegenskaperna, skyddar fasader mot slagregn, stötter bort vatten och är smut-savvisande.

Förbrukning: ca. 5 - 20 m²/liter; beroende av ytans absorptionsförmåga och beskaffenhet.

**Natura Impregnator
(på vandbasis)**



Vand- og smudsafvisende imprægnering til behandling af sugende natur- og kunststen, terrakotta, klinker, terrazzo og oglaserede keramikkflader. **Særligt egnet til overflader med restfugtighed**, frem for alt udendørs og ved brug af silibeband i industrien. Farvetonen bliver normalt ikke påvirket.

Forbrug: ca. 15 m²/liter; afhængigt af stenens sugeevne

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
1000 ml	Flaske	6 12045
5000 ml Beholder		2 12046

**Natura Impregnator
(vannbasert)**

Vann- og smussavvisende impregnering til behandling av sugende natur- og kunststein, cotto, terrazzo og oglaserete keramikkplater. **Spesielt egnet for overflater med fuktrester**, fremfor alt utendørs og ved bruk i industrielle slipelinjer. Fargen forandres vanligvis ikke.

Forbruk: ca. 15 m²/liter, avhengig av steinens sugeevne

Beholder-størrelse	Enhed	Artikkel-nummer
1000 ml Flaske	6	12045
5000 ml Kanne	2	12046

**Natura Impregnator
(vattenbaserad)**

Vatten- och smutsavvisande impregnering för behandling av absorberande natur- och konsten, cotto, terrazzo och oglaserade keramikplattor. **Särskilt lämpligt för ytor med restfuktighet**, framförallt utomhus och vid användning i industriella stenslipar. Kulören förändras vanligtvis inte.

Förbrukning: ca. 15 m²/liter; beroende på hur absorberande stenen är

Duro Impregnator



Vand- og smudsafvisende imprægnering til behandling af sugende natur- og kunststen, terrakotta, klinker, terrazzo og oglaserede keramikkflader. **Styrker stenens struktur og forbedrer vejrmotstandsdygtigheden**. Derfor **spesielt egnet for kalkstein** (Limra, Galala, Volakas, Crema Marfil), marmor, teglstein, kalksandstein og betong. Reduserer forekomsten af saltudtrækninger.

Forbrug: ca. 20 m²/liter; afhængigt af stenens sugeevne

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
1000 ml	Flaske	6 12047
5000 ml Beholder		2 12048

Duro Impregnator

Vann- og smussavvisende impregnering til behandling av sugende natur- og kunststein, cotto, terrazzo og oglaserete keramikkfliser. **Gjør steinstrukturen fastere og øker værbestandigheten**. Derfor **spesielt egnet for kalkstein** (Limra, Galala, Volakas, Crema Marfil), marmor, teglstein, kalksandstein og betong. Reduserer forekomsten av saltforvitring.

Forbruk: ca. 20 m²/liter, avhengig av steinens sugeevne

Beholder-størrelse	Enhed	Artikkel-nummer
1000 ml Flaske	6	12047
5000 ml Kanne	2	12048

Duro Impregnator

Vatten- och smutsavvisande impregnering för behandling av absorberande natur- och konsten, cotto, terrazzo och oglaserade keramikplattor. **Stärker stenens struktur och ger bättre väderbeständighet**. Därför är det extra **lämpligt för kalksten** (limra, galala, volakas, cema marfil), marmor, tegel, kalksandsten och betong. Minskar uppkomsten av saltavlagringar.

Förbrukning: ca. 20 m²/liter; beroende på hur absorberande stenen är

Beholder-størrelse	Enhed	Artikkel-nummer
1000 ml Flaska	6	12047
5000 ml Behållare	2	12048

► OLIE-, VAND-OG
SMUDSAFVISENDE
IMPRÆGNERINGER

**Anti-Plet W
(på vandbasis)**

Vand-, fedt- og oleavvisende specialimprægnering til beskyttelse af gulv, bord- og arbejdsplader af sugende natur- og kunststen (f.eks. marmor, kalksten, sandsten, klinker) inden- og udendørs. Snavs bliver afvist eller lader sig væsentligt lettere fjerne, og stenen kan stadig ånde. Lugtsvag og med lavt indhold at oplosningsmiddel, derfor velegnet til efterbehandling i allerede benyttede rum. Fremragende til bruk på fugtigt underlag. Også egnet til klinker, terrakotta, uglaesrede lerfliser og teglbægninger. Foodsafe (testet og certificeret af Tysk testinstitut).

Forbrug: ca. 5 - 15 m²/liter; afhængigt af overfladens sugeevne og beskaffenhet

► OLJE-, VANN- OG
SMUSSAVVISENDE
IMPREGNERING

**Anti-flekk W
(vannbasert)**

Vann-, fett- og oljeavvisende spesialimpregnering til beskyttelse av gulv, bord- og arbeidsplater av sugende natur- og kunststein (f.eks. Marmo, solnhoferplater, sandstein, porserlen) innen- og utendørs. Smuss blir holdt borte eller kan fjernes vesentlig lettere, steinen kan ennå puste. Lav løsemiddelgehalt og lukter litet, egner seg derfor svært godt i rom som alt er i bruk. Egner seg fremragende på fuktig underlag. Også for cotto-, terrakotta-, teres-quites-flater samt uglaesrede teglsteinsfliser og mursteinsbelegg. Ikke skadelig i forbindelse med næringsmidler (bekræftet av eksternt tysk kontrollinstitutt).

Forbruk: ca. 5 - 15 m²/liter; avhengig av sugeevne og overflatebeskaffenhet

► OLJE- VATTEN- OCH
SMUTSAVVISANDE
IMPREGNERINGAR

**Anti-fläck W
(vattenbaserad)**

Vatten-, fett- och oljeavvisande specialimpregnering för skydd av golv, bords- och bänkskivor av absorberande natur- och konststen (t.ex. marmor, solnhofer-plattor, sandsten, granitkeramik) inomhus och utomhus. Smuts avvisas eller går mycket lättare att ta bort samtidigt som stenen fortfarande kan andas. Lösningsmedels- och luftfritt, därför är det utmärkt att använda i efterhand i utrymmen som redan används. Passar utmärkt på fuktiga underlag. Även för cotto-, terrakotta-, teres-quites ytor samt oglaserade lerkskivor och tegel. Godkänd att användas i miljöer med livsmedelshantering (bekräftat av externt tyskt testinstitut).

Förbrukning: ca. 5 - 15 m²/liter; beroende på ytans absorptionsförmåga och beskaffenhet



Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
250 ml	Flaske	20 10856
1000 ml	Flaske	6 10857
5000 ml	Beholder	2 10858

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkellnummer
250 ml	Flaske	20 10856
1000 ml	Flaske	6 10857
5000 ml	Kanne	2 10858

Förpackning	Leveransenhet	Artikelnummer
250 ml	Flaska	20 10856
1000 ml	Flaska	6 10857
5000 ml	Behållare	2 10858

**Fugeimprægnering
(på vandbasis)**

Vand-, fedt- og oleavvisende imprægnering til behandling af cementbaserede fuger. Produktet er lugtsvagt og derfor velegnet til efterbehandling i allerede benyttede rum. Foodsafe (testet og certificeret af Tysk testinstitut).

**Fugeimpregnering
(vannbasert)**

Vann-, fett- og oljeavvisende impregnering til behandling av cementfuger. Produktet lukter lite, derfor spesielt godt egnet for rom som alt er i bruk. Ikke skadelig i forbindelse med næringsmidler (bekræftet av eksternt tysk kontrollinstitutt).

**Fogimpregnering
(vattenbaserad)**

Vatten-, fett- och oljeavvisande impregnering för behandling av cementfogar. Produkten är nästan luftfri och passar därför utmärkt i utrymmen som redan används. Godkänd att användas i miljöer med livsmedelshantering (bekräftat av externt tyskt testinstitut).



Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
500 ml	Flaske	12 12050

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkellnummer
500 ml	Flaske	12 12050

Förpackning	Leveransenhet	Artikelnummer
500 ml	Flaska	12 12050

Anti Plet Super

Specialimprægnering med extreme vand- fedt- og olieskydende egenskaber. Dobbelt beskyttelse af gulve, borde og køkkenborde i natursten og kunstigt fremstillede stentyper: Marmor, Sandsten, Granit, Terrazzo etc. Både indendørs og udendørs. Tilsmudsning undgås eller kan væsentligt nemmere fjernes. Stenen bevarer sin evne til at "ånde". Ufarlig i forbindelse med fødevarer. Også egnet til klinker, terrakotta, uglaesrede lerfliser og teglbægninger. Foodsafe (testet og certificeret af Tysk testinstitut).

Forbrug: ca. 5 - 20 m²/liter; afhængig af stenens sammensætning og absorberende evne.

Anti-Flekk Super

Sterkt vann-, fett- og oljeavvisendespesialimpregnering til beskyttelse af gulv, bord- og arbeidsplader af sugende natur- og kunststein (f.eks. marmor, Solnhofer plater, sandstein o.l.) innen- og utendørs. Smuss hindres i å feste seg eller lar seg vesentligt lettere fjerne, steinen forblir diffusionsåpen. Ved noen steiner kan fargeforsterkning forekomme. Også for cotto-, terrakotta-, teres-quites-flater samt uglaeserte teglsteinsfliser og mursteinsbelegg. Ikke skadelig i forbindelse med næringsmidler (bekræftet af eksternt tysk kontrollinstitutt).

Forbruk: ca. 5 - 20 m²/liter
Avhengig av overflatens sugeevne og beskaffenhet.

Antifläck Super

Starkt vatten-, fett- och oljeavvisande specialimpregnering för skydd av golv, bord och bänkskivor tillverkade av absorberande natur- och konststen (t.ex. marmor, Solnhoferplattor, sandsten och stengods) inom- och utomhus. Smutsnåring förhindras eller kan avlägsnas lättare, stenen förblir ventilerande. Kan ge en färgförstärkning på nägra stensorter. Åven för cotto-, terrakotta-, teres-quites ytor samt oglaserade lerkskivor och tegelytor. Godkänd att användas i miljöer med livsmedelshantering (bekräftat av externt tyskt testinstitut).

Förbrukning: ca. 5 - 20 m²/liter; beroende av ytans absorptionsförmåga och beskaffenhet.

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
250 ml	Flaske	20 10949
1000 ml	Flaske	6 10950
5000 ml	Beholder	2 10951

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkellnummer
250 ml	Flaske	20 10949
1000 ml	Flaske	6 10950
5000 ml	Kanne	2 10951

Förpackning	Leveransenhet	Artikelnummer
250 ml	Flaska	20 10949
1000 ml	Flaska	6 10950
5000 ml	Behållare	2 10951



► OLIE-, VAND-OG
SMUDSAFVISENDE
IMPRÆGNERINGER



**Anti Plet
Nano-Effect**

En særlig imprægnering, som kraftigt afviser vand, fedt og olie. Anvendes til at beskytte gulv, bordplader og arbejdsflader lavet af absorberende natursten og kunstige sten typer (f.eks Marmor, Solnhofen sten, sandsten, fint stentøj). Forhindrer stenen fra farvning pletter eller gør fjernelse af pletter meget nemmere, stenen er stadig i stand til at "ände". Den beskyttende effekt begynder allerede efter nogle minutter og har fuld virkning efter 2-3 timer. Farven på stenen forbliver uændret. Særlige stoffer modvirker en laminar opfugning. Foodsafe (testet og certificeret af Tysk testinstitut).

Forbrug: ca. 5-20 m²/liter; afhængig af stenen sammensætning og absorberende evne.

► OLJE-, VANN- OG
SMUSSAVVISENDE
IMPREGNERING

**Anti-Flekk
Nano-Effect**

Sterkt vann-, fett- og oljeavvisende spesialimpregnering til beskyttelse av gulv, bord- og arbeidsplater av sugende natur- og konststein (f. eks. marmor, Solnhofen plater, sandstein o.l.) innen- og utendørs. Smuss hindres i å feste seg eller lar seg vesentlig lettere fjerne, steinen forbir diffusjonsåpen. Beskyttende virkning inntrer allerede etter få minutter og full virkning etter 2-3 timer. Produktet fører i regel ikke til fargeforsterkning på steinen. Spesielle substanser motvirker dryppslitasje av og på flatene. Kuleformede væskeperler treffer steinoverflaten og perlene triller av overflaten. Ikke skadelig i forbindelse med næringsmidler (bekræftet af eksternt tysk kontrollinstitutt).

Forbruk: ca. 5 - 20 m²/liter
Avhengig av overflatens sugeevne og beskaffenhet.

► OLJE- VATTEN- OCH
SMUTSAVVISANDE
IMPREGNERINGAR

**Antiflack
Nanoeffekt**

Starkt vatten-, fett- och oljeavvisande specialimpregnering för skydd av golv, bord och bänkskivor tillverkade av absorberande natur- och konststen (t.ex. marmor, Solnhofenplattor, sandsten och stengrind) inom- och utomhus. Nedsmutsning förhindras eller kan avlägsnas lättare, stenen förblir ventilerande. Den skyddande effekten uppnås efter några minuter och fullständigt efter 2-3 timmar. Produkten ger vanligtvis ingen färgförstärkning. Särskilda ämnen motverkar fuktinträngning från vätskedroppar. Kulformade vätskedroppar på ytan rinner obehindrat av. Godkänd att användas i miljöer med livsmedelshantering (bekräftat av externt tyskt testinstitut).

Förbrukning: ca. 5 - 20 m²/liter; beroende av ytans absorptionsförmåga och beskaffenhet.

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
250 ml	Flaske	20 11931
1000 ml	Flaske	6 11932
5000 ml	Beholder	2 11933

Beholder-størrelse	Enhed	Artikkel-nummer
250 ml	Flaske	20 11931
1000 ml	Flaske	6 11932
5000 ml	Kanne	2 11933

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
250 ml Flaska	20	11931
1000 ml Flaska	6	11932
5000 ml Behållare	2	11933

Top Shield Transparent

Ekstremt stærk vand-, fedt- og oleafvisende højeffektiv imprægnering til beskyttelse af natursten (marmor, kalksten, granit, gnejs, porfyr, etc.), såvel som terrakotta, terrazzo, fliser, keramik og kunststen (Kvartskomposit). Også særdeles velegnet til rå overflader (slebne, flammebehandlede, borstede eller satinerede). Specielle anvendelsesområder er højkvalitets køkkenbordplader, vaskeborde, hylder, diskे og bord. Produktet medfører normalt ikke ændring af farvenoten på polerede overflader. På trods af farvefremhævning på rå overflader, opstår der intet fedtet udseende. Foodsafe (testet og certificeret af Tysk testinstitut).

Forbrug: ca. 30 - 40 m²/liter på polerede overflader
Som tilbehør hjælper imprægneringspuden med regelmæssig påføring af Top Shield.

Top Shield Transparent

Ekstremt sterkt vann-, fett- og oljeavvisende høyeffektiv impregnering til beskyttelse av naturstein (marmor, kalkstein, granitt, gnejs, porfyr osv.) samt cotto, terrazzo, porserlen, keramikk og kvartskomposit. Også svært godt egnet for ru overflater (slipt, marmoreret, borstet eller satinert. Spesielle anvendelsesområder er høykvalitetsplater, vasker, hyller, benker, bord. Produktet gir vanligvis ingen sterke farge på polerte overflater. Ikke noe "fettet" utseende, tross sterke farge på ru overflater. Ikke skadelig i forbindelse med næringsmidler (bekræftet af eksternt tysk kontrollinstitutt).

Forbruk: ca. 30 - 40 m²/liter på polerede overflater
Impregnation Pad-en brukes til jevn påføring av Top Shield.

Top Shield Transparent

Extremt stark vatten-, fett- og oljeavvisende høyeffektiv impregnering for skydd av natursten (marmor, kalksten, granit, gnejs, porfyr etc.) samt for cotto, terrazzo, granitteramik, keramik och konststen (komposit sten). Mycket bra även på grova ytor (slipade, flammade, borstade eller satineraade). Speciella användningsområden är köksbänkar, tvättställ, hyllor, bardiskar och bord av hög kvalitet. Produkten gör vanligtvis inte polerade ytor mörkare. Trots att grova ytor blir mörkare ser de inte oljiga ut. Godkänd att användas i miljöer med livsmedelshantering (bekräftat av externt tyskt testinstitut).

Förbrukning: ca. 30 - 40 m²/liter på polerade ytor
För en jämn applicering av Top Shield är Impregnation Pad ett utmärkt tillbehör.

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
250 ml Flaske Imprægneringspuden	6 1	11966 64001

Beholder-størrelse	Enhed	Artikkel-nummer
250 ml Flaske Impregnation Pad-en	6 1	11966 64001

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
250 ml Flaska Impregnation Pad	6 1	11966 64001

Top Shield Black

Vand-, fedt- og oleafvisende højeffektiv imprægnering til indfarvning og beskyttelse af natursten (marmor, kalksten, granit, gnejs, porfyr, etc.), såvel som terrakotta, terrazzo, fliser, keramik og kunststen (Kvartskomposit). Ideelt egnet til mørke, sugende og rå overflader (slebne, flammebehandlede, borstede eller satinerede), som Nero Assoluto, Nero Impala, etc. Specielle anvendelsesområder er højkvalitets køkkenbordplader, vaskeborde, hylder, diskē og bord. På trods af farvefremhævning på rå overflader, opstår der intet fedtet udseende. Foodsafe (testet og certificeret af Tysk testinstitut).

Forbrug: ca. 30 - 40 m²/liter på polerede overflader
Som tilbehør hjælper imprægneringspuden med regelmæssig påføring af Top Shield.

Top Shield Black

Ekstremt sterkt vann-, fett- og oljeavvisende høyeffektiv impregnering til farging og beskyttelse av naturstein (marmor, kalkstein, granitt, gnejs, porfyr osv.) samt cotto, terrazzo, granitteramik, keramik och konststen (komposit sten). Ideelt egner dunkle, sugende og ru overflater (slipte, marmorerete eller satinerte) som Nero Assoluto, Nero Impala osv. Spesielle anvendingsområder er høykvalitets kjøkkenplater, vasker, hyller, benker, bord osv. Ikke noe "fettet" utseende, tross sterke farge på ru overflater. Ikke skadelig i forbindelse med næringsmidler (bekræftet af eksternt tysk kontrollinstitutt).

Forbruk: ca. 30 - 40 m²/liter på polerede overflater
Impregnation Pad-en brukes til jevn påføring av Top Shield.

Top Shield Black

Vatten-, fett- och oljeavvisande høyeffektiv impregnering för färgning och skydd av natursten (marmor, kalksten, granit, gnejs, porfyr etc.) samt cotto, terrazzo, granitteramik, keramik och konststen (komposit sten). Idealt på mörka, absorberande och grova ytor (slipade, flammade, borstade eller satineraade) som Nero Assoluto, Nero Impala osv. Speciella användningsområden är köksbänkar, tvättställ, hyllor, bardiskar och bord av hög kvalitet. Trots att grova ytor blir mörkare ser de inte oljiga ut. Godkänd att användas i miljöer med livsmedelshantering (bekräftat av externt tyskt testinstitut).

Förbrukning: ca. 30 - 40 m²/liter på polerade ytor
För en jämn applicering av Top Shield är Impregnation Pad ett utmärkt tillbehör.

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
250 ml Flaske Imprægneringspuden	6 1	12018 64001

Beholder-størrelse	Enhed	Artikkel-nummer
250 ml Flaske Impregnation Pad-en	6 1	12018 64001

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
250 ml Flaska Impregnation Pad	6 1	12018 64001

► FARVE
INTENSIVERENDE
IMPRÆGNERINGER

► FARGEFORSTER-
KENDE
IMPREGNERING

► FÄRGFÖRDJUPANDE
IMPREGNERINGAR

Farve Fremhæver

Denne specielle imprægnering gør stenen vand- og smudsafvisende samtidig fremhæver den stenens farve. Produktet er sædelses vejrbestandigt. Til både indendørs og udendørs brug. Produktet giver en "wet look" effekt, uden glans. **Specielt velegnet til rå og absorberende natursten og kunststens typer.** Foodsafe (testet og certificeret af Tysk testinstitut).
Forbrug: ca. 10 - 20 m²/liter

Fargeforsterker

Værbestandig produkt med langtidsvirkning til bruk inne og ute. Gir en "våteffekt" uten glans. Virker vann- og smussavvisende. **Særlig godt egnet for ru og sugende natur- og konststein.** Ikke skadelig i forbindelse med næringsmidler (bekreftet av eksternt tysk kontrollinstitutt).

Forbruk: ca. 10 - 20 m²/liter

Färgförstärkning

Väderbeständig produkt med långtidsverkan för inom- och utomhus. Ger en "våteffekt" utan glans. Verkar vatten- och smutsavvisande. **Särskilt lämplig för oslipad och absorberande natur- och konststen.** Fri från lösningsmedel och ringa lukt, därför särskilt lämplig att använda i utrymmen som redan är i bruk. Godkänd att användas i miljöer med livsmedelshantering (bekräftat av externt tyskt testinstitut).

Förbrukning: ca. 10 - 20 m²/liter

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
250 ml	Flaske	20 11855
1000 ml	Flaske	6 10887
5000 ml	Beholder	2 10888

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
250 ml	Flaske	20 11855
1000 ml	Flaske	6 10887
5000 ml	Kanne	2 10888

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
250 ml Flaska	20	11855
1000 ml Flaska	6	10887
5000 ml Behållare	2	10888



**Farve Fremhæver
Super Dark**

Vejrbestandigt produkt med langtidsvirkning til indendørs og udendørs. **Specielt velegnet til at fremhævne på mørke stentyper** (f.eks. Nero Assoluto, sort Impala og Galaxy). Dækker mindre ridser, og gør dermed stenens overflade mere ensartet at se på. **Fortrinsvis egnet til polerede og finslebne overflader.** Foodsafe (testet og certificeret af Tysk testinstitut).

Forbrug: ca. 10 - 20 m²/liter

**Fargeforsterker
Super**

Værbestandig produkt med langtidsvirkning. **Egnet til bruk innen- og ute, spesielt til forsterkning av fargen på mørke steinsorter** (Nero Assoluto, svart Impala og Galaxy). Dekker over riper og småsprekker og gir steinoverflaten et homogent utseende. **Fortrinsvis egnet til bruk på finslipse og polerte overflater.** Ikke skadelig i forbindelse med næringsmidler (bekreftet av eksternt tysk kontrollinstitutt).

Forbruk: ca. 10 - 20 m²/liter

**Färgförstärkning
Super**

Väderbeständig produkt med långtidsverkan för inom- och utomhusbruk. **Särskilt lämplig för färgförstärkning av mörk sten** (ex. Nero Assoluto, svart Impala och Galaxy). Döljer repor och småspirkor och ger därifrån stenytan ett homogen utseende. **Lämplig för finslipade eller polerade ytor.** Godkänd att användas i miljöer med livsmedelshantering (bekräftat av externt tyskt testinstitut).

Förbrukning: ca. 10 - 20 m²/liter

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
250 ml	Flaske	20 10939
1000 ml	Flaske	6 10940
5000 ml	Beholder	2 10941

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
250 ml	Flaske	20 10939
1000 ml	Flaske	6 10940
5000 ml	Kanne	2 10941

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
250 ml Flaska	20	10939
1000 ml Flaska	6	10940
5000 ml Behållare	2	10941

Transformer

Værbestandigt produkt til en hurtig, stærk og holdbar farvefremhævelse, inde og ude. **Særligt egnet til farvetilpasning af bearbejdede (lyse) kanter og afdryningsflader på harpiksbehandlede (mørke) overflader** på bordplader. Til små flader på natursten, terrazzo, betonsten og Kvartskomposit. Til børstede, satinerede, fint slebne og polerede stenværflader. Foodsafe (testet og certificeret af Tysk testinstitut).

Forbrug: ca. 30 - 50 m²/liter på polerede overflader

Transformer

Værbestandig produkt for rask, sterk og holdbar forsterkning af farge for innendørs og utebruk. **Særlig egnet for fargetilpasning af bearbeidede (lyse) kanter og dryppflater på harpiksflater (mørke) på arbeidsplater.** For små flater av naturstein, terrazzo, betong og Kvartskomposit. For børstede, satinerte, finslipse og polerte steinoverflater. Ikke skadelig i forbindelse med næringsmidler (bekreftet av eksternt tysk kontrollinstitutt).

Forbruk: ca. 30 - 50 m²/liter på overflater

Transformer

Väderbeständig produkt för en snabb, kraftig och ihållande mörkare färg för inomhus- och utomhusbruk. **Utmärkt för att anpassa färgen på bearbetade (ljusa) kanter och avrinningsytor på behandlade (mörka) ytor** på bänkskivor. För små ytor med natursten, terrazzo, betongplattor och komposit sten. För børstade, satineraade, finslipade och polerade ytor. Godkänd att användas i miljöer med livsmedelshantering (bekräftat av externt tyskt testinstitut).

Förbrukning: ca. 30 - 50 m²/liter på polerade ytor

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
250 ml	Flaske	20 12042
1000 ml	Flaske	6 12043
5000 ml	Beholder	2 12044

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
250 ml	Flaske	20 12042
1000 ml	Flaske	6 12043
5000 ml	Kanne	2 12044

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
250 ml Flaska	20	12042
1000 ml Flaska	6	12043
5000 ml Behållare	2	12044



► GRAFFITI
BESKYTTELSE



Anti-Graffiti

Bruges som en beskyttende belægning på facader, bygninger, monumenter osv. lavet af natursten og kunstige stentyper, beton, mursten og klinker. Graffiti, maling og tuschblæk kan nemt fjernes.

Forbrug: ca. 2 - 10 m²/liter

► GRAFitti-
BESKYTTELSE

Anti-Graffiti

Til forebyggende beskyttelse av fasader, bygninger, monumenter, osv. av mineralisk sugende materialer. Som natur- og kunststein, betong, murstein og klinker. Graffiti, malingsøl og tusjtegninger lar seg enkelt fjerne.

Forbruk: ca. 2 - 10 m²/liter

► GRAFFITISKYDD

Anti-Graffiti

Till förebyggande skydd av fasader, byggnadsverk, minnesmärken o.s.v. av mineraliska, absorberande byggnadsmaterial såsom natur- och konststen, betong, tegel, klinker. Graffiti, klotter och färg från filtpennor låter sig lätt avlägsnas.

Förbrukning: ca. 2 - 10 m²/liter

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
1000 ml	Flaske	6 10890
5000 ml Beholder	2	10891

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
1000 ml	Flaske	6 10890
5000 ml Kanne	2	10891

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml Flaska	6	10890
5000 ml Behållare	2	10891

FORSEGLING / COATING

FORSEGLING / BELEGGING

FÖRSEGLING / BESTRYKNING

Sten Forsegling satin finish

En klarakrylcoating til langtidsbeskyttelse, silkeglans. Produktet gør stenen vandtæt og smudsavvisende. Forsegler porøse og absorberende overflader, fremhæver farve og struktur. Den forseglede overflade gør stenen nemmere at vedlikeholde. Hovedsageligt til indendørs brug.

Forbrug: ca. 10 - 20 m²/liter

Steinforsegling, halvblank

Fargeløs forsegling med langtidsbeskyttelse. Produktet er vannfast og smussavvisende. Tjener til forsegling af porøse og sugende flater, gjør steinens farge og struktur tydeligere. Den lukkede overflaten blir lett å vedlikeholde og produktet anbefales hovedsakelig til bruk innendørs.

Forbruk: ca. 10 - 20 m²/liter

Stenförsegling sidenglans

En färglös försegling med långtidsskydd. Produkten är vattenfast och smutsavvisande. Används till försegling av porösa och absorberande ytor, framhäver färg och struktur. Den täta ytan gör stenen lättare att rengöra och används med fördel inomhus.

Förbrukning: ca. 10 - 20 m²/liter



Størrelse Salgsenhed Art.No.

1000 ml	Flaske	6	10838
5000 ml	Beholder	2	10839

Beholder-størrelse Enhet Artikkel-nummer

1000 ml	Flaske	6	10838
5000 ml	Kanne	2	10839

Förpackning Leveransenhet Artikel-nummer

1000 ml	Flaska	6	10838
5000 ml	Behållare	2	10839

Sten Forsegling mat finish

En klarakrylcoating til langtidsbeskyttelse, mat glans. Produktet gør stenen vandtæt og smudsavvisende. Forsegler porøse og absorberende overflader, fremhæver farve og struktur. Den forseglede overflade gør stenen nemmere at vedlikeholde. Hovedsageligt til indendørs brug.

Forbrug: ca. 10 - 20 m²/liter

Steinforsegling, matt

Fargeløs forsegling med langtidsbeskyttelse. Produktet er vannfast og smussavvisende. Tjener til forsegling af porøse og sugende flater, gjør steinens farge og struktur tydeligere. Den lukkede overflaten blir lett å vedlikeholde og produktet anbefales hovedsakelig til bruk innendørs.

Forbruk: ca. 10 - 20 m²/liter

Stenförsegling matt

Den färglösa förseglingen med långtidsskydd. Produkten är vattenfast och smutsavvisande. Används till försegling av porösa och absorberande ytor, framhäver färg och struktur. Den täta ytan gör stenen lättare att rengöra och används med fördel inomhus.

Förbrukning: ca. 10 - 20 m²/liter



Størrelse Salgsenhed Art.No.

1000 ml	Flaske	6	10840
5000 ml	Beholder	2	10841

Beholder-størrelse Enhet Artikkel-nummer

1000 ml	Flaske	6	10840
5000 ml	Kanne	2	10841

Förpackning Leveransenhet Artikel-nummer

1000 ml	Flaska	6	10840
5000 ml	Behållare	2	10841

Super Gloss

Til genbearbejdning af rá, slebne, porøse og absorberende naturlige og kunstige sten overflader. Særligt velegnet til overflader, hvor mekanisk polering er vanskeligt eller umulig på grund af tilstand eller position, f.eks kanter, hjørner, relieffer, statuer, freskoer, sojler eller borter.

Super-Glans

Til bearbejdning af ru, slakte, porøse og sugende flater af natur- og kunststein. Særlig egnet for flater hvor mekanisk polering er vanskelig eller umulig pga beskaffenhet eller position, f eks på hjørner, kanter, relieffer, statuer, fresker, soyler eller innløp.

Supergloss

För behandling av oslade, polerade, porösa och absorberande material av natur- och konststen. Särskilt lämplig för områden där mekanisk polering på grund av plats eller läge är svår eller omöjlig t.ex. vid hörn, kanter, reliefer, statyer, fresker, soyler eller pelare.



Størrelse Salgsenhed Art.No.

750 ml	Flaske	6	10976
--------	--------	---	-------

Beholder-størrelse Enhet Artikkel-nummer

750 ml	Flaske	6	10976
--------	--------	---	-------

Förpackning Leveransenhet Artikel-nummer

750 ml	Flaska	6	10976
--------	--------	---	-------

PEEL OFF

Let aftrækbar beskyttelses- og udjævningsfilm til overflader af sten, glas, keramik, træ og kunststof. Beskytter under bygge- eller renoveringsfasen imod vandbaseret tilslavnsning, som emulsionsmasling, mørtel, pudser, etc. Ved mekanisk kraftigt belastede overflader (f.eks. gulve), anbefaler vi anvendelse af et specielt tekstilvæv. Derudover tjener produktet til skabelon udfylder ved sandblæsningsfolier. Som udjævningslag mellem stenoverflader og sandblæsningsfolie muliggør PEEL OFF detaljert blæsing af bogstaver eller grafik.

PEEL OFF

Lett avtrekkbar beskyttelses- og utjævningsfilm for overflater av stein, glass, keramikk, tre- og kunststoff. Beskytter mot vannholdig smuss som disperjonsflater, mortel, puss osv. under bygging og renovering. For mekanisk sterkt belastede flater (f.eks. gulv) anbefaler vi bruk av en spesiell tekstil. Produktet er kan også være formfyll ved sandblæsningsfolier. Som utjævningsbelegg mellom steinoverflater og sandblæsningsfolie muliggjør PEEL OFF detaljert blæsing av bokstaver eller grafikk.

PEEL OFF

Lätt avdragbar skydds- och utjämningsfilm för ytor av sten, glas, keramik, trä och plast. Skyddar mot nedsmutsning av flytande som målarfärg, murbruk, puts etc. under bygg- eller renoveringsperioden. På ytor med starkt slitage (t. ex. golv) rekommenderar vi att man använder en speciell textilväv. Dessutom används produkten till schabloner vid sandstrålning. Som utjämmande skikt mellan stenen och folien får man vassa kanter vid strålning av bokstäver och grafik med hjälp av PEEL OFF.



Størrelse Salgsenhed Art.No.

1000 ml	Flaske	6	12051
5000 ml	Beholder	2	12052
1000 ml	Flaske	6	12051
5000 ml	Tekstilier	2	12052

Beholder-størrelse Enhet Artikkel-nummer

1000 ml	Flaske	6	12051
5000 ml	Kanne	2	12052

Förpackning Leveransenhet Artikel-nummer

1000 ml	Flaska	6	12051
5000 ml	Behållare	2	12052

PLEJE

PLEIE

UNDERHÅLL



► SMÅ OVERFLADER

► SMÅ FLATER

► SMÅYTOR

Hård voks

Hård voks til behandling af vandrette og lodrette overflader som vindueskarme, fliser, hjørner og kanter fremstillet af finslebet eller poleret natursten og kunstige stentyper som marmor, granit, skifer, travertin, terrazzo. Giver en langvarig glans, forsegler fine ridser, intensiverer naturlig farve og struktur. Kan bruges indendørs og udendørs.

Forbrug: ca. 30 - 60 m²/liter

Solid voks

Hardvoks til behandling af horisontale og vertikale overflader som vinduskarmer, fliser, hjørner og kanter på finslipte eller polerte natur- eller konststen som marmor, granit, skifer, travertin, terrazzo og agglo. Gir varig, holdbar glans, lukker fine sprekker, forsterker naturlig farge og struktur. Kan brukes både inne og utendørs.

Forbruk: ca. 30 - 60 m²/liter

Solidvax

Hårdvax för behandling av horisontella och vertikala ytor såsom fönsterbänkar, plattnar, hörn och kanter av finslipad eller polerad natur- och konststen såsom marmor, granit, skiffer, Travertin och terrazzo. Ger långvarig lyster, tillsluter fina repor, fördjupar den naturliga färgen och strukturen. Kan användas inom- och utomhus.

Förbrukning: ca. 30 - 60 m²/liter



Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
Farve: transparent 900 ml Dåse	6	11900
Farve: sort 900 ml Dåse	6	11905

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
Farge: transparent 900 ml Boks	6	11900
Farge: svart 900 ml Boks	6	11905

Polermiddel No. 10-2012

En pleje og polervæske indeholdende voks af meget høj kvalitet. Beskytter alle typer af natursten samt kunstigt fremstillede stentyper. Giver en god glans og fornys nemt om nødvendigt. Til indendørs brug. Også egnet til klinker, terrakotta, uglaesrede lerfliser og teglbelægninger.

Forbrug: ca. 15 - 30 m²/liter

Steinciplemiddel Nr. 10-2012

Polerings- og pleiemiddel til beskyttelse av alle natur- og kunststeiner, lar seg godt polere opp og kan ved behov fornyes. Brukes innendørs. Også for cotto-, terrakotta-, teres-quites-flater samt uglaeserte teglsteinsfliser og mursteinsbelag.

Forbruk: ca. 15 - 30 m²/liter

Stenpolermedel nr. 10-2012

Poler- och skyddsmedel för skydd av all natur- och konststen, är lätt att polera och vid behov förnya. För inomhusbruk. Även för cotto-, terrakotta-, terres-quites ytter samt oglaserade lerstövlar och tegelytor.

Förbrukning: ca. 15 - 30 m²/liter

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
1000 ml Flaske	6	10820
5000 ml Beholder	2	10821

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
1000 ml Flaske	6	10820
5000 ml Kanne	2	10821

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml Flaska	6	10820
5000 ml Behållare	2	10821

Spider Black

Polering og pleje i et produkt, der skjuler mikrorevner og edderkopspind effekt, der kan ses på visse mørke eller sorte sten. Egnat til finslebet eller polerede natursten og kunstige stentyper. Kan let poleres på og fornys nemt, hvis det er nødvendigt. Til indendørs brug.

Forbrug: ca. 15 - 30 m²/liter

Spider Black

Polerings- og pleiemiddel som gør mikrosprekker og spindelleviklende riper på mørke eller sorte steiner usynlige. Egnat for bruk på finslipte eller polerte natur- og kunststein, lar seg godt polere opp og kan ved behov fornyes. Brukes innendørs.

Forbruk: ca. 15 - 30 m²/liter

Spider Black

Poler- och skyddsmedel som gör mikrosprickor och spindelnätkänande mikrosprickor osynliga på mörk eller svart sten. Lämplig för finslipad eller polerad natur- och konststen, är lätt att polera och vid behov förnya. För inomhusbruk.

Förbrukning: ca. 15 - 30 m²/liter

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
1000 ml Flaske	6	10963

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
1000 ml Flaske	6	10963

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml Flaska	6	10963

Sten Polering

Den bevarer den naturlige farven, den oprindelige glans genopfriskes på gulve, bord, og vindueskarme. Særdeles velegnet til udendørs brug. Foodsafe (testet og certificeret af Tysk testinstitut).

Forbrug: ca. 20 - 30 m²/liter

Steinpolish

Bibeholder den naturlige farven. Fornyr glansen på polerte steinoverflater som gulv, bord, arbeidsplanter og vinduskarmer. Svært godt egnet til bruk utendørs. Ikke skadelig i forbindelse med næringsmidler (bekrefet af eksternt tysk kontrollinstitutt).

Forbruk: ca. 20 - 30 m²/liter

Stenlotion

Bevarar den naturliga färgen. Förrnar glansen på polerade stenytor såsom golv, bord, arbetsbänkskivor och fönsterbänkar. Mycket lämplig för utomhusbruk! Godkänd att användas i miljöer med livsmedelshantering (bekräftat av externt tyskt testinstitut).

Förbrukning: ca. 20 - 30 m²/liter

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
250 ml Flaske	20	10844
1000 ml Flaske	6	10842

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
250 ml Flaske	20	10844
1000 ml Flaske	6	10842

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
250 ml Flaska	20	10844
1000 ml Flaska	6	10842



► SMÅ OVERFLADER

► SMÅ FLATER

► SMÅYTOR



Triple Effect Spray

Pumpepray til regelmæssig pleje og beskyttelse af finslebet og poleret natursten og kunstige stentyper (såsom marmor, granit og beton). Tre effekter opnås i en enkelt arbejdsgang: dybde rengøring, vand-, olie- og fedtavvisende beskyttelse; genskaber glans. Foodsafe (testet og certificeret af Tysk testinstitut)

Forbrug: ca. 15 - 25 m²/liter

Triple Effekt-Spray

Pumpespray til løpende pleieimpregnering af finslakte eller polerte natur- og kunststein (som marmor, granit og betongstein). I en arbeidsoperasjon oppnås tre virknings: holdbar rengjøring, vann- og fettavvisende virkning, naturlig glansoppfriskning. Ikke skadelig i forbindelse med næringssmidler (bekræftet av eksternt tysk kontrollinstitutt).

Forbruk: ca. 15 - 20 m²/liter

Triple Effekt

Pumpspray för daglig skötsel och impregnering av finslipad eller polerad natur- och konststen (såsom marmor, granit och betongplattor). I ett enda moment, kan tre effekter uppnås: varaktig rengöring, vatten- och fettavvisande effekt, naturlig glansförförtyelse. Godkänd att användas i miljöer med livsmedelshantering (bekräftat av externt tyskt testinstitut).

Förbrukning: ca. 15 - 20 m²/liter

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
250 ml	Flaske	20 11853
500 ml	Flaske	12 10846

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
250 ml	Flaske	20 11853
500 ml	Flaske	12 10846

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
250 ml	Flaska	20 11853
500 ml	Flaska	12 10846

Gravstenspleje

Til løbende pleje af fint slebne eller polerede gravsten (af marmor, granit, etc.). Understøtter eller forbedrer virkningen af AKEMI imprægneringer. Fjerner lette tilsmudsninger, opfrisker glansen af polerede overflader.

Gravsteinspleie

Til løpende pleje av finslakte eller polerte gravstener (av marmor, granitt osv.). Støtter eller utfyller effekten av AKEMI-imprægneringer. Fjerner lett smuss, frisner opp glansen av polerte overflater.

Gravstensvård

För lopande skötsel av finslipade eller polerade gravstenar (av marmor, granit etc.). Stärker resp. kompletterar effekten av AKEMI imprægneringar. Tar bort lätt smuts, fräschar upp glansen på polerade ytor.

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
500 ml	Flaske	12 11852

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
500 ml	Flaske	12 11852

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
500 ml	Flaska	12 11852

► GULVE

► GULV

► GOLV



Skifer Olie

Bruges til den indvendige pleje af skifer overflader (f.eks gulve, trapper, bord, vindusarme). Til ru, borstet eller finsleben skifer som Porto, flerfarvet eller ole skifer. Opfrisker farve og struktur af nye og brugte overflader, giver en silkemønster effekt ved polering.

Forbrug: ca. 15 - 30 m²/liter

Skiferolje

Tjener til pleje av skiferflater (f eks gulv, trapper, bord og vinduskarme) innendørs. For naturplan, børstede eller finslakte skifertyper, som f eks. Otta, Ardesia og andre mørke typer. Frisrer opp farge og struktur på nye og brukte flater, gir en silkemønster effekt ved etterpolering.

Forbruk: ca. 15 - 30 m²/liter

Skifferolja

Används för underhåll av skiffertyper (t.ex. golv, trappor, bord och fönsterbänkar) inomhus. För kluven, borstad eller finslipade skifferarter. Fräschar upp färg och struktur på nya och begagnade ytor, ger sidenglans vid efterpolering.

Förbrukning: ca. 15 - 30 m²/liter

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
250 ml	Flaske	20 12011
1000 ml	Flaske	6 12012

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
250 ml	Flaske	20 12011
1000 ml	Flaske	6 12012

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
250 ml	Flaska	20 12011
1000 ml	Flaska	6 12012

Floor Gloss

Intensiverer farven og giver glans til sugende, fint slettede eller med tiden mattede natur- og kunststen, som granit, gnejs, skifer, kalkstein, og betonsten indendørs. Virker vand- og smudsavvisende.

Forbrug: ca. 10-20 m²/liter

Floor Gloss

Intensiverer farge og gir glans til sugende, finslipt eller matt kunststein som granitt, gneis, skifer, kalkstein, betong innendørs. Virker vann- og smussavvisende.

Forbruk: ca. 10-20 m²/liter

Floor Gloss

Ger en intensivare färg och ger glans på absorberande, finslipade eller slitna natur- och konststenar såsom granit, gnejs, skiffer, kalksten, betongskivor inomhus. Vatten- och smutsavvisande effekt.

Förbrukning: ca. 10–20 m²/liter



Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
1000 ml	Flaske	6 11200
5000 ml Beholder	2	11201

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
1000 ml Flaske	6	11200
5000 ml Kanne	2	11201

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml Flaska	6	11200
5000 ml Behållare	2	11201

Stenpolering voks-baseret

Der dannes en beskyttende belægning, som er ekstremt modstandsdygtige over for slid og er blank. Det genopfrisker kedelige, matte overflader og gør dem nemmere at rengøre, samt vand- og smudsavvisende. Til indendørs brug. Også egnet til klinker, terrakotta, ugglaserede lerfliser og teglbelægninger.

Forbrug: ca. 15 - 30 m²/liter

Steinpolish - voks

Danner en meget slæsterk glansfull beskyttelsesfilm. Frisker opp matte belegg og gjør dem lettstøtte, vann- og smussavvisende. Brukes innendørs. Også for cotto-, terrakotta-, teres-quites-flater samt uglasterte teglesteinsfliser og mursteinsbelegg.

Forbruk: ca. 15 - 30 m²/liter

Stenmjölk

Bildar en mycket slättlig självglänsande skyddsfilm. Fräschar upp tråkiga, matta ytor och gör dem enkla att underhålla, vatten- och smutsavvisande. För inomhusbruk. Även för cotto-, terrakotta-, terres-quites-ytor samt oglaserade lerkskivor och tegelytor.

Förbrukning: ca. 15 - 30 m²/liter



Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
1000 ml Flaske	6	10805
5000 ml Beholder	2	10806

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
1000 ml Flaske	6	10805
5000 ml Kanne	2	10806

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml Flaska	6	10805
5000 ml Behållare	2	10806

Mild Sten Sæbe

Specielt rengøringsmiddel til den daglige rengøring af natursten eller kunstig fremstillede stentyper. Ved regelmæssig anvendelse bevares stensens struktur og farve. Også egnet til klinker, terrakotta, ugglaserede lerfliser og teglbelægninger.

Forbrug: 20 - 40 ml/10 liter vand

Steinsåpe

Et spesielt rengøringsmiddel til løpende rengøring av natur- og kunststeinflater. Regelmessig bruk beskytter steinen. Struktur og farge endres ikke. Også for cotto-, terrakotta-, teres-quites-flater samt uglasterte teglesteinsfliser og mursteinsbelegg.

Forbruk: 20 - 40 ml/10 l vann

Stentvål

Ett speciellt rengöringsmedel för löpande rengöring av natur- och konststensplattor. Skyddar stenen vid regelbunden användning. Bibehåller stensens struktur och färg, en för cotto-, terrakotta-, terres-quites ytor samt oglaserade lerkskivor och tegelytor.

Förbrukning: 20 - 40 ml/10 liter vatten



Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
1000 ml Flaske	6	10830
5000 ml Beholder	2	10831

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
1000 ml Flaske	6	10830
5000 ml Kanne	2	10831

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml Flaska	6	10830
5000 ml Behållare	2	10831

Polermiddel No. 10-2012

En pleje og polervæske indeholdende voks af meget høj kvalitet. Beskytter alle typer af naturen samt kunstig fremstillede stentyper. Giver en god glans og fornøyes nemt om nødvendigt. Til indendørs brug. Også egnet til klinker, terrakotta, ugglaserede lerfliser og teglbelægninger.

Forbrug: ca. 15 - 30 m²/liter

Steinpleiemiddel Nr. 10-2012

Polerings- og pleiemiddel til beskyttelse af alle natur- og kunststeiner, lar seg godt polere opp og kan ved behov fornyes. Brukes innendørs. Også for cotto-, terrakotta-, teres-quites-flater samt uglasterte teglesteinsfliser og mursteinsbelegg.

Forbruk: ca. 15 - 30 m²/liter

Stenpolermedel nr. 10-2012

Poler- och skyddsmedel för skydd av all natur- och konststen, är lätt att polera och vid behov föryna. För inomhusbruk, en för cotto-, terrakotta-, terres-quites ytor samt oglaserade lerkskivor och tegelytor.

Förbrukning: ca. 15 - 30 m²/liter



Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
1000 ml Flaske	6	10820
5000 ml Beholder	2	10821

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
1000 ml Flaske	6	10820
5000 ml Kanne	2	10821

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml Flaska	6	10820
5000 ml Behållare	2	10821

STENKOSMETIK

STEINKOSMETIKK

STENKONSERVERING



STONE PERFUME

Til daglig pleje og let fjernelse af lette tilsmudsninger, som f.eks. lette olie- og fedtfilm. Udvalgte parfumeolier giver eksklusive arbejdsflader, diske, vaskeborde, hylder og vindueskarme af poleret marmor, granit eller kvartskomposit en sommerlig frisk duft.

STONE PERFUME

For daglig pleje og enkel fjerning af lett smuss eller f.eks. lett olie- og fedtfilm. Utvalgte parfymeoljer gir en duft av sommerlett friskhet til eksklusive arbeidsflater, benker, vasker, hyller og vinduskarmer av polert marmor, granitt eller kvartskomposit.

STONE PERFUME

För daglig vård och enkel borttagning av lätt smuts som t.ex. ytliga olje- och fettskikt. Utvalda parfymoljer ger exklusiva bänkskivor, bardiskar, tvättställ, hyllor och fönsterbänkar av polerad marmor, granit eller kvartskomposit en härlig sommarluft.

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
100 ml	Flacon	6 11841

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
100 ml	Flakong	6 11841

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
100 ml	Flacon	6 11841

STONE LOTION

Til periodisk pleje af lukkede, højglanspolerede overflader af natur- og kunsten. Eksklusive køkkenbordplader, diske, vaskeborde og vindueskarme af marmor, granit eller kvartskomposit stråler med ny glans. Stone Lotion virker vandafvisende og beskytter imod tilsmudsning.

STONE LOTION

For periodisk pleje af forseglede, høgglanspolerte natur- og kunststeinoverflader. Eksklusive kjøkkenbenker, benker, vasker og vinduskarmer af marmor, granitt eller kvartskomposit stråler i ny glans. Stone Lotion virker vannavvisende og beskytter mot smuss.

STONE LOTION

För periodisk skötsel av slutna, högglanspolerade natur- och konststenytor. Exklusiva bänkskivor, bardiskar, tvättställ och fönsterbänkar av marmor, granit eller kvartskomposit strålar i ny glans. Stone Lotion har en vattenavvisande effekt och skyddar mot smuts.

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
100 ml	Flacon	6 11842

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
100 ml	Flakong	6 11842

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
100 ml	Flacon	6 11842

OVERFLADEBEHANDLING

OVERFLATEBEHANDLING

YTBEARBETNING



LIQUI POLISH



ANTI SLIP

OVERFLADE-BEHANDLING

OVERFLATE-BEHANDLING

YTBEARBETNING



Liqui Polish Marble

Brugsklar poleringsvæske til maskinel anvendelse, til forøgelse af glansgraden af polerede **bløde stentyper**. Glansen på kant-, afdryppnings- og små overflader kan let efterbehandles. Relieffer, gravsten og balustre kan dermed poleres. Produktet finder anvendelse i industriel produktion og er også egnet til oparbejdelse af glansen på allerede lagte gulve. Kan også anvendes på stadig fugtige overflader.

Lys: for lys myk stein, som kalkstein (travertin), marmor og onyx

Mørk: til mørke, bløde stentyper, som kalksten (travertin)

Forbrug: ca. 15 - 20 m²/liter

Liqui Polish Marble

Bruksklar poleringsvæske for maskinell bruk som øker glansen i polert **myk stein**. Glans til kant-, drypp- og småplater kan enkelt etterbehandles. Slik poleres relieffer, gravmonumenter, balustrader. Produktet brukes i industriproduksjon og er egnet for glansbehandling av gulv som alt er lagt. Kan også brukes på underlag med fuktrester.

Lys: for lys myk stein, som kalkstein (travertin), marmor og onyx

Mørk: for mørk myk stein, som kalkstein (travertin)

Forbruk: ca. 15 - 20 m²/liter

Liqui Polish Marble

Brukst  dig poleringsv  tska f r maskinell polering av mjuka stensorter. Glansen p  kant-, avrinings- och sm ytor kan enkelt korrigeras i efterhand. Reliefer, gravstenar, balustrader poleras med detta. Produkten anv ndas vid industriell tillverkning och passar dessutom f r att ge befintliga golv mer glans. Kan anv ndas p  underlag med restfuktighet.

Ljus: f r ljusa mjuka stensorter s som kalksten (travertin), marmor och onyx

M rk: f r m rka mjuka stensorter s som kalksten (travertin)

F rbrukning: ca. 15 - 20 m²/liter

Liqui Polish Granite

Brugsklar poleringsvæske til maskinel anvendelse, til forøgelse af glansgraden af polerede **h rde stentyper**. Glansen p  kant-, afdryppnings- og sm  overflader kan let efterbehandles. Relieffer, gravsten og balustre kan dermed poleres. Produktet finder anvendelse i industriel produktion og er også egnet til oparbejdelse af glansen på allerede lagte gulve. Kan også anvendes på stadig fugtige overflader.

Lys: til lyse h rde stentyper, som f.eks. Kashmir White, Bethel White, etc.

M rk: til farvede h rde stentyper, som f.eks. Juparana, Labrador, etc.

Sort: til sorte h rde stentyper, som f.eks. Nero Impala, Negro Orientale, etc.

Forbrug: ca. 15 - 20 m²/liter

Liqui Polish Granite

Bruksklar poleringsv  tska f r maskinell bruk for   oke glansen i polert **myk stein**. Glans til kant-, drypp- og sm ytor kan enkelt etterbehandles. Slik poleres relieffer, gravmonumenter, balustrader. Produktet brukes i industriproduksjon og er egnet for glansbehandling av gulv som alt er lagt. Kan ogs  brukes p  underlag med fuktrester.

Ljus: for lys hard stein, f.eks. Kashmir White, Bethel White osv.

M rk: for f rget hard stein, f.eks. Juparana, Labrador osv.

Svart: for sort hard stein, f.eks. Nero Impala, Negro Orientale osv.

Forbruk: ca. 15 - 20 m²/liter

Liqui Polish Granite

Brukst  dig poleringsv  tska f r maskinell polering av h rda stensorter. Glansen p  kant-, avrinings- och sm ytor kan enkelt korrigeras i efterhand. Reliefer, gravstenar, balustrader poleras med detta. Produkten anv ndas vid industriell tillverkning och passar dessutom f r att ge befintliga golv mer glans. Kan anv ndas p  underlag med restfuktighet.

Ljus: f r ljusa h rda stensorter s som t. ex. kashmir white, bethel white etc.

M rk: f r f rgade h rda stensorter s som t. ex. juparana, labrador etc.

Svart: f r svarta h rda stensorter s som t. ex. nero impala, negro orientale etc.

F rbrukning: ca. 15 - 20 m²/liter

Liqui Polish Tilbeh r

Liqui Polish Pude Frankfurt
Ø 70 mm, slidst r r
Pol pu de til AKEMI Liqui Polish. Til vinkelarmsl bemaskiner.

Liqui Polish Pude Velcro-montering
Ø 100 mm, slidst r r
Pol pu de til AKEMI Liqui Polish. Egnet til h ndsl bemaskiner, vinkelsliber.

Liqui Polish Pude SF-montering
Ø 150 mm, slidst r r
Pol pu de til AKEMI Liqui Polish. Egnet til gulvsl bemaskiner, h ndsl bemaskiner, vinkelsliber.

Tilbeh r Liqui Polish

Liqui Polish Pad Frankfurt
Ø 70 mm, liten slitasje
Poleringsspad for AKEMI Liqui Polish. For vinkelslipere (veggkonsoll-slipemaskiner).

Liqui Polish Pad borrel s
Ø 100 mm, liten slitasje
Polierpad for AKEMI Liqui Polish. Egnet for h ndslipere, vinkelslipere.

Liqui Polish Pad sf-l s
Ø 150 mm, liten slitasje
Polierpad for AKEMI Liqui Polish. Egnet for gulvsl pemaskiner, h ndslipmaskiner, vinkelslipar.

Tillbeh r Liqui Polish

Liqui Polish Pad Frankfurt
Ø 70 mm, l tt slitage
Poleringsskiva f r AKEMI Liqui Polish. F r vinkelslipar (manuell polermaskin).

Liqui Polish Pad kardborref ste
Ø 100 mm, l tt slitage
Poleringsskiva f r AKEMI Liqui Polish. F r handslipmaskiner, vinkelslipar.

Liqui Polish Pad SF-f ste
Ø 150 mm, l tt slitage
Poleringsskiva f r AKEMI Liqui Polish. F r golvslipmaskiner, handslipmaskiner, vinkelslipar.

St rrelse Salgsenhed Art.No.

Liqui Polish Pude Frankfurt		
10 mm (tykkelse)	3	10167
Liqui Polish Pude Velcro-montering		
5 mm (tykkelse)	3	10172
Liqui Polish Pude SF-montering		
40 mm (tykkelse)	3	10173

Beholder-st rrelse Enhet Artikkel-nummer

Liqui Polish Pad Frankfurt		
10 mm (styrke)	3	10167
Liqui Polish Pad borrel�s		
5 mm (styrke)	3	10172
Liqui Polish Pad SF-l�s		
40 mm (styrke)	3	10173

F rpackning Leveransenhet Artikkel-nummer

Liqui Polish Pad Frankfurt		
10 mm (tjocklek)	3	10167
Liqui Polish Pad kardborref�ste		
5 mm (tjocklek)	3	10172
Liqui Polish Pad SF-f�ste		
40 mm (tjocklek)	3	10173

OVERFLADE-BEHANDLING

OVERFLATE-BEHANDLING

YTBEARBETNING

Basis Kristallisator AK1

Til overfladebehandling af nye og gamle gulve af Kalksten (f.eks. Marmor og Travertin) og cementbundne betonprodukter (f.eks. Terrazzo). Gennem en kemisk reaktion foregøres slidstryken på overfladen.

Der opnås en god glans og en farvefremhævning.

Forbrug: ca. 10 - 20 ml/m²

Basis-Krystallisering AK1

Til fornyelse av overflaten på nye og gamle gulvbelegg af kalkstein (f.eks. marmor, Travertin) eller cementbundet betongstein (f.eks. Terrazzo). Gjennom en kjemisk reaksjon høyes overflatenes slitestyrke; det oppnås god glans med fargeforsterkning og dessuten en viss sklisikring.

Forbruk: ca. 10 - 20 ml/m²

Bas-kristallisator AK1

För behandling av nya och gamla golvytor av kalksten (ex. marmor, travertin) eller cementbundna betongplattor (ex. terrazzo). Genom en kemisk reaktion höjs slitagehållfastheten på ytan; det uppstår en mycket hög glans med färgtonfördjupning och blir samtidigt halkskyddande.

Förbrukning: ca. 10 - 20 ml/m²



Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
5000 ml	Beholder	1 10847

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
5000 ml	Kanne	1 10847

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
5000 ml	Behållare	1 10847

Finish Kristallisator AK2

Til overfladebehandling af nye og gamle gulve af Kalksten (f.eks. Marmor og Travertin) og cementbundne betonprodukter (f.eks. Terrazzo), som er blevet forbehandlet med Basis Kristallisator AK1. Gennem en kemisk reaktion foregøres slidstryken på overfladen.

Der opnås en højere glans og farvefremhævning.

Matte områder eller stribler kan poleres væk.

Forbrug: ca. 10 - 20 ml/m²

Finish-Krystallisering AK2

Til fornyelse av overflaten på nye og gamle gulvbelegg av kalkstein (f.eks. marmor, Travertin) eller cementbundet betongstein (f.eks. Terrazzo), som er blitt forbehandlet med AKEMI Basis-Krystallisering AK1. Gjennom en kjemisk reaksjon høyes overflatenes slitestyrke ytterligere; en godt avstemt kombinasjon av virkestoffer fører til enda høyere glans med fargeforsterkning og sklisikring. Matte flækker eller trafikkflakser kan poleres bort ved gjentatt krystallisering.

Forbruk: ca. 10 - 20 ml/m²

Finish-kristallisering AK2

För behandling av nya och gamla golvytor av kalksten (ex. marmor, travertin) eller cementbundna betongplattor (ex. terrazzo) som behandlats med Bas-kristallisator AK1. Genom en kemisk reaktion höjs slitagehållfastheten på ytan; genom en välväldersad kombination av verksamma ämnen uppnås ytterligare höjning av glansen med färgtonfördjupning och samtidigt halkskydd. Matta fläckar och gångsträck kan genom upprepad kristallisering åter poleras upp.

Förbrukning: ca. 10 - 20 ml/m²

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
5000 ml	Beholder	1 10848

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
5000 ml	Kanne	1 10848

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
5000 ml	Behållare	12 10848

Anti-Skid R9

Frembringer en anti-slip effekt på glatte polerede og glaserede overflader, især granit, gnejs, gabbro, andre typer af hårde natursten, keramiske fliser og emaljerede overflader. Kan bruges inde og ude. De overflader, som er blevet behandlet med Akemi Anti Skrid R9 opfylder normalt kravene fastsat i DIN 51130 og BGR 181 (tidligere ZH1/57 - klasse R 9 skridsikkerhed) samt de amerikanske retningslinjer for overflade sikkerhed OSHA / ADA). Poleringen på stenen og farven bevares i vid udstrækning. Beskyttende imprægnering med Anti Plet Super eller Farve Fremhæver forringer ikke R 9 skridsikkerhedsklasse (testet af LGA Würzburg).

Overflader der er syrefølsomme (Marmor, Kalksten og Glas) bør ikke forsøgt behandlet med produktet.

Forbrug: ca. 10 - 20 m²/liter; afhængig af stenens sammensætning og absorberende evne.

Anti-Skli R9

Gir en sklihindrende virkning på glatte polerte eller glaserte overflater, spesielt på granitt, gneis, gabbro, andre harde steiner, keramiske- og klinkerfliser samt emaljerte overflater innen- og utendørs. Ved behandling med Anti-Skli R9 tilfredsstiller overflatene i regel kravene til våtskliksikkerhet etter DIN 51130 og BGR 181 (tidligere ZH1/57 - skliksikkerhetsklasse R9) samt USA-retningslinjer for overflatesikkerhet (OSHA/ADA). Steinens politur og fargeinntrykk påvirkes lite. Etterfølgende beskyttelsesimprægnering med Anti-Flekk Super eller Fargeforsterker kan gjøres uten at det får betydningsfull skliksikkerhets R9 (testet av LGA Würzburg).

Forbruk: ca. 10 - 20 m²/liter
Avhengig av overflatens sugeevne og beskaffenhet.

Anti-glid R9

Skapar en halkfri effekt på släta polerade eller glasrade ytor, särskilt för granit, gnejs, gabbro, andra hårdta stenar, stengodsplattor och emaljerade ytor inom- och utomhus. Genom behandling med Antiglid R9 uppfyller ytorna kraven på halksäkerhet enligt DIN 51130 och BGR 181 (tidigare ZH1/57 - halkskyddsklass R) liksom US-riklinjerna för ytsäkerhet (OSHA/ADA). Stenens glans och vackra färger bevaras i stort sett oförändrad. Efterföljande skyddsimpregnering med Antiflack Super eller Färgförstärkning kan göras utan att påverka halkskyddsklassen R9 (enligt tester på LGA Würzburg).

Förbrukning: ca. 10 - 20 m²/liter;
beroende av ytans absorptionsförmåga
och beskaffenhet.



Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
1000 ml	Flaske	6 11861

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
1000 ml	Flaske	6 11861

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml	Flaska	6 11861




**Farvefremhæver
Darkner Plus**

Værbestandigt produkt med en langtids virkning til indendørs og udendørs. Intensiverer farve og struktur af finslebet og poleret sten. Kan indfarves med AKEMI Stone Ink med henblik på yderligere at intensivere eller ændre farven på stenens overflade. Transporterer Stone Ink farvestof i stenens poresystem og har en langvarig effekt. Passer til alle finslebne og polerede, absorberende natursten som Marmor, Skifer, Solnhofen, Sandsten, Granit, Gnejs, Terrazzo og Beton.

Forbrug: ca. 10 - 20 m²/liter (ufortyndet)

**Fargeforsterker
Plus**

Værbestandig produkt med langtidsvirkning til bruk inne og utendørs. Forsterker farge og struktur på finslipte og polerte steiner. Kan farges med AKEMI Stone Ink, for å gjøre fargen på steinoverflaten enda mer intens eller for å endre fargen. Transporterer Stone Ink fargestoffet inn i poresystemet på steinen og holder lenge på virkningen. Til alle finslipte og polerte, sugende natur- og kunststeine som f eks. marmor, skifer, Solnhofener plater, sandstein, granit, gneis eller betongstein.

Forbruk: ca. 10 - 20 m²/liter (ufortynnet)

**Färgförstärkning
Plus**

Väderbeständig produkt med långtidseffekt för inom- och utomhus. Fördjupar färg och struktur på finslipad och polerad sten. Kan färgas med AKEMI Stone Ink för att ytterligare intensifiera stenens färg eller ändra färgtonen. Transporterar färgpigmenten i Stone Ink till stenens porer och reagerar för lång hållbarhet. Lämpligt för all finslipad och polerad natur- och konststen såsom marmor, skiffer, Solnhofener plattor, sandsten, granit, gnejs och betongsten.

Förbrukning: ca. 10 - 20 m²/liter (koncentrat)

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
1000 ml	Flaske	6 10991
5000 ml	Beholder	2 10992

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
1000 ml	Flaske	6 10991
5000 ml	Kanne	2 10992

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml	Flaska	6 10991
5000 ml	Behållare	2 10992

Stone Ink

Til indfarvning af tyndflydende produkter i AKEPOX 1000 serien - især AKEPOX 1016 Mikroflyder (maks. 5% stenfarve kommes i komponent A af dette AKEPOX produkt eller 10% i komponent A af AKEPOX 1016) og farvefremhæver Darkner Plus (maks. 30% tilsætning). Stenfarven kan intensiveres eller ændres. God indendørs farvestabilitet, let blandbar.

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
-----------	------------	---------

Farve: rød 50 ml	6 11490
Farve: sort 50 ml	6 11491
Farve: brun 50 ml	6 11492
Farve: gyldenbrun 50 ml	6 11493
Farve: blå 50 ml	6 11494
Farve: grøn 50 ml	6 11495

Stone Ink

For farging av tyntflydende produkter i AKEPOX 1000-serien - spesielt AKEPOX 1016 Micro Filler (tillsatt til maks. 5 % Stone Ink i komponent A til AKEPOX 1016) og fargeforsterker Plus (tillsatt til maks. 30%). Steinfargen kan intensiveres eller ændres. God fargestabilitet innendørs, lett blandbar.

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
--------------------	-------	-----------------

Farge: rød 50 ml	6 11490
Farge: svart 50 ml	6 11491
Farge: brun 50 ml	6 11492
Farge: gulbrun 50 ml	6 11493
Farge: blå 50 ml	6 11494
Farge: grønn 50 ml	6 11495

Stone Ink

För färgning av tunnflytande vätskor i AKEPOX 1000-serien - särskilt AKEPOX 1016 Micro Filler (tillsätt upp till max. 5% Stone Ink i komponent A till AKEPOX-produkten resp. 10% i komponenterna A till AKEPOX 1016) och Färgförstärkning Plus (tillsätt upp till max. 30%). Stenfärgen kan intensifieras eller förändras. God färgstabilitet inomhus, lätt att blanda i.

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
-------------	---------------	----------------

Färg: röd 50 ml	6 11490
Färg: svart 50 ml	6 11491
Färg: brun 50 ml	6 11492
Färg: guldbrown 50 ml	6 11493
Färg: blå 50 ml	6 11494
Färg: grön 50 ml	6 11495

Colour Impregnation Kit

Sæt til indfarvning af sten fra Farvefremhæver Darkner Plus (maks. 30% farvekoncentrat tilsætning). Stenfarven kan intensiveres eller ændres. God indendørs farvestabilitet, let blandbar.

Indhold:
 1 l Farvefremhæver Darkner Plus
 50 ml Stone Ink rød
 50 ml Stone Ink sort
 50 ml Stone Ink brun
 50 ml Stone Ink guldbrown
 50 ml Stone Ink blå
 50 ml Stone Ink grøn

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
1 sæt i bæretaske	1	11527

Colour Impregnation Kit

Sett for steinfarging av fargeforsterker Plus (tillsatt til maks. 30 % färgkoncentrat). Steinfargen kan intensiveras eller ändras. God färgstabilitet inomhus, lett blandbar.

Innehåll:
 1 l Fargeforsterker Plus
 50 ml Stone Ink röd
 50 ml Stone Ink svart
 50 ml Stone Ink brun
 50 ml Stone Ink gyllenbrun
 50 ml Stone Ink blå
 50 ml Stone Ink grön

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
Ett sett i koffert	1	11527

Colour Impregnation Kit

Paket för stenfärgning med Färgförstärkning Plus (tillsätt upp till max. 30% färgkoncentrat). Stenfärgen kan intensifieras eller förändras. Bra färgstabilitet inomhus, lätt att blanda i.

Innehåll:
 1 l Färgförstärkare Plus
 50 ml Stone Ink röd
 50 ml Stone Ink svart
 50 ml Stone Ink brun
 50 ml Stone Ink gyllenbrun
 50 ml Stone Ink blå
 50 ml Stone Ink grön

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
paket i förvaringsväskan	1	11527



TILBEHØR TIL PLEJEMIDLER

TILBEHØR TIL PLEIEMIDDEL

TILLBEHÖR FÖR STENVÅRDSPRODUKTER

Antiskummiddel

Tilsættes spildevandstanken på næsten alle rengøringsmaskiner (f.eks. rengøringsautomater, sugefejermaskiner, etc.). Det reducerer yderst effektivt skumdannelsen, især ved skummende rengøringsmidler, som AKEMI Sten Rens og Crystal Clean, og giver derigennem et ubesværet afløb efter den maskinelle rengøring.

Forbrug: ca. 20 - 200 ml Koncentrat pr. 10 Liter rumfang af spildevandstanken

Skumreduksjon

Tilsetning i skittenvannstank i nesten alle apparattyper i den maskinelle rengøringen (f.eks. rengøringsautomater, skrubbe maskiner osv.) Den reduserer skum yterst effektivt, spesielt ved bruk av skummende rengøringsmidler som AKEMI Steinrengjøringsmiddel og Crystal Clean, og gir en friksjonsfri maskinell rengøring.

Forbruk: ca. 20 - 200 ml konsentrat per 10 liter kapasitet i skittenvannstanken

Skumdämpare

Tillsats i smutsvattentanken till nästan alla maskintyper för maskinell rengöring (t.ex. kombinationsmaskiner, skurmaskiner, etc.). Det minskar bildandet av skum, är extremt effektivt, särskilt för skummade rengöringsmedel såsom AKEMI Stenrengöring och Crystal Clean, och säkerställer därigenom en väl fungerande rengöring med maskinen.

Förbrukning: ca. 20 - 200 ml koncentrat per 10 liter smutsvattentankvolym



Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
1000 ml	Flaske	6 12020

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkelnr.
1000 ml	Flaske	6 12020

Förpackning	Leveransenhet	Artikelnummer
1000 ml	Flaska	6 12020

Mikrofibermoppe

Kan vaskes i vaskemaskine indtil 95°C. Egnet til torretumbler, passer til alle almindelige 40 cm klapholder. Speciel til **ru** overflader (borstet, flammebehandlet, sandblæst, satineret, etc.) på natursten og samtlige keramikoverflader. På grund af sin specielle konstruktion, holder den også cementfugerene længere. Speciel til **glatte** overflader (poleret, glaseret, etc.) på natursten, keramik, pvc, laminat.

Mikrofibermopp

Vaskemaskinbestandig til 95°C, tørketrommel egnet, passer for alle vanlige 40 cm vikbare moppstativ. Speciellt för **ru** överflätor (borstet, marmorert, bestrålt, satinerat osv.) av natursten och alla keramikkflätor. På grund av sin specielle beskaffenhet holder den också cementfugen renare längre. Specielt för **glatta** överflätor (polerat, glaserat osv.) av natursten, keramikk, PVC, laminat.

Microfibermopp

Kan tvättas i tvättmaskin i upp till 95°C, kan torktumlas, passar på alla vanliga 40 cm vikbara moppstativ. Speciellt för **grova** ytor (bortsade, flammade, strålade, satinerade etc.) på natursten och alla keramikytor. Tack vare sin speciella beskaffenhet håller den även cementfogar renare. Speciellt för **släta** ytor (polerade, glaserade etc.) på natursten, keramik, PVC, laminat.



Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
Farve: blå-grå til ru overflader Bredde 40 cm	1	30253
Farve: blå til glatte overflader Bredde 40 cm	1	30254

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkelnr.
Farge: blågrå for ru overflater Bredd 40 cm	1	30253
Farge: grå for glatte overflater Bredd 40 cm	1	30254

Förpackning	Leveransenhet	Artikelnummer
Färg: blå-grå för grova ytor Bredd 40 cm	1	30253
Färg: blå för släta ytor Bredd 40 cm	1	30254

Udløshane

Til let dosering af AKEMI rengørings- og plejeprodukter, til 5 l kunststofbeholder.

Tappekran

For enkel dosering av AKEMI rengørings- og pleieprodukter for 5 l plastkanne.

Avtappningskran

För enkel dosering av AKEMI rengörings- och vårdprodukter för 5 l plastdunkar.



Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
1	30241	

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkelnr.
1	30241	

Förpackning	Leveransenhet	Artikelnummer
1	30241	

TILBEHØR TIL PLEJEMIDLER



Tom flaske

Rund flaske af højkvalitets PE, genanvendelig. Til omhældning og udspøjning af vandbaserede AKEMI rengørings- og plejeprodukter.

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
1000 ml	1	87845

Tomflaske

Rundflaske av høykvalitets PE, kan gjenbrukes. Til omfylling og spraying av vannbaserte AKEMI rengjørings- og pleieprodukter.

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkellnummer
1000 ml	1	87845

Tomflaska

Rund flaska av kvalitetsplast, återanvändbar. För påfyllning och applicering av AKEMI rengörings- och vårdprodukter.

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1000 ml	1	87845



Sprøjtehoved

Passer til tom flaske 87845, høj kvalitet, genanvendelig. Til udsprøjtning af vandbaserede AKEMI rengørings- og plejeprodukter.

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
1	87846	

Spraydyse

Passer til tomflasken 87845, høykvalitets, kan gjenbrukes. Til spraying av vannbaserte AKEMI rengjørings- og pleieprodukter.

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkellnummer
	1	87846

Sprutmunstycke

Passar till tomflaska 87845, av hög kvalitet, återanvändbar. För applicering av vattenbaserade AKEMI rengörings- och vårdprodukter.



AKE-Puder

Puder af fleksibel kunsthariks med en sildende højteknologisk krystaloverflade. Høj ydelse / Lang Holdbarhed. Robuste 20 mm tykke puder. Ensartet polering på alle overflader. Pudens åbne vævstruktur letter rengøringen. **6"/150 mm** til vinkelsliper
17"/430 mm til gulvslibemaskiner*

AKE-Pads

Pads av fleksibel kunsthariks med en sildende high-tech-kristalloverflate. Stor virkeflate / langvarig holdbarhet. Robuste 20 mm tykke pads. Enhetlig glans på alle overflater. Åpen stoffstrukturen på padsene letter rengøringen. **6"/150 mm** for vinkelsliper
17"/430 mm for gulvslipmaskiner*

AKE-skivor

Skivor av flexibel syntetharts med en slipande High-Tech-kristallyta. Hög ytteffekt / slitstark. Rejala 20 mm tjocka skivor. Enhetlig polering av alla ytor. Öppenvävstruktur på skivorna underlättar rengöringen. **6"/150 mm** för vinkelslipar
17"/430 mm för golvslipmaskiner*

Pads til slibning og polering / Pads til sliping og polering / Skivor för slipning och polering

Produktnavn / Kornstørrelse Produktnavn / Kornning Produktnamn / Kornstorlek	Beskrivelse Beskrivelse Beskrivning	Overflade ydeevne * Virkeflate * Yteffekt *	Enhed Enhet Enhet	Størrelse Størrelse Storlek	Art.-Nr. Artikkelnr. Art.-nr.
AKE-Pude 400 (rød) AKE-Pad 400 (rød) AKE-skiva 400 (rød)	Grov pude til overfladerestaurering, forslibning til kraftigt slidte belægninger. Større pad til overflaterestaurering, forhåndsslipning for sterkt slitte belegg. Grovt skiva för att restaurera från ytor, grovbearbetning för starka utnötta beläggningar.	ca. 1000 - 1500 m ²	5 x 2	17"/430 mm	10191
			5 x 2	6"/150 mm	10176
AKE-Pude 800 (blå) AKE-Pad 800 (blå) AKE-skiva 800 (blå)	Middelgrov pude til opnåelse af en silkemønstret overflade. Middels stor pad som giver en silkemønstret overflade. Medelgrov skiva för en matt yta.	ca. 1000 - 2000 m ²	5 x 2	17"/430 mm	10192
			5 x 2	6"/150 mm	10177
AKE-Pude 1500 (gul) AKE-Pad 1500 (gul) AKE-skiva 1500 (gul)	Fin pude til opnåelse af en klar glans. Fin pad for klar glans. Fin skiva för en klar glans.	max. 2000 - 3000 m ²	5 x 2	17"/430 mm	10193
			5 x 2	6"/150 mm	10178
AKE-Pude 3000 (grøn) AKE-Pad 3000 (grønn) AKE-skiva 3000 (grön)	Ekstrafin pude til opnåelse af højglans. Svært fin pad for højglans. Mycket fin skiva för högglans.	max. 2000 - 3000 m ²	5 x 2	17"/430 mm	10194
			5 x 2	6"/150 mm	10179
AKE-Pude 8000 (creme) AKE-Pad 8000 (creme) AKE-skiva 8000 (creme)	Ultrafin pude til opnåelse af dyb glans med optisk vådeffekt. Ultrafin pad for dyplangs med optisk fuktighetseffekt. Ultrafin skiva för djupglans med fukteffekt.	max. 2000 - 4000 m ²	5 x 2	17"/430 mm	10190
			5 x 2	6"/150 mm	10175

* ved anvendelse af 17" Pads med en enkelkskivemaskine: overflade-ydelsen er afhængig af maskinens vægt, omdrejningstallet og den bearbejdede overflade.

* ved agglomeratsten kan der dannes 'appelsinhud'.

* ved bruk av en 17" pads med enskivemaskin: flatteeffekten avhenger av maskinens vekt, turtallet og belegget som skal bearbeides.

* Det kan dannes appelsinhud ved agglomeratsteiner.

* vid användning av en 17" skiva med en poleringsmaskin med enkel skiva: yteffekten är beroende av maskinens vikt, varvtalet och ytan som bearbetas.

* På agglomerade stenar kan det bildas en hinna.

TILBEHØR TIL PLEIEMIDDEL

TILBEHÖR FÖR STENVÅRDSPRODUKTER

**TILBEHØR TIL
PLEJEMIDLER**

**TILBEHØR TIL
PLEIEMIDDEL**

**TILLBEHÖR FÖR
STENVÅRDSPRODUKTER**

Puder til imprægnering / Pads for impregnering / Skivor för impregnering

Produktnavn Produktnavn Produktnamn	Beskrivelse Beskrivelse Beskrivning	Enhed Enhet Enhet	Størrelse Størrelse Storlek	Art.-Nr. Artikelnr. Art.-nr.
AKE-Pude Nylon (hvid) AKE-pad nylon (hvit) AKE-skiva nylon (vit)	Nylon-pude til ensartet indarbejdning af imprægneringer (etter forudgående, ensartet påføring med moppe Art.-Nr.3 02 54 eller sprojektenhed). Nylon-pad for jevn påføring af impregneringer (etter tidligere jevn påføring med mopp artnr. 3 02 54 eller sprayapparat). Nylonskiva för en jämn impregnering (om det appliceras jämnt med golvmopp art.-nr. 3 02 54 eller spruta innan).	5 x 2	17"/430 mm	10188
AKE-Pude Natur (natur) AKE-pad Natural (natur) AKE-skiva natural (natur)	Naturhårspude til fjernelse af imprægneringsoverskuddet. Naturborste-pad for å fjerne overskytende impregnering. Skiva med naturborst för upptag av överflödig impregnering.	5 x 2	17"/430 mm	10189

Anvendelse til forskellige underlag / Bruk for forskjellige underlag / Användning för olika underlag

Materiale / Overflade Material / Overflate Material / Yta	Restaurering - våd - lejlighedsvis - som regel 5 behandlinger / kornstørrelse Restaurering - fuktig - av og til - som regel fem gjennomganger / korning Restaurering - våt - emellanåt - vanligtvis 5 omgångar / kornstorlek	Højglans / Glansopfriskning - våd og tør - dagligt - som regel 1 behandling / kornstørrelse Høygloss / glansoppbyggande - fuktig og tørr - daglig - som regel én gjennomgang / korning Höggloss / glansuppbygande - våt & torr - dagligen - vanligtvis 1 omgång / kornstorlek	Dyb glans / Vådeffekt - våd og tør - dagligt - som regel 1 behandling / kornstørrelse Dypgloss / fuktighetseffekt - fuktig og tørt - daglig - som regel én gjennomgang/korning Djupglans / våteffekt - våt & torr - dagligen - vanligtvis 1 omgång / kornstorlek	Impregnering - Indarbejdning Impregnering - Påføring Impregnering - behandling	Impregnering - Fjernelse af overskud Impregnering - Fjerning av overskytende imp. Impregnering - upptag överskott
	400 800 1500 3000	3000	8000	Nylon-Pad nylon pad	Naturborsten-Pad natural bristle pad
Granit Granitt Granit	■ ■ ■ ■	■	■	■	■
Marmor, kalksten og bløde stenarter Marmor, kalk og myk stein Marmor, Kalksten och mjuka stensorter	■ ■ ■ ■	■	■	■	■
Terrazzo Terrazzo Terrazzo	■ ■ ■ ■	■	■	■	■
Poleret beton Polert betong Polerad betong	■ ■ ■ ■	■	■	■	■
Kvartskomposit Kvartskompositt Kvartskomposit		■ ■	■		
Keramikkfliser Keramikkfliser Keramikklinker	■ ■ ■ ■	■	■	□	□
Epoxygulve Epoxygolv Epoxigolv	■ ■ ■ ■	■	■		
Linoleum Linoleum Linoleum	■		■		
Vinyl / Plastgulve Vinyl-/plastunderlag Vinyl/plastgolv		■ ■	■		

Ved polerede fliser

* ved agglomeratsten kan der dannes 'appelsinhud'.

I tilfelle polert porserlen

* Det kan dannes appelsinhud i tilfelle agglomeratstein.

vid polerad granitkeramik

* På agglomerad sten kan det bildas en hinna.



Crystal Care Set

Til rengøring, beskyttelse og pleje af natur- og kunststen, som marmor, granit, kalksten og betonsten.

Indhold:

500 ml Crystal Clean Spray
250 ml Stenrens koncentrat
250 ml Anti-Plet Nano-Effect
1 Aftøringsklud

Crystal Care Set

For rengøring, beskyttelse og pleje av natur- og kunststein som marmor, granitt, kalkstein og betong.

Innhold:

500 ml Crystal Clean Spray
250 ml Steinrens konzentrat
250 ml Anti-Flekk Nano-Effect
1 klut

Crystal Care Set

För rengöring, skydd och vård av natur- och konststen såsom marmor, granit, kalksten och betongskivor.

Innehåll:

500 ml Crystal Clean Spray
250 ml Stenrengöring koncentrat
250 ml Antifläck Nanoeffekt
1 trasa

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
1 Sæt i transparent Klappakning	6	10799

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
1 sett i gjennomsiktig foldbar emballasje	6	10799

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1 paket i transparent vikbar förpackning	6	10799

Stone Care Set

Specielt egnet til behandling af køkkenbordplader af natur- og kunststen. Individuelt design er muligt ved minimumskvantitter.

Indhold:

500 ml Triple Effect
250 ml Olie- og Fedt Fjerner Pasta
250 ml Anti-Plet Nano-Effect

Stone Care Set

Spesielt for behandling av kjøkkenarbeidsplasser av natur- og kunststein. Individualisert design mulig i tilfelle minsteavstander.

Innhold:

500 ml Triple Effect
250 ml Olje- og fettfjerningspasta
250 ml Anti-Flekk Nano-Effect

Speciellt avsett för behandling av köksbänkar av natur- och konststen. Individuellt anpassad design möjlig vid viss inköpsmängd.

Innehåll:

500 ml Triple Effect
250 ml Olje- och fettborttagningspasta
250 ml Antifläck Nanoeffekt

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
1 Sæt i transparent Klappakning	6	10966

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
1 sett i gjennomsiktig foldbar emballasje	6	10966

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1 paket i transparent vikbar förpackning	6	10966

Natural Stone Care Set

Til daglig og intensiv rengøring af natur- og kunststen, som marmor, granit, kalksten og betonsten.

Indhold:

500 ml Crystal Clean Spray
500 ml Natural Stone Basic Cleaner
1 Aftøringsklud

Natural Stone Care Set

For daglig og intensiv rengøring, beskyttelse og pleje af natur- og kunststein som marmor, granitt, kalkstein og betong.

Innhold:

500 ml Crystal Clean Spray
500 ml Natural Stone Basic Cleaner
1 klut

Natural Stone Care Set

För daglig djuprensgöring av natur- och konststen såsom marmor, granit, kalksten och betongskivor.

Innehåll:

500 ml Crystal Clean Spray
500 ml Natural Stone Basic Cleaner
1 trasa

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
1 Sæt i transparent Kunststofboks	6	11167

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
1 sett i gjennomsiktig kunststoffkasse	6	11167

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1 paket i transparent plastlåda	6	11167

Cleaning & Protection Set

Til beskyttelse og daglig rengøring af natur- og kunststen, som marmor, granit, kalksten og betonsten.

Indhold:

500 ml Crystal Clean Spray
500 ml Anti-plet W
1 Aftøringsklud

Cleaning & Protection Set

For beskyttelse og daglig rengøring af natur- og kunststein som marmor, granitt, kalkstein og betong.

Innhold:

500 ml Crystal Clean Spray
500 ml Anti-Flekk W
1 klut

Cleaning & Protection Set

För skydd och daglig rengöring av natur- och konststen såsom marmor, granit, kalksten och betongskivor.

Innehåll:

500 ml Crystal Clean Spray
500 ml Anti-fläck W
1 trasa

Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
1 Sæt i transparent Kunststofboks	6	11168

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
1 sett i gjennomsiktig kunststoffkasse	6	11168

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1 paket i transparent plastlåda	6	11168

Plejesæt til gravsten

Til rengøring, beskyttelse og pleje af gravsten af natur- og kunststen.

Innhold:
500 ml Natural Stone Basic Cleaner
500 ml Gravstenspleje

Gravsteinpleiesett

For rengjøring, beskyttelse og pleie av gravsteiner av natur- og kunststein.

Innhold:
500 ml Natural Stone Basic Cleaner
500 ml Gravsteinpleiemiddel

Gravstensrengöringsset

För rengöring, skydd och vård av gravstenar av natur- och konststen.

Innehåll:
500 ml Natural Stone Basic Cleaner
500 ml Gravstensvård



Størrelse	Salgsenhed	Art.No.
1 Sæt i transparent Kunststofboks	6	10901

Beholder-størrelse	Enhet	Artikkel-nummer
1 sett i gjennomsiktig kunststoffkasse	6	10901

Förpackning	Leveransenhet	Artikel-nummer
1 paket i transparent plastlåda	6	10901

Yderligere pleje kits på forespørgsel.

Flere pleiesett på forespørsel.

Övriga stenvårdsboxar på förfrågan.

PROMOTION**SALGSHJELP****SÄLJFRÄMJANDE
ÅTGÄRDER****Produktinformation**

Udførlige brugsdata fås.
Derudover findes brochurer til slutforbrugere.
Flyers med produktbeskrivelse og indsatområder.
På vores hjemmeside (www.akemi.com) finder du vigtige oplysninger om Akemi produkterne og deres anvendelse.

Produktinformasjon

Utförlig brukerinformasjon finnes på de tekniske merkebladene.
Dessutan finnes det förbrukervänliga prospekter och brosjyrematerial med beskrivelse av produktene och deras bruksområder.
Viktig informasjon om AKEMI-produktene og deres bruksområde finnes på www.akemi.com

Produktinformation

För utförliga handhavandeinstruktioner används de tekniska beskrivningarna.
Utöver dessa finns prospekt för slutanvändare och prospekt med produktbeskrivning och användningsområde.
Viktig information om AKEMI-produkter och aktuellt användningsområde hittar ni på www.akemi.com

**Kursus**

Der afholdes regelmæssigt kurser i anvendelse af AKEMI's Plejeprodukter.

Opplæring

Produsenten tilbyr brukerorientert produkttopplæring i AKEMI's pleieprogram i bedriftens opplæringscenter.

Utbildning

Användningsorienterande produktutbildning om AKEMI underhållsprogram hålls i Nürnberg.

**Messer**

AKEMI er repræsenteret på alle vigtige messer i hele verden.

Fagmesser

AKEMI er til stede på alle viktige messer i hele verden.

Mässor

AKEMI finns på alla större mässor över hela världen.



**Bord-displays**

AKEMI tilbyder flotte borddisplays til forskellige produkter.

Sjokkselgere

AKEMI tilbyr attraktive displaykartonger for de forskjellige produktene.

Bordsställ

AKEMI erbjuder attraktiva bordsställ för olika produkter.

**Bordstativ i metall**

Et attraktivt og stabilt stativ i metall.
Plads til 9 stk 1 liters flasker i 2 niveau.
Afhængigt af den enkelte forhandlers kunde-struktur kan stativet fyldes med de ønskede produkter.
AKEMI står gerne til tjeneste med rådgivning.

Diskstativ av metall

Et attraktivt og stabilt stativ i metall.
Plass for inntil 9 forpakninger i 2 høyder.
Avhengig av den enkelte forhandlers kun-destruktur kan stativet fylles med ønskede produkter.
AKEMI står gjerne til tjeneste med råd.

Metall-butiksställ

Attraktiva och stabila metallställ i rostfritt stål.
Rymmer 2 till 9 plan.
Beroende på aktuell kundstruktur hos den enskilda handlaren kan butiksstället behov-sanpassas.
Härvid står AKEMI till förfogande med råd.

Nr./No. 109 33

**Metal salgsstativ**

Moderne og stabilt stativ i metall.
Plads til 90 stk 1 liters flasker i 5 niveau.
Afhængigt af den enkelte forhandlers kunde-struktur kan stativet fyldes med de ønskede produkter.
AKEMI står gerne til tjeneste med rådgivning.

Metall salgsstativ

Et attraktivt og stabilt stativ i metall.
Plass for inntil 90 forpakninger på 5 høyder.
Avhengig av den enkelte forhandlers kun-destruktur kan stativet fylles med ønskede produkter.
AKEMI står gjerne til tjeneste med råd.

Metall-golvställ

Attraktiva och stabila metallställ i rostfritt stål.
Rymmer 5 till 90 plan.
Beroende på aktuell kundstruktur hos den enskilda handlaren kan butiksstället behov-sanpassas.
Härvid står AKEMI till förfogande med råd.

Nr./No. 109 37

**Website**

www.akemi.com giver informasjon om alle spørsmål om produkter og deres anvendelse.
De teknisk datablade kan downloades som pdf-filer.

Webseite

www.akemi.com gir informasjon om alle spørsmål om produktene og bruken av dem.
Tekniske datablad kan lastes ned som PDF-filer.

Hemsida

www.akemi.com ger information om alla frågor angående produkter och applikationer.
Tekniska informationsblad kan laddas ner som PDF.

Rengøring / Rengjøring / Rengöring	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Indledende rengøring, byggesnavs Grov/byggrengejøring Indledende rengøring, byggsmuts	■		■	■	■	◆						◆								
Regelmæssig rengøring Løpende vedlikeholdsrengejøring Løpande rengøring								■	■											
Lag af voks og stempelje produkter Voks- og steimpielebelegg Vax- och skyddsbeläggningar	◆	◆									■									
Fugefilm/slør Sementslør Cementfilm	◆		■	■								◆								
Kalkaflejringer, sæberester Lette kalkaflejringer, såperester Kalkavlagringar, tvålrester	◆		◆	■																
Rustpletter og misfärningar Rustavfärginger, rustflekker Rostfläckar, missfärgningar											■									
Rustpletter og misfärningar på marmor, kalksten Rustavfärging, rustflekker på marmor, kalkstein Rostmissfärgningat, rostfläckar på marmor, kalksten											■									
Overfladisk olie, fedt, smøremidler Oljer, fett, smøremidler, overfladisk Olja, fett, smörmedel ytligt	■	■					◆	◆			◆							■		
Olie, fedt og smøremidler Oljer, fett, smøremidler Olja, fett, smörmedel												■								
Sod, tjære, skosværte Sot, tjære. Skosålemerker Sot, tjåra, skoränder	◆	◆					◆				■							■		
Friske malingsrester / Nye malingflekker / Färská färgrester	◆	◆											◆							
Lag af maling og farve Lakk- og malingsbelegg Lack- och färgskikt											◆	◆								
Naturlige aflejringer Naturlige/organiske grøntbelegg Naturliga / organiska grönbeläggningar							◆	■												
Mørtel, kalk, puds / Mørtel, puss / Mur bruk, puts	◆		■	■							◆									
Misfärningar pga. blomster, træer Organiske misfärgning fra blomster, blad Misfärgning pga blommor, blad											■									
Stearin, lag af paraffin Rester av stearinlys, parafinbelegg Stearin, paraffinskikt											■	■								
Misfärgning pga. silikone o.lign Misfärging efter tettingsmidler Missfärgning av tätningsmedel											■									
Desinfektion af objekter der er i direkte kontakt med mennesker Desinfeksjon av gjenstander med direkte kroppskontakt Desinfektion av föremål med direkt hudkontakt																				
Desinfektion af overflader Desinfeksjon av flater Desinfektion af ytor																		■		
Arbejdsstykker inden imprægnering Arbeidsstykker for imprægnering Arbetsstycken för imprægnering																		■		
Rester af ikke hærdet fugemasse Ikke herdede limrester Ej härdade limrester																	◆	■		
Hårdnakkede kalkaflejringer, urinsten, sæberester Hardnakkede kalkaflejringer, urinstein og såperester Hårdnackade kalkavlagringar, urin och tvålrester											◆									
Epoxyfuge Epoxy-Fugemørtel Epoxy-fogruk																	■			
Rengøring med maskiner Rengjøring med rengjøringsautomat Rengöring med kombinationsmaskin																			■	
1 Stenrens Steinrens Stenrengöring																				
2 Natural Stone Basic Cleaner	6 Desinfektions Rens Sanitærrens Sanitetsrengöring																			
3 Intensivt rengøringsmiddel Intensivrengjøringsmiddel Intensivrengöring	7 Crystal Clean																			
4 Fugefjerner Sementflekkfjerner Cementrengöring	8 Mild Sten Sæbe Steinsåpe Stentvål																			
5 Acid Cleaner - saltsyrefri Acid Cleaner - saltsyrefri Acid Cleaner - saltsyrfri	9 Anti Grön POWER Anti-Gronn POWER Antigrön POWER																			
	10 Anti Grön LONGLIFE Anti-Gronn LONGLIFE Antigrön LONGLIFE																			
		11 Voks Fjerner Voksfjerner Vaxborttagning																		
		12 Olie- og Fedt Fjerner Pasta Olie- og fettfjernepasta Olie- och fettborttagningspasta																		
		13 Rust Fjerner / Rust Fjerner Pasta Rustfjerner / Rustfjernerpasta Rostborttagning / Rostborttagningspasta																		
		14 Rust Fjerner Marmor Rustfjerner Marmor Rostborttagning Marmor																		
		15 Epoxy Fjerner Epoxy-fjerner Epoxyborttagning																		
		16 Imprægneringsfjerner Imprægneringsfjerner Impregneringsborttagning																		
		17 Graffiti Fjerner Graffiti-fjerner Graffitiborttagning																		
		18 Reiniger I Rengjøring I Rengöringsmedel I																		
		19 Reiniger A Rengjøring A Rengöringsmedel A																		
		20 Antiskummiddel Skumreduksjon Skumdämpare																		

■ meget velegnet
særs godt egnet
mycket lämpligt

◆ egnet
egnet
lämpligt

★ ikke egnet til poleret kalksten som f.
eks. Marmor.
Ikke egnet for polert kalkstein (som
marmor).
Olämpligt för polerad kalksten (såsom
marmor).

★★ ikke egnet til polerede overflader
ikke egnet for polerte overflater
olämpligt för polerade ytor

★★★ omfattet af selvbetjening forbud
regulering
forbud mot selvbetjening
omfattas av förbjudet mot självbetjäning

- meget velegnet
særs godt egnet
mycket lämpligt

- ◆ egnet
egnet
lämpigt

- ★ Ikke egnet til poleret kalksten som f. eks. Marmor.
Ikke egnet for polert kalkstein (som marmor).
Olämpligt för polerad kalksten (såsom marmor).

★★ ikke egnet til polerede overflader
ikke egnet for polerte overflater
olämpligt för polerade ytor


- ★★★ omfattet af selvbetjening forbud
regulering
- forbud mot selvbetjening
- omfattas av förbjudet mot självbetjäning

Kategori	1	2	3	4	5
Overfladebearbejdning / Overflatebehandling / Ytbearbetning					
Kemisk					
Kjemisk		■			
Kemiskt		■			
Mekanisk					
Mekanisk	■				
Mekaniskt					
Polering af snittkanter / udfæsninger					
Polere snittkanter / utfresinger	■				
Polering af sågkanter / urfräsningar					
Skrdisikring R9 i våd tilstand					
Sklisikring R9 ved våte overflater			■		
Halksäkerhet R9					
Efterpolering af monterede overflader	■				
Efterpolering av monterte flater		◆			
Efterpolering nylagda ytor					
Glansopfrisk på polerede overflader					
Glansoppfriskning av polerte flater	■	◆	■		
Glansuppräfsching polerade ytor					
Glansopfrisk på slesne / finslesne overflader	◆				
Glansoppfriskning av slinte / finslinte flater	■		◆		
Glansuppräfsching slipade / finslipade ytor					

NOTER

MERKNADER

ANTECKNINGAR



DK **N** **S**



AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH
Lechstr. 28 · D-90451 Nürnberg · E-Mail: info@akemi.com
Tel. +49(0)911-642960 · Fax +49(0)911-644456 · www.akemi.com

AKEMI®

*Das Original
in Sachen Stein!*

DK Importør: Diatool ApS · Lundvej 16 · DK-8700 Horsens · Tlf.: +45-75 65 45 77 · e-mail: mail@diatool.dk
N S. Tandberg A/S · Gml. Drammensvei 91-95 · N-3420 Lierskogen · Tlf. +47-32 24 30 50 · e-mail: mail@s-tandberg.no
S MATEK AB · N. Zinkgatan 3 · SE-27139 Ystad · Tel. +46-411 55 57 25 · e-mail: matek@matek.se