

Colour Matching System =
Colour Bond + Composit

+50 Colours

AKEMI®



Magic Colours



COLOUR BOND
MAXI POWER

AKEMI®
COLOUR BOND

6 min



MAXI POWER
Epoxyacrylate Adhesive

- For bonding of quartz, solid surface, natural stone, ceramics and porcelain
- Zum Kleben von Quarzkomposit, Solid Surface, Naturstein und Keramik
- Para pegar cuarzo compuesto, solid surface, piedra natural y cerámica
- Pour coller composite de quartz, solid surface, pierre naturelle et céramique

AKEMI®
COLOUR BOND

6 min



MAXI POWER
Epoxyacrylate Adhesive

- For bonding of quartz, solid surface, natural stone, ceramics and porcelain
- Zum Kleben von Quarzkomposit, Solid Surface, Naturstein und Keramik
- Para pegar cuarzo compuesto, solid surface, piedra natural y cerámica
- Pour coller composite de quartz, solid surface, pierre naturelle et céramique

COLOUR BOND MAXI POWER

2K-Kartuschen-Kleber auf Basis Epoxyacrylat in über 50 Farben

2-компонентный эпоксиакрилатный клей в картриджах. Более 50-и цветовых оттенков.

Einsatzgebiet

- Zum Verkleben im Innenbereich von Quarzkomposit, großformatige Techno-Keramiken sowie Naturstein. Farblich abgestimmtes Komplettsystem (AKEMI® COLOUR MATCHING SYSTEM) mit AKEMI® Composit Dichtstoff für die elastische Verfüugung.
- Farbzuordnungstabellen (Colour Charts):
www.akemi.de/de/service/steinprogramm/colour-charts.
Über 50 Farben abgestimmt auf die Quarzkomposit und Techno-Keramiken (Atlas Plan, Caesarstone®, Cambria®, Dekton®, Diresco, Laminam, Lapitec®, Marazzi, Maxfine, Neolith®, Silestone®, TechniStone®, etc.)
- Für Gehrungen, Aufdopplungen und Anwendung im V-Grooving-Verfahren
- Cremig-weiche, leicht gelartige Konsistenz ermöglicht den Einsatz auf horizontalen und vertikalen Klebeflächen
- Für hauchdünne (unsichtbare) Klebefugen (< 0,5 mm)

Eigenschaften

- Sehr schnelle Aushärtung COLOUR BOND MAXI POWER: 20 - 30 min. (20°C), Verarbeitungszeit 5 - 7 min.
- Basis Epoxyacrylat, daher sehr schnelle und hohe Anfangsfestigkeit
- Geschmeidig-weiche Konsistenz ermöglicht eine leichte Verarbeitung im waagrechten und senkrechten Bereich
- UV-stabilisiert
- Hervorragende Polierfähigkeit
- Kartuschensystem: Ready-to-use in der passenden Farbe mit maximaler Anwendungssicherheit (fehlerfreies Dosieren und Mischen) und hohe Wirtschaftlichkeit (schnelles Verarbeiten ohne Kleberüberschuss)
- Lebensmittelunbedenklich

Wettbewerbsvorteile

- Einzigartige Farbauswahl: über 50 Farben für alle wichtigen Quarzkomposit und großformatige Techno-Keramiken
- Farblich abgestimmtes Komplettsystem (AKEMI® COLOUR MATCHING SYSTEM) mit AKEMI® Composit Dichtstoff für die elastische Verfüugung
- MAGIC-Farben passen sich optimal der Umgebungsfarbe an und sind somit für verschiedene Abstufungen des gleichen Farbtons einsetzbar (z.B. MAGIC beige für verschiedene beige Materialien).
- Keine Geruchsbelästigung
- Zieht keine Fäden bei der Verarbeitung
- Zur perfekten Pflege von Kompositgestein: AKEMI® Quartz Care sowie AKEMI® Techno Ceramic Care

Lieferformen	AKEMI® COLOUR BOND MAXI POWER 6min	
Verpackung:	250 ml Kartusche	
Versandeinheit:	6 Stück	
Art.-Nr./Colour Codes:	siehe Farbtabelle auf der Rückseite	
	Mischdüse 08-18	Art.-Nr. 105 52
Zubehör 250 ml - Kartusche:	Metallpistole manuell 10:1	Art.-Nr. 140 30
	Skelettpistole MR200X manuell 10:1	Art.-Nr. 140 29
	Metallpistole 200 pneumatisch 10:1	Art.-Nr. 113 73

Область применения

- Используется для склейки кварца внутри помещений, крупногабаритной Технокерамики и натуральных камней. Полная система согласованности цветов (AKEMI® COLOR MATCHING SYSTEM) вместе с AKEMI® Герметиками Composit в качестве эластичной затирки.
- Диаграммы распределения цветов (Color Charts):
<https://stein.akemi.de/en/service/colour-charts/>.
Более 50 цветов, подходящих для кварца и технокерамики всех основных производителей (Atlas Plan, Caesarstone®, Cambria®, Dekton®, Diresco, Laminam, Lapitec®, Marazzi, Maxfine, Neolith®, Silestone®, TechniStone®, и др.)
- Для торцевых соединений, безшовного склеивания, а также склеивания с использованием V-образных канавок
- ТКремо-гелеобразная консистенция позволяет производить работы на горизонтальных и вертикальных поверхностях
- Для производства очень тонких (невидимых) склеенных швов (< 0,5 mm)

Свойства

- Короткое время полимеризации COLOUR BOND MAXI POWER: 20 - 30 мин (20°C), время выработки 5 - 7 мин или
- На основе эпоксиакрилатных смол. Поэтому обладает очень быстрой и высокой начальной прочностью
- Мягкая консистенция клея позволяет применять его как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях
- UV стабилен
- Прекрасно полируется
- Картриджи: готовый к использованию в соответствующем камню цвете клей с максимальной надежностью применения. Обеспечивает точную дозировку и смешивание. Экономит продукт и время проведения работ
- Безвреден в контакте с продуктами питания

Конкурентные преимущества

- Уникальный подбор необходимого цвета: более 50-и цветовых оттенков для всех основных видов искусственного камня и Techno Ceramics
- Полная система цветовой совместимости (AKEMI® COLOUR MATCHING SYSTEM) вместе с AKEMI® COMPOSIT эластичными уплотнительными массами для уплотнения швов
- Цвета MAGIC могут использоваться для разных оттенков одного цвета материала, оптимально адаптируясь к окружающему свету (например, MAGIC beige пригоден для использования с различными бежевыми материалами).
- Не выделяет неприятных запахов
- Не образует подтёков и нитей в процессе нанесения на поверхность.
- Для идеального ухода за композитным камнем: AKEMI® Quartz Care и AKEMI® Techno Ceramic Care

Упаковка	AKEMI® COLOUR BOND MAXI POWER 6min	
Контейнер:	250 мл картридж	
Отпускная единица:	6 картриджей в коробке	
Art.№. / код цвета:	смотреть на обратной стороне	
	Смесительная насадка 08-18	Art.№ 105 52
Аксессуары 250 мл - картриджи:	Металлический ручной пистолет 200	Art.№ 140 30
	Рамочный ручной пистолет MR200X 10:1	Art.№ 140 29
	Металлический пневмопистолет 200 10:1	Art.№ 113 73

COLOUR BOND MAXI POWER

2-komponentní lepidlo v kartuších na bázi epoxi-akrylátu ve více než 50 barevných odstínech

2 komponentowy klej w naboju na bazie epoksyakrylatu w ponad 50 kolorach

Oblast použití

- k lepení křemenného kompozitu, velkoformátové technické keramiky i přírodního kameniva v interiéru. Barevně sladěný kompletní systém (AKEMI® COLOUR MATCHING SYSTEM) s AKEMI® tmel Composit pro elastické spárování.
- tabulka barev (Colour Charts): <https://stein.akemi.de/en/service/colour-charts/> více než 50 barev sladěných s křemenným kompozitem a technickou keramikou (Atlas Plan, Caesarstone®, Cambria®, Dekton®, Diresco, Laminam, Lapitec®, Marazzi, Maxfine, Neolith®, Silestone®, TechniStone®, itd.)
- na úkosy, nalepování a použití v systému slepování 45 °
- krémově měkká, lehce gélovitá konzistence umožňuje použití v horizontální a vertikální poloze
- pro extrémně slabé spoje (neviditelné) (< 0,5 mm)

Vlastnosti

- velice rychlé vytvrzení COLOUR BOND MAXI POWER: 20 - 30 min. (20°C), doba zpracování 5 - 7 min. nebo
- epoxi-akrylátový základ, proto velice rychlá počáteční pevnost
- Elastyczna i miękka konsystencja umożliwia łatwą obróbkę w poziomie i pionie.
- dobře rozlitelná měkká konzistence umožňuje lehké zpracování ve vodorovné i ve svislé poloze
- UV-stabilita
- vynikající leštiteľnost
- systém kartuší: ready-to-use ve vhodném barevném odstínu s maximální bezpečností použití (bezchybné dávkování a míchání) a vysoká hospodárnost (rychlé zpracování bez přebytků lepení)
- nezávané pro potraviny

Přednosti před konkurencí

- jedinečný výběr barev: více než 50 barev pro všechny důležité křemenné kompozity a velkoformátovou technickou keramikou
- barevně odladěný kompletní systém (AKEMI® COLOUR MATCHING SYSTEM) s AKEMI® Composit silikonem pro elastické spoje
- batvy MAGIC se optimálně přizpůsobí barvě prostředí a dají se tak použít pro různá odstupňování stejného barevného tónu (např. béžová MAGIC pro různé béžové materiály).
- bez nepříjemného zápachu
- při zpracování se nevytvářejí žádná vlákna
- na perfektní údržbu kompozitních kamenů: AKEMI® Quartz Care tak jako AKEMI® Techno Ceramic Care

Možnosti dodání AKEMI® COLOUR BOND MAXI POWER 6 min

balení:	250 ml kartuše	
velikost balení:	6 kusů	
obj.č. / barevné kódy:	viz barevná škála na zadní straně	
	Míchací tryska 08-18	obj.č. 1 05 52
Příslušenství	Kovová pistole 200 manuální 10:1	obj.č. 1 40 30
250 ml kartuše:	Skeletová pistole MR200X - manuální 10:1	obj.č. 1 40 29
	Kovová pistole 200 pneumatická 10:1	obj.č. 1 13 73

Obszar zastosowania

- Do klejenia w pomieszczeniach kompozytu kwarcowego, engineered kwarc, inne kamienie kompozytowe), wielkoformatowej technoceramiky i kamienia naturalnego. Dopasowany kolorystycznie kompletny system (AKEMI® COLOUR MATCHING SYSTEM) z uszczelniaczem AKEMI® Composit do elastycznego fugowania.
- Tabele przyporządkowania kolorów (Colour Charts): <https://stein.akemi.de/en/service/colour-charts/> Ponad 50 kolorów dopasowanych do kompozytu kwarcowego i ceramiki technologicznej (Atlas Plan, Caesarstone®, Cambria®, Dekton®, Diresco, Laminam, Lapitec®, Marazzi, Maxfine, Neolith®, Silestone®, TechniStone®, itd.)
- Do skosów, podwojeń i do zastosowania w procesie V Groovingu
- Kremowo miękka, lekko żelowata konsystencja umożliwia użycie na powierzchniach poziomych i pionowych
- Do bardzo cienkich (niewidocznych) spoin (< 0,5 mm)

Właściwości

- Bardzo szybko twardnienie COLOUR BOND MAXI POWER: 20 - 30 min. (20°C), czas obróbki 5 - 7 min. lub
- Na bazie epoksyakrylatu, dlatego bardzo szybko i wysoka wytrzymałość wczesna.
- Elastyczna i miękka konsystencja umożliwia łatwą obróbkę w poziomie i pionie.
- Ustabilizowany na promieniowanie UV
- Wspaniała zdolność polerowania
- System naboju: Ready-to-use w pasującym kolorze z maksymalnym bezpieczeństwem zastosowania (bez błędne dozowanie i mieszanie) i wysoka ekonomiczność (szybka obróbka bez nadmiernej ilości kleju)
- bezpieczny dla produktów spożywczych

Przewaga konkurencyjna

- Unikalny wybór kolorów: ponad 50 kolorów dla wszystkich ważnych kompozytów kwarcowych i wielkoformatowej technoceramiky
- Kompletny system pasujący pod względem koloru (AKEMI® COLOUR MATCHING SYSTEM) z uszczelniaczem AKEMI® Composit do elastycznego fugowania
- Kolory MAGIC optymalnie dopasowują się do koloru otoczenia i dlatego mogą być używane do różnych odcieni tej samej tonacji koloru (np. MAGIC beżowy dla różnych beżowych materiałów).
- Bez obciążenia zapachem
- Nie ciągnie się podczas obróbki
- Do idealnej pielęgnacji kamienia kompozytowego: AKEMI® Quartz Care oraz AKEMI® Techno Ceramic Care

Formy dostawy AKEMI® COLOUR BOND MAXI POWER 6min

Opakowanie:	Nabój 250ml	
Jednostka wysyłkowa:	6 sztuk	
Nr art / kody kolorów:	patrz tablica kolorów z tyłu	
	Dysze mieszające 08-18	art. 1 05 52
	Manualny pistolet 200 metalowy 10:1	art. 1 40 30
Dotatki 250 ml:	Pistolet ręczny szkieletowy MR200X 10:1	art. 1 40 29
	Metalowy pistolet pneumatyczny 200 10:1	art. 1 13 73

COLOUR BOND MAXI POWER

CLASSIC COLOURS

white CC 1120 Art. No. 4 70 13	white CC 1130 Art. No. 4 70 14	white CC 1100 Art. No. 4 70 11	white CC 1140 Art. No. 4 70 15	cream CC 1620 Art. No. 4 70 63	cream CC 1640 Art. No. 4 70 65	cream CC 1600 Art. No. 4 70 61	cream CC 1650 Art. No. 4 70 66
cream CC 1660 Art. No. 4 70 67	cream CC 1670 Art. No. 4 70 68	grey CC 1815 Art. No. 4 70 83	grey CC 1840 Art. No. 4 70 85	grey CC 1830 Art. No. 4 70 84	grey CC 1805 Art. No. 4 70 82	grey CC 1800 Art. No. 4 70 81	grey CC 1850 Art. No. 4 70 86
grey CC 1860 Art. No. 4 70 87	grey CC 1880 Art. No. 4 70 89	black CC 1020 Art. No. 4 70 03	black CC 1010 Art. No. 4 70 02	black CC 1000 Art. No. 4 70 01	black CC 1030 Art. No. 4 70 04	black CC 1040 Art. No. 4 70 05	beige CC 1720 Art. No. 4 70 73
beige CC 1725 Art. No. 4 70 76	beige CC 1705 Art. No. 4 70 74	beige CC 1735 Art. No. 4 70 77	beige CC 1700 Art. No. 4 70 71	beige CC 1715 Art. No. 4 70 75	beige CC 1750 Art. No. 4 70 78	beige CC 1760 Art. No. 4 70 79	beige CC 1770 Art. No. 4 70 80
khaki CC 1960 Art. No. 4 70 97	khaki CC 1950 Art. No. 4 70 96	khaki CC 1920 Art. No. 4 70 93	khaki CC 1900 Art. No. 4 70 91	khaki CC 1940 Art. No. 4 70 95	brown CC 2010 Art. No. 4 71 02	brown CC 2040 Art. No. 4 71 05	brown CC 2030 Art. No. 4 71 04
brown CC 2050 Art. No. 4 71 06	brown CC 2000 Art. No. 4 71 01	brown CC 2060 Art. No. 4 71 07	blue CC 1510 Art. No. 4 70 52	red CC 1230 Art. No. 4 70 24	red CC 1220 Art. No. 4 70 23		

MAGIC COLOURS

transparent magic CC 2200 Art. No. 4 60 91	white magic CC 1150 Art. No. 4 61 11	white magic CC 1160 Art. No. 4 61 12	crème magic CC 1680 Art. No. 4 61 21	beige magic CC 1780 Art. No. 4 61 31	grey magic CC 1890 Art. No. 4 61 41




Colour Charts:
Scan here

CC = Colour Code

- DE Farbmuster geben den ausgehärteten Zustand der Produkte wieder. Drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten.
- RU Образцы цвета демонстрируют цветовую палитру продуктов. Напечатанные цветовые оттенки могут отличаться от натуральных.
- CZ Barevné vzorky představují vytvrzený stav produktů. Tiskem způsobené barevné odchylky mohou nastat.
- PL Wzory kolorów są pokazane po utwardzeniu. Zastrzegamy sobie możliwość odstępstw kolorystycznych z uwagi na różną jakość wydruku.

Colour Chart App



iPhone



Android